

1 Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse	Regulamentul (UE) 2016/424 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 (JO L 81/1, 31.03.2016, p.1-50) 32016R0424 Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC (JO L 158, 23.6.1990, p. 59-64).				
2 Titlul proiectului de act normativ național	Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instalațiile pe cablu. Government Decision for the approval of the Technical Regulation on cable installations. The subject of the project is the establishment of rules on the making available on the market and free movement of subsystems and safety components for cable installations, as well as rules on the design, construction and commissioning of new cable installations.				
3 Gradul general de compatibilitate	Compatibil				
4 Actul Uniunii Europene	5 Proiectul de act normativ național	6 Gradul de compatibilitate	7 Diferențele	8 Observațiile	9 Autoritatea/persoana responsabilă
CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE Articolul 1 Obiect Prezentul regulament stabilește normele privind punerea la dispoziție pe piață și libera circulație a subsistemelor și componentelor de securitate pentru instalațiile pe cablu. Acesta conține, de asemenea, norme privind proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a instalațiilor pe cablu noi.	Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE Secțiunea 1 Obiect și domeniul de aplicare 1. Reglementarea tehnică privind instalațiile pe cablu (în continuare – Reglementare tehnică) stabilește normele privind punerea la dispoziție pe piață și libera circulație a subsistemelor și componentelor de securitate pentru instalațiile pe cablu, precum și normele privind proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a instalațiilor pe cablu noi.	Compatibil	Prevederile pentru Comisia Europeană vor fi introduse în actul normativ după ce Republica Moldova va deveni țară membră a UE.		Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 2 Domeniu de aplicare	2. Prezenta reglementare tehnică se aplică instalațiilor pe cablu noi destinate transportului de persoane, modificărilor instalațiilor pe cablu care	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

(1) Prezentul regulament se aplică instalațiilor pe cablu noi destinate transportului de persoane, modificărilor instalațiilor pe cablu care necesită o nouă autorizare și subsistemelor și componentelor de securitate pentru instalațiile pe cablu.	necesită o nouă autorizare și subsistemelor și componentelor de securitate pentru instalațiile pe cablu.				Dezvoltării Regionale
(2) Prezentul regulament nu se aplică: (a) ascensoarelor reglementate de Directiva 2014/33/UE; (b) instalațiilor pe cablu care sunt clasificate de către statele membre drept instalații istorice, culturale sau de patrimoniu care au fost puse în funcțiune înainte de 1 ianuarie 1986, sunt exploatate în continuare și nu au suferit nicio modificare semnificativă de proiectare sau de construcție, inclusiv subsistemele și componentele de securitate proiectate anume pentru acestea; (c) instalațiilor concepute în scopuri agricole sau forestiere; (d) instalațiilor pe cablu pentru deservirea adăposturilor montane și a cabanelor, destinate exclusiv transportului de bunuri și transportului de persoane special desemnate; (e) echipamentelor fixe sau mobile concepute exclusiv pentru agrement și distracție, și nu drept mijloace de transport pentru persoane; (f) instalațiilor miniere sau altor instalații industriale fixe utilizate pentru activități industriale; (g) instalațiilor în care utilizatorii sau vehiculele se deplasează pe apă.	3. Prezenta reglementare tehnică nu se aplică: 1) ascensoarelor reglementate de Hotărârea Guvernului nr.8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare; 2) instalațiilor pe cablu care sunt clasificate drept instalații istorice, culturale sau de patrimoniu care au fost puse în funcțiune înainte de 1 ianuarie 1986, sunt exploatate în continuare și nu au suferit nicio modificare semnificativă de proiectare sau de construcție, inclusiv subsistemele și componentele de securitate proiectate anume pentru acestea; 3) instalațiilor concepute în scopuri agricole sau forestiere; 4) instalațiilor pe cablu pentru deservirea adăposturilor montane și a cabanelor, destinate exclusiv transportului de bunuri și transportului de persoane special desemnate; 5) echipamentelor fixe sau mobile concepute exclusiv pentru agrement și distracție, și nu drept mijloace de transport pentru persoane; 6) instalațiilor miniere sau altor instalații industriale fixe utilizate pentru activități industriale; 7) instalațiilor în care utilizatorii sau vehiculele se deplasează pe apă.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 3 Definiții	Secțiunea a 2-a Definiții	Compatibil	Noțiunile de "punere		Ministerul Infrastructurii și

În scopul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 1. „<i>instalație pe cablu</i>” înseamnă un sistem complet instalat în situ constând în infrastructură și subsisteme care este proiectat, construit, asamblat și pus în funcțiune în scopul transportului de persoane, a cărui tracțiune este asigurată de cabluri dispuse de-a lungul traseului; 2. „<i>subsistem</i>” înseamnă oricare dintre sistemele enumerate în anexa I ca atare sau o combinație a acestora, destinate a fi încorporate în instalațiile pe cablu; 3. „<i>infrastructură</i>” înseamnă o structură a stațiilor sau o structură de-a lungul liniei special concepute pentru fiecare instalație pe cablu și construite în situ, care ia în considerare traseul și datele sistemului și care este necesară pentru construirea și exploatarea instalației pe cablu, inclusiv fundațiile; L 81/8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.3.2016 4. „<i>componentă de securitate</i>” înseamnă orice componentă de echipament sau orice dispozitiv destinat a fi încorporat într-un subsistem sau într-o instalație pe cablu în scopul îndeplinirii unei funcții de securitate, a cărui defectare prezintă un risc pentru securitatea sau sănătatea pasagerilor, a personalului de exploatare sau a unor părți terțe; 5. „<i>operabilitate</i>” înseamnă ansamblul dispozițiilor și măsurilor tehnice care au implicații asupra proiectării și construcției și care sunt necesare pentru exploatarea în deplină securitate a instalației pe cablu;	4. În sensul prezentei reglementări tehnice, se utilizează noțiunile definite în Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, Legea nr.20/2016 cu privire la standardizarea națională, Legea nr.7/2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare, precum și noțiunile de mai jos, care au următoarele semnificații: 1) <i>componentă de securitate</i> - orice componentă de echipament sau orice dispozitiv destinat a fi încorporat într-un subsistem sau într-o instalație pe cablu în scopul îndeplinirii unei funcții de securitate, a cărui defectare prezintă un risc pentru securitatea sau sănătatea pasagerilor, a personalului de exploatare sau a unor părți terțe; 2) <i>funicular</i> - o instalație pe cablu în care vehiculele sunt tractate, cu ajutorul uneia sau mai multor frânghii, de-a lungul unei căi de rulare care poate fi amplasată pe sol sau susținută de structuri fixe; 3) <i>infrastructură</i> - o structură a stațiilor sau o structură de-a lungul liniei special concepute pentru fiecare instalație pe cablu și construite <i>in situ</i>, care ia în considerare traseul și datele sistemului și care este necesară pentru construirea și exploatarea instalației pe cablu, inclusiv fundațiile; 4) <i>instalație pe cablu</i> - un sistem complet instalat <i>in situ</i> constând în infrastructură și subsisteme care este proiectat, construit, asamblat și pus în funcțiune în scopul transportului de persoane, a cărui tracțiune este asigurată de cabluri dispuse de-a lungul traseului; 5) <i>mentenabilitate</i> - ansamblul de dispoziții și măsuri tehnice care au implicații asupra proiectării și construcției și care sunt necesare pentru întreținere,	la dispoziție pe piață”, “introducere pe piață”, „producător”, “reprezentant autorizat”, “distribuitor”, ”importator”, “agent economic”, „acreditare”, „organism național de acreditare”, ”evaluațiune a conformității”, „organism de evaluare		Dezvoltării Regionale
---	--	--	--	-----------------------

6. „<i>mentenabilitate</i>” înseamnă ansamblul de dispoziții și măsuri tehnice care au implicații asupra proiectării și construcției și care sunt necesare pentru întreținere, fiind concepute în scopul garantării unei operări în deplină securitate a instalației pe cablu; 7. „<i>teleferic</i>” înseamnă o instalație pe cablu în care vehiculele sunt suspendate pe unul sau mai multe cabluri și propulsate de acesta/acestea; 8. „<i>teleschi</i>” înseamnă o instalație pe cablu în care pasagerii cu echipament corespunzător sunt tractați de-a lungul unei căi de rulare amenajate în acest scop; 9. „<i>funicular</i>” înseamnă o instalație pe cablu în care vehiculele sunt tractate, cu ajutorul uneia sau mai multor frânghii, de-a lungul unei căi de rulare care poate fi amplasată pe sol sau susținută de structuri fixe; 10. „<i>punere la dispoziție pe piață</i>” înseamnă orice furnizare a unui subsistem sau a unei componente de securitate pentru distribuirea sau utilizarea pe piața Uniunii în cadrul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit; 11. „<i>introducere pe piață</i>” înseamnă prima punere la dispoziție pe piața Uniunii a unui subsistem sau a unei componente de securitate; 12. „<i>punere în funcțiune</i>” înseamnă exploatarea inițială a unei instalații pe cablu în scopul transportului de persoane; 13. „<i>producător</i>” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care manufacturează un subsistem sau o componentă de securitate ori pentru care se proiectează sau se manufacturează un subsistem sau o componentă de securitate și care comercializează	fiind concepute în scopul garantării unei operări în deplină securitate a instalației pe cablu; 6) <i>operabilitate</i> - ansamblul dispozițiilor și măsurilor tehnice care au implicații asupra proiectării și construcției și care sunt necesare pentru exploatarea în deplină securitate a instalației pe cablu 7) <i>punere în funcțiune</i> - exploatarea inițială a unei instalații pe cablu în scopul transportului de persoane; 8) <i>specificație tehnică</i> - un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească o instalație pe cablu, o infrastructură, un subsistem sau o componentă de securitate; 9) <i>subsistem</i> - oricare dintre sistemele enumerate în Anexa nr.1 la prezenta reglementare tehnică ca atare sau o combinație a acestora, destinate a fi încorporate în instalațiile pe cablu; 10) <i>teleferic</i> - o instalație pe cablu în care vehiculele sunt suspendate pe unul sau mai multe cabluri și propulsate de acesta/acestea; 11) <i>teleschi</i> - o instalație pe cablu în care pasagerii cu echipament corespunzător sunt tractați de-a lungul unei căi de rulare amenajate în acest scop. Sub noțiunea de “produs” se înțelege un subsistem sau o componentă de securitate.		a conformității”, ”legislație comunitară de armonizare” și „marcă CE” sunt invocate în condițiile din Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. Noțiunea de “standard armonizat” este invocat în condițiile		
---	--	--	---	--	--

subsistemul sau componenta de securitate respectivă sub numele sau marca sa sau îl/o încorporează într-o instalație pe cablu; 14. „<i>reprezentant autorizat</i>” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în ceea ce privește anumite sarcini specifice; 15. „<i>importator</i>” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care introduce pe piața Uniunii un subsistem sau o componentă de securitate dintr-o țară terță; 16. „<i>distribuitor</i>” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un subsistem sau o componentă de securitate; 17. „<i>operatori economici</i>” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul unui subsistem sau al unei componente de securitate; 18. „<i>specificație tehnică</i>” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească o instalație pe cablu, o infrastructură, un subsistem sau o componentă de securitate; 19. „<i>standard armonizat</i>” înseamnă un standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012; 20. „<i>acreditare</i>” înseamnă acreditare astfel cum este definită la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 21. „<i>organism național de acreditare</i>” înseamnă un organism național de acreditare			din Legea nr.20/20 16 cu privire la standardi zarea națională . Noțiunile de “<i>rech emare</i>” și “<i>retra gere</i>” sunt invocate în Legea nr.7/201 6 privind supraveg herea pieței în ceea ce privește comercia lizarea produsul or nealimen tare.		
--	--	--	---	--	--

astfel cum este definit la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 22. „<i>evaluare a conformității</i>” înseamnă procesul prin care se verifică dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale din prezentul regulament pentru un subsistem sau o componentă de securitate; 23. „<i>organism de evaluare a conformității</i>” înseamnă un organism care desfășoară activități de evaluare a conformității cu privire la un subsistem sau la o componentă de securitate, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție; 24. „<i>rechemare</i>” înseamnă orice măsură care are ca scop returnarea unui subsistem sau a unei componente de securitate care a fost deja pusă la dispoziția persoanei responsabile de instalația pe cablu; 25. „<i>retragere</i>” înseamnă orice măsură care are scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui subsistem sau a unei componente de securitate din lanțul de aprovizionare; 26. „<i>legislația de armonizare a Uniunii</i>” înseamnă orice act legislativ al Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor; 27. „<i>marcaj CE</i>” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că subsistemul sau componenta de securitate se conformează cerințelor aplicabile din actele legislative de armonizare ale Uniunii care prevăd aplicarea respectivului marcaj pe produs.					
Articolul 4 Punerea la dispoziție pe piață a subsistemelor și a componentelor de securitate	Secțiunea a 3-a	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

Subsistemele și componentele de securitate sunt puse la dispoziție pe piață numai dacă sunt conforme cu prezentul regulament.	Punerea la dispoziție pe piață a subsistemelor și a componentelor de securitate. Punerea în funcțiune a instalațiilor pe cablu 5. Subsistemele și componentele de securitate sunt puse la dispoziție pe piață numai dacă sunt conforme cu prezenta reglementare tehnică.				Dezvoltării Regionale
Articolul 5 Punerea în funcțiune a instalațiilor pe cablu (1) Statele membre iau toate măsurile necesare, în conformitate cu articolul 9, în vederea stabilirii procedurilor care să garanteze că instalațiile pe cablu sunt puse în funcțiune numai dacă sunt conforme cu prezentul regulament și nu riscă să pună în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor sau a bunurilor atunci când sunt instalate, întreținute și operate corespunzător, în conformitate cu scopul preconizat.	6. Instalațiile pe cablu sunt puse în funcțiune numai dacă sunt conforme cu prezenta reglementare tehnică și nu riscă să pună în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor sau a bunurilor atunci când sunt instalate, întreținute și operate corespunzător, în conformitate cu scopul preconizat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(2) Statele membre iau toate măsurile necesare, în conformitate cu articolul 9, pentru a stabili procedurile care să garanteze că subsistemele și componentele de securitate sunt încorporate în instalațiile pe cablu numai dacă acestea permit construirea unor instalații pe cablu care sunt conforme cu prezentul regulament și nu riscă să pună în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor sau a bunurilor atunci când sunt instalate, întreținute și operate corespunzător, în conformitate cu scopul preconizat.	7. Subsistemele și componentele de securitate sunt încorporate în instalațiile pe cablu numai dacă acestea permit construirea unor instalații pe cablu care sunt conforme cu prezenta reglementare tehnică și nu riscă să pună în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor sau a bunurilor atunci când sunt instalate, întreținute și operate corespunzător, în conformitate cu scopul preconizat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(3) Instalațiile pe cablu care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale	8. Instalațiile pe cablu care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> , care sunt adoptate ca standarde moldovene, se consideră a fi în conformitate cu cerințele esențiale de securitate (în continuare –	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

prevăzute în anexa II, care sunt vizate de standardele respective sau de părți ale acestora.	cerințe esențiale), prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.				
(4) Prezentul regulament nu aduce atingere competenței statelor membre de a prevedea cerințele pe care le consideră necesare pentru a asigura protecția persoanelor, în special a lucrătorilor, la utilizarea instalațiilor pe cablu respective, atât timp cât aceasta nu implică modificarea instalațiilor respective într-un mod care nu face obiectul prezentului regulament.	9. Prezentă reglementare tehnică nu aduce atingere competenței Ministerului și Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de a prevedea cerințele pe care le consideră necesare pentru a asigura protecția persoanelor, în special a lucrătorilor, la utilizarea instalațiilor pe cablu respective, atât timp cât aceasta nu implică modificarea instalațiilor respective într-un mod care nu face obiectul prezentei reglementări tehnice.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 6 Cerințe esențiale Instalațiile pe cablu și infrastructura, subsistemele și componentele de securitate ale acestora îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în anexa II aplicabile acestora.	Secțiunea a 4-a Cerințe esențiale. Libera circulație a subsistemelor și a componentelor de securitate 10. Instalațiile pe cablu și infrastructura, subsistemele și componentele de securitate ale acestora îndeplinesc cerințele esențiale aplicabile acestora, prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 7 Libera circulație a subsistemelor și a componentelor de securitate Statele membre nu pot interzice, restricționa sau împiedica punerea la dispoziție pe piață a subsistemelor și a componentelor de securitate care îndeplinesc cerințele prezentului regulament.	11. Punerea la dispoziție pe piață a subsistemelor și a componentelor de securitate, care îndeplinesc cerințele prezentei reglementări tehnice nu poate fi interzisă, restrînsă sau împiedicată.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 8 Analiza securității și raportul de securitate pentru instalațiile pe cablu planificate (1) Persoana responsabilă de instalația pe cablu, stabilită de un stat membru în conformitate cu dreptul național, efectuează o analiză a securității instalației pe cablu planificate sau solicită efectuarea acestei analize.	Secțiunea a 5-a Expertiza securității și raportul de securitate pentru instalațiile pe cablu planificate. Autorizarea instalațiilor pe cablu 12. Persoana juridică, responsabilă de instalația pe cablu, efectuează o expertiză a securității instalației pe cablu planificate sau solicită efectuarea acestei expertize în conformitate cu prevederile din Legea	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

	nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și Legea nr.116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.				
(2) Analiza securității, necesară pentru fiecare instalație pe cablu: (a) ține cont de toate modurile de exploatare prevăzute; (b) se realizează după o metodă recunoscută sau stabilită; (c) ține seama de tehnologia de ultimă oră și de complexitatea instalației pe cablu vizate; (d) garantează că modul de proiectare și configurare a instalației pe cablu ține seama de mediul local și de situațiile cele mai nefavorabile, în scopul asigurării unor condiții satisfăcătoare în materie de securitate; (e) acoperă toate aspectele legate de securitatea instalației pe cablu și a factorilor săi externi în contextul proiectării, construirii și punerii în funcțiune; (f) permite identificarea, pe baza experienței acumulate, a riscurilor susceptibile să apară pe durata exploatării instalației pe cablu.	13. La efectuarea expertizei securității, necesare pentru fiecare instalație pe cablu, se: 1) ține cont de toate modurile de exploatare prevăzute; 2) realizează după o metodă recunoscută sau stabilită; 3) ține seama de tehnologia de ultimă oră și de complexitatea instalației pe cablu vizate; 4) garantează că modul de proiectare și configurare a instalației pe cablu ține seama de mediul local și de situațiile cele mai nefavorabile, în scopul asigurării unor condiții satisfăcătoare în materie de securitate; 5) acoperă toate aspectele legate de securitatea instalației pe cablu și a factorilor săi externi în contextul proiectării, construirii și punerii în funcțiune; 6) permite identificarea, pe baza experienței acumulate, a riscurilor susceptibile să apară pe durata exploatării instalației pe cablu.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(3) Analiza securității se referă, de asemenea, la dispozitivele de securitate și la efectele lor asupra instalației pe cablu și asupra subsistemelor asociate pe care le pun în acțiune, astfel încât dispozitivele de securitate: (a) să aibă o capacitate de reacție la prima pană sau defecțiune detectată, astfel încât să rămână într-o stare care garantează securitatea, fie într-un mod scăzut de funcționare, fie în oprire de securitate;	14. Expertiza securității se referă, de asemenea, la dispozitivele de securitate și la efectele lor asupra instalației pe cablu și asupra subsistemelor asociate pe care le pun în acțiune, astfel, încât dispozitivele de securitate să: 1) aibă o capacitate de reacție de la prima sau pană la defecțiune detectată, astfel încât să rămână într-o stare care garantează securitatea, fie într-un mod scăzut de funcționare, fie în oprire de securitate; 2) fie redundante și supravegheate; sau	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

(b) să fie redundante și supravegheate; sau (c) să fie astfel realizate încât probabilitatea de a se defecta să poată fi evaluată și efectele acestora să aibă un nivel comparabil celui atins de dispozitivele de securitate care răspund criteriilor prevăzute la literele (a) și (b).	3) fie astfel realizate încât probabilitatea de a se defecta să poată fi evaluată și efectele acestora să aibă un nivel comparabil celui atins de dispozitivele de securitate care răspund criteriilor prevăzute la alin.1) și alin.2).				
(4) Analiza securității este utilizată în scopul elaborării inventarului de riscuri și de situații periculoase, al recomandării măsurilor preconizate pentru a contracara riscurile identificate, precum și al determinării listei subsistemelor și componentelor de securitate care urmează să fie încorporate în instalația pe cablu.	15. Expertiza securității este utilizată în scopul elaborării inventarului de riscuri și de situații periculoase, al recomandării măsurilor preconizate pentru a contracara riscurile identificate, precum și al determinării listei subsistemelor și componentelor de securitate care urmează să fie încorporate în instalația pe cablu.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(5) Rezultatul analizei securității se include într-un raport de securitate	16. Rezultatul expertizei securității se include într-un raport de securitate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 9 Autorizarea instalațiilor pe cablu (1) Fiecare stat membru stabilește procedurile de autorizare a construcției și punerii în funcțiune a instalațiilor situate pe teritoriul propriu.	17. Procedurile de expertizare a lucrărilor în construcție și expertiza în construcții pentru instalațiile situate pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și Legea nr.116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(2) Persoana responsabilă de instalația pe cablu, stabilită de fiecare stat membru în conformitate cu dreptul național, transmite raportul de securitate menționat la articolul 8, declarația de conformitate UE și celelalte documente referitoare la conformitatea subsistemelor și a componentelor de securitate, precum și documentația referitoare la caracteristicile instalației pe cablu autorității sau organismului	18. Persoana juridică, responsabilă de instalația pe cablu, transmite raportul de securitate menționat la pct.12 - pct.16 la prezenta reglementare tehnică, declarația de conformitate și celelalte documente referitoare la conformitatea subsistemelor și a componentelor de securitate, precum și documentația referitoare la caracteristicile instalației pe cablu către Agenția pentru Supraveghere Tehnică. Documentația referitoare la instalația pe cablu include, de	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică

responsabil pentru autorizarea instalațiilor pe cablu. Documentația referitoare la instalația pe cablu include, de asemenea, condițiile necesare, inclusiv restricțiile de exploatare, precum și indicațiile complete referitoare la reviziile tehnice, supravegherea, reglajul și întreținerea instalației pe cablu. O copie a acestor documente se păstrează <i>in situ</i> , la instalația pe cablu.	asemenea, condițiile necesare, inclusiv restricțiile de exploatare, precum și indicațiile complete referitoare la reviziile tehnice, supravegherea, reglajul și întreținerea instalației pe cablu. O copie a acestor documente se păstrează <i>in situ</i> , la instalația pe cablu.				
(3) În cazul în care caracteristicile, subsistemele sau componentele de securitate importante ale instalațiilor pe cablu existente fac obiectul unor modificări care necesită, din partea statului membru vizat, o nouă autorizație de punere în funcțiune, aceste modificări și implicațiile lor asupra instalației pe cablu în ansamblul ei respectă cerințele esențiale prevăzute în anexa II.	19. În cazul în care caracteristicile, subsistemele sau componentele de securitate importante ale instalațiilor pe cablu existente fac obiectul unor modificări care necesită o nouă punere în funcțiune, aceste modificări și implicațiile lor asupra instalației pe cablu în ansamblul ei respectă cerințele esențiale prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(4) Statele membre nu utilizează procedurile menționate la alineatul (1) pentru a interzice, a restricționa sau a împiedica, din motive legate de aspectele reglementate de prezentul regulament, construirea și punerea în funcțiune a instalațiilor pe cablu care sunt în conformitate cu prezentul regulament și care nu prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor sau a bunurilor atunci când sunt instalate corespunzător, în conformitate cu scopul preconizat.	20. Nu se utilizează procedurile menționate la pct.17 din prezenta reglementare tehnică pentru a interzice, a restricționa sau împiedica, din motive legate de aspectele reglementate de prezenta reglementare tehnică, construirea și punerea în funcțiune a instalațiilor pe cablu care sunt în conformitate cu prezenta reglementare tehnică și care nu prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor sau a bunurilor atunci când sunt instalate corespunzător, în conformitate cu scopul preconizat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(5) Statele membre nu utilizează procedurile menționate la alineatul (1) pentru a interzice, a restricționa sau a împiedica libera circulație a subsistemelor și a componentelor de securitate care sunt conforme cu prezentul regulament.	21. Nu se utilizează procedurile menționate la pct.17 din prezenta reglementare tehnică pentru a interzice, a restricționa sau a împiedica libera circulație a subsistemelor și a componentelor de securitate care sunt conforme cu prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 10 Exploatarea instalațiilor pe cablu	Secțiunea a 6-a Exploatarea instalațiilor pe cablu	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

(1) Statele membre se asigură că o instalație pe cablu este exploatată în continuare numai dacă îndeplinește condițiile prevăzute în raportul de securitate.	22. Instalația pe cablu este exploatată în continuare numai dacă îndeplinește condițiile prevăzute în raportul de securitate.				rii și Dezvoltării Regionale
(2) Atunci când un stat membru constată că o instalație pe cablu autorizată și utilizată conform scopului preconizat riscă să pună în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor sau a bunurilor, statul membru adoptă toate măsurile necesare pentru a restricționa condițiile de exploatare a instalației pe cablu sau pentru a interzice exploatarea acesteia.	23. Atunci când se constată că o instalație pe cablu autorizată și utilizată conform scopului preconizat riscă să pună în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor sau a bunurilor, se iau toate măsurile necesare pentru a restricționa condițiile de exploatare a instalației pe cablu sau pentru a interzice exploatarea acesteia.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
CAPITOLUL II OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI Articolul 11 Obligațiile producătorilor (1) Atunci când introduc pe piață subsisteme sau componente de securitate sau atunci când le încorporează într-o instalație pe cablu, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa II.	Capitolul II OBLIGAȚIILE AGENȚILOR ECONOMICI Secțiunea 1 Obligațiile producătorilor 24. Atunci când introduc pe piață subsisteme sau componente de securitate sau atunci când le încorporează într-o instalație pe cablu, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(2) Producătorii de subsisteme sau componente de securitate întocmesc documentația tehnică menționată în anexa VIII („documentația tehnică”) și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată la articolul 18 sau dispun efectuarea acestei proceduri. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui subsistem sau a unei componente de securitate cu cerințele aplicabile prin procedura menționată la primul paragraf, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE și aplică marcajul CE.	25. Producătorii de subsisteme sau componente de securitate întocmesc documentația tehnică, menționată în Anexa nr.4 („documentația tehnică”) și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității, menționată la pct.64 – pct.66 din prezenta reglementare tehnică, sau dispun efectuarea acestei proceduri. 26. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui subsistem sau a unei componente de securitate cu cerințele aplicabile prin procedura menționată în pct.24 din prezenta reglementare tehnică,	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

	producătorii întocmesc o declarație de conformitate și aplică marcajul CE.				
(3) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate.	27. Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(4) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezentul regulament. Modificările legate de proiectarea sau de caracteristicile subsistemului sau ale componentei de securitate și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui subsistem sau a unei componente de securitate se iau în considerare în mod corespunzător. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un subsistem sau de o componentă de securitate, pentru a proteja sănătatea și securitatea pasagerilor, ale personalului de exploatare și ale părților terțe, producătorii testează prin eșantionare subsistemele sau componentele de securitate puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, păstrează un registru de plângeri referitoare la subsisteme și componente de securitate neconforme și la rechemări ale unor astfel de subsisteme și componente de securitate și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.	28. Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta reglementare tehnică. Modificările legate de proiectarea sau de caracteristicile subsistemului sau ale componentei de securitate și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui subsistem sau a unei componente de securitate se iau în considerare în mod corespunzător. 29. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile, prezentate de un subsistem sau de o componentă de securitate, pentru a proteja sănătatea și securitatea pasagerilor, ale personalului de exploatare și ale părților terțe, producătorii testează prin eșantionare subsistemele sau componentele de securitate puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, păstrează un registru de plângeri referitoare la subsisteme și componente de securitate neconforme și la rechemări ale unor astfel de subsisteme și componente de securitate și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(5) Producătorii se asigură că subsistemele sau componentele de securitate pe care le-au introdus pe piață poartă înscris tipul, lotul,	30. Producătorii se asigură că subsistemele sau componentele de securitate pe care le-au introdus pe piață poartă înscris tipul, lotul, numărul de serie sau	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

numărul de serie sau alt element care permite identificarea acestora. În cazul în care dimensiunea sau natura subsistemului sau a componentei de securitate nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informațiile solicitate sunt furnizate pe ambalaj sau într-un document care însoțește subsistemul sau componenta de securitate.	alt element care permite identificarea acestora. În cazul, în care dimensiunea sau natura subsistemului sau a componentei de securitate nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informațiile solicitate sunt furnizate pe ambalaj sau într-un document care însoțește subsistemul sau componenta de securitate.				Dezvoltării Regionale
(6) Producătorii indică pe subsistem sau pe componenta de securitate numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește subsistemul sau componenta de securitate. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt prezentate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatori și pentru autoritățile de supraveghere a pieței. În cazul în care indică o adresă de site web, producătorul se asigură că informațiile de pe respectivul site web sunt accesibile și actualizate.	31. Producătorii indică pe subsistem sau pe componenta de securitate numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește subsistemul sau componenta de securitate. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt prezentate în limba de stat. În cazul în care se indică o adresă de website, producătorul se asigură că informațiile de pe respectivul website sunt accesibile și actualizate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(7) Producătorii se asigură că subsistemul sau componenta de securitate este însoțită de o copie a declarației de conformitate UE și de instrucțiuni și informații de securitate într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către utilizatori, după cum stabilește statul membru vizat. Instrucțiunile și informațiile de securitate furnizate sunt clare, ușor de înțeles și inteligibile. Totuși, în cazul în care unui singur operator economic sau utilizator i se livrează un număr mare de subsisteme sau componente de securitate, lotul sau transportul în cauză poate fi	32. Producătorii se asigură că subsistemul sau componenta de securitate este însoțită de o copie a declarației de conformitate UE și de instrucțiuni și informații de securitate în limba de stat. Instrucțiunile și informațiile de securitate furnizate sunt clare, ușor de înțeles și inteligibile. 33. În cazul în care unui singur agent economic sau utilizator i se livrează un număr mare de subsisteme sau componente de securitate, lotul sau transportul în cauză poate fi însoțit de o copie unică a declarației de conformitate UE.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

însoțit de o copie unică a declarației de conformitate UE.					
(8) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un subsistem sau o componentă de securitate pe care l-au introdus/au introdus-o pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea respectivului subsistem sau a respectivei componente de securitate, pentru a îl/o retrage sau pentru a îl/o rechema, după caz. Mai mult decât atât, în cazul în care subsistemul sau componenta de securitate prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață subsistemul sau componenta de securitate, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	34. Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un subsistem sau o componentă de securitate, care au fost introduse pe piață, nu sunt în conformitate cu prezenta reglementare tehnică, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea respectivului subsistem sau a respectivei componente de securitate, pentru a fi retrase sau pentru a fi rechemate, după caz. Mai mult decât atât, în cazul în care subsistemul sau componenta de securitate prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens Agenția pentru Supraveghere Tehnică despre punerea la dispoziție pe piață a subsistemului sau componentei de securitate, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
(9) În urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, producătorii furnizează autorității solicitante toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate cu prezentul regulament, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea respectivă. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. Producătorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de subsistemele sau de componentele de securitate pe care le-au introdus pe piață.	35. În urma unei cereri motivate din partea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, producătorii furnizează autorității solicitante toate informațiile și documentația, necesare pentru a demonstra conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate cu prezenta reglementare tehnică. Informațiile și documentația respectivă pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. 36. Producătorii cooperează cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de subsistemele sau de componentele de securitate pe care le-au introdus pe piață.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Articolul 12 Reprezentanți autorizați (1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligațiile stabilite la articolul 11 alineatul (1) și obligația întocmirii documentației tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.	Secțiunea a 2-a Reprezentanți autorizați 37. Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. 38. Obligațiile stabilite la pct.24 din prezenta reglementare tehnică și obligația întocmirii documentației tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele atribuții: (a) să păstreze declarația de conformitate UE și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței timp de 30 de ani după ce subsistemul sau componenta de securitate a fost introdusă pe piață; (b) în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, să furnizeze respectivei autorități toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate; (c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de subsistemele sau de componentele de securitate acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.	39. Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele atribuții: 1) să pună la dispoziția Agenției pentru Supraveghere Tehnică declarația de conformitate UE și documentația tehnică; 2) la cererea motivată din partea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, să prezinte toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate; 3) să coopereze cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de subsistemele sau de componentele de securitate, acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
Articolul 13 Obligațiile importatorilor (1) Importatorii introduc pe piață numai subsisteme sau componente de securitate conforme.	Secțiunea a 3-a Obligațiile importatorilor 40. Importatorii introduc pe piață numai subsisteme sau componente de securitate conforme.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

(2) Înainte de introducerea pe piață a unui subsistem sau a unei componente de securitate, importatorii garantează că producătorul a îndeplinit procedura adecvată de evaluare a conformității menționată la articolul 18. Aceștia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că subsistemul sau componenta de securitate poartă marcajul CE și că este însoțită de o copie a declarației de conformitate UE, de instrucțiuni și informații de securitate și, după caz, de alte documente necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 11 alineatele (5) și (6). Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un subsistem sau o componentă de securitate nu este conform (ă) cu cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa II, acesta nu introduce subsistemul sau componenta de securitate pe piață până când nu este asigurată conformitatea acestora cu cerințele menționate. În plus, în cazul în care subsistemul sau componenta de securitate prezintă un risc, importatorul comunică acest lucru producătorului și autorităților de supraveghere a pieței.	41. Înainte de introducerea pe piață a unui subsistem sau a unei componente de securitate, importatorii garantează că producătorul a îndeplinit procedura adecvată de evaluare a conformității menționată la pct.64 - pct.66 din prezenta reglementare tehnică. Importatorii garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că subsistemul sau componenta de securitate poartă marcajul CE și că este însoțită de o copie a declarației de conformitate UE, de instrucțiuni și informații de securitate și, după caz, de alte documente necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la pct.30 și pct.31 din prezenta reglementare tehnică. 42. Importatorul care consideră sau are motive să creadă că un subsistem sau o componentă de securitate nu este conform(ă) cu cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta reglementare tehnică, acesta nu introduce subsistemul sau componenta de securitate pe piață până când nu este asigurată conformitatea acestora cu cerințele menționate. În plus, în cazul în care subsistemul sau componenta de securitate prezintă un risc, importatorul comunică acest lucru producătorului și Agenției pentru Supraveghere Tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
(3) Importatorii indică pe subsistem sau pe componenta de securitate numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește subsistemul sau componenta de securitate. Datele de contact sunt prezentate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatori și pentru autoritățile de supraveghere a pieței. În cazul în care indică o adresă de site	43. Importatorii indică pe subsistem sau pe componenta de securitate numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește subsistemul sau componenta de securitate. Datele de contact sunt prezentate în limba de stat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

web, importatorul se asigură că informațiile de pe respectivul site web sunt accesibile și actualizate.	44. În cazul în care se indică adresa de web site, importatorul se asigură că informațiile de pe respectivul web site sunt accesibile și actualizate.				
(4) Importatorii se asigură că subsistemul sau componenta de securitate este însoțit(ă) de instrucțiuni și informații de securitate, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către utilizatori, după cum stabilește statul membru vizat.	45. Importatorii se asigură că subsistemul sau componenta de securitate este însoțit(ă) de instrucțiuni și informații de securitate, în limba de stat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(5) Importatorii se asigură că, atât timp cât un subsistem sau o componentă de securitate este în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa II.	46. Importatorii se asigură că, atât timp cât un subsistem sau o componentă de securitate este în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale aplicabile prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(6) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un subsistem sau de o componentă de securitate, pentru a proteja sănătatea și securitatea pasagerilor, ale personalului de exploatare și ale părților terțe, importatorii testează prin eșantionare subsistemul sau componenta de securitate pusă la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, păstrează un registru de plângeri referitoare la subsisteme și componente de securitate neconforme și la rechemări ale unor astfel de subsisteme și componente de securitate și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.	47. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un subsistem sau de o componentă de securitate, pentru a proteja sănătatea și securitatea pasagerilor, ale personalului de exploatare și ale părților terțe, importatorii testează prin eșantionare subsistemul sau componenta de securitate pusă la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, păstrează un registru de plângeri referitoare la subsisteme și componente de securitate neconforme și la rechemări ale unor astfel de subsisteme și componente de securitate și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un subsistem sau o componentă de securitate pe care l-au introdus/au introdus-o pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea	48. Importatorii, care consideră sau au motive să creadă că un subsistem sau o componentă de securitate care au fost introduse pe piață nu sunt în conformitate cu prezenta reglementare tehnică, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea respectivului subsistem sau a	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale,

respectivului subsistem sau a respectivei componente de securitate, pentru a îl/o retrage sau pentru a îl/o rechema, după caz. Mai mult decât atât, în cazul în care subsistemul sau componenta de securitate prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață subsistemul sau componenta de securitate, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	respectivei componente de securitate, pentru a fi retrasă sau pentru a fi rechemată, după caz. În cazul în care subsistemul sau componenta de securitate prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Agenția pentru Supraveghere Tehnică despre punerea la dispoziție pe piață a subsistemului sau componentei de securitate, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.				Agenția pentru Supraveghere Tehnică
(8) Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.	49. Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția Agenției pentru Supraveghere Tehnică pentru o perioadă de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
(9) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui subsistem sau a unei componente de securitate, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea respectivă. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. Importatorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de subsistemele sau de componentele de securitate pe care le-au introdus pe piață.	50. Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația în limba de stat, necesare pentru a demonstra conformitatea unui subsistem sau a unei componente de securitate. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. 51. Importatorii cooperează cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de subsistemele sau de componentele de securitate pe care le-au introdus pe piață.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Articolul 14 Obligațiile distribuitorilor (1) Atunci când pun la dispoziție pe piață un subsistem sau o componentă de securitate, distribuitorii acordă o atenție deosebită cerințelor prezentului regulament.	Secțiunea a 4-a Obligațiile distribuitorilor 52. Atunci când pun la dispoziție pe piață un subsistem sau o componentă de securitate, distribuitorii acordă o atenție deosebită cerințelor prezentei reglementări tehnice.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(2) Înainte de a pune la dispoziție pe piață un subsistem sau o componentă de securitate, distribuitorii verifică dacă subsistemul sau componenta de securitate poartă marcajul CE și dacă este însoțită de o copie a declarației de conformitate UE, de instrucțiuni și de informații de securitate și, după caz, de alte documente necesare, într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatori, după cum stabilește statul membru vizat, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 11 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 13 alineatul (3). Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un subsistem sau o componentă de securitate nu este conform (ă) cu cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa II, acesta nu pune la dispoziție pe piață subsistemul sau componenta de securitate până când nu este asigurată conformitatea sa cu cerințele menționate. Mai mult decât atât, atunci când subsistemul sau componenta de securitate prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.	53. Înainte de a pune la dispoziție pe piață un subsistem sau o componentă de securitate, distribuitorii verifică dacă acestea poartă marcajul CE și dacă sunt însoțite de o copie a declarației de conformitate UE, de instrucțiuni și de informații de securitate și, după caz, de alte documente necesare, în limba de stat, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la pct.30 și pct.31 și, respectiv, la pct.43 și pct.44 din prezenta reglementare tehnică. 54. Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un subsistem sau o componentă de securitate nu este conform (ă) cu cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta reglementare tehnică, acesta nu pune la dispoziție pe piață subsistemul sau componenta de securitate până când nu este asigurată conformitatea sa cu cerințele menționate. Atunci când subsistemul sau componenta de securitate prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și Agenția pentru Supraveghere Tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
(3) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un subsistem sau o componentă de securitate este în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitizează conformitatea sa	55. Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un subsistem sau o componentă de securitate este în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitizează conformitatea sa cu cerințele	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

cu cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa II.	esențiale aplicabile prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta reglementare tehnică.				Dezvoltării Regionale
(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un subsistem sau o componentă de securitate pe care l-au introdus/au introdus-o pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea respectivului subsistem sau a respectivei componente de securitate, pentru a îl/o retrage sau pentru a îl/o rechema, după caz. Mai mult decât atât, în cazul în care subsistemul sau componenta de securitate prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață subsistemul sau componenta de securitate, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	56. Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un subsistem sau o componentă de securitate care au fost introduse pe piață nu este în conformitate cu prezenta reglementare tehnică, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea respectivului subsistem sau a respectivei componente de securitate, pentru a fi retrasă sau rechemată, după caz. În cazul în care subsistemul sau componenta de securitate prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens Agenția pentru Supraveghere Tehnică despre punerea la dispoziție pe piață a subsistemului sau componentei de securitate, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
(5) Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui subsistem sau a unei componente de securitate. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. Distribuitorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de subsistemele sau de componentele de securitate pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.	57. Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui subsistem sau a unei componente de securitate. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. 58. Distribuitorii cooperează cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de subsistemele sau de componentele de securitate pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
Articolul 15	Secțiunea a 5-a	Compatibil			Ministerul Infrastructurii

Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în scopul prezentului regulament și îi revin obligațiile care îi revin producătorului conform articolului 11, atunci când importatorul sau distribuitorul introduce pe piață un subsistem sau o componentă de securitate sub numele ori sub marca sa sau modifică un subsistem sau o componentă de securitate deja introdusă pe piață într-un mod care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentului regulament.	Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor 59. Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în scopul prezentei reglementări tehnice și îi revin obligațiile producătorului conform pct.24 - pct.36 din prezenta reglementare tehnică, atunci când importatorul sau distribuitorul introduce pe piață un subsistem sau o componentă de securitate sub numele ori sub marca sa sau modifică un subsistem sau o componentă de securitate deja introdusă pe piață într-un mod care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentei reglementări tehnice.				rii și Dezvoltării Regionale
Articolul 16 Identificarea operatorilor economici La cerere, operatorii economici transmit autorităților de supraveghere a pieței datele de identificare privind: (a) orice operator economic care le-a furnizat un subsistem sau o componentă de securitate; (b) orice operator economic și orice persoană responsabilă de o instalație pe cablu căreia i-au furnizat un subsistem sau o componentă de securitate. Operatorii economici sunt în măsură să prezinte informațiile menționate la primul paragraf timp de 30 de ani după ce le-a fost furnizat subsistemul sau componenta de securitate și timp de 30 de ani după ce au furnizat subsistemul sau componenta de securitate.	Secțiunea a 6-a Identificarea agenților economici 60. La cerere, agenții economici transmit Agenției pentru Supraveghere Tehnică datele de identificare privind: 1) orice agent economic care le-a furnizat un subsistem sau o componentă de securitate; 2) orice agent economic și orice persoană responsabilă de o instalație pe cablu căreia i-au furnizat un subsistem sau o componentă de securitate. 61. Agenții economici sunt în măsură să prezinte informațiile menționate la pct.60 din prezenta reglementare tehnică timp de 30 de ani după ce le-a fost furnizat subsistemul sau componenta de securitate și timp de 30 de ani după ce au furnizat subsistemul sau componenta de securitate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
CAPITOLUL III CONFORMITATEA SUBSISTEMELOR ȘI A COMPONENTELOR DE SECURITATE Articolul 17	CAPITOLUL III CONFORMITATEA SUBSISTEMELOR ȘI A COMPONENTELOR DE SECURITATE Secțiunea 1	Compatibil		Pentru realizare a mecanismului de	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Prezumția de conformitate a subsistemelor și a componentelor de securitate Subsistemele și componentele de securitate care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa II care sunt vizate de standardele respective sau de părți ale acestora.	Prezumția de conformitate a subsistemelor și a componentelor de securitate 62. Subsistemele și componentele de securitate sunt conforme cu prevederile standardelor moldovenești care adoptă standardele europene armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta reglementare tehnică, care sunt vizate de standardele respective sau de părți ale acestora. 63. Lista standardelor moldovenești care adoptă standardele europene armonizate, prevăzute la pct.62 din prezenta reglementare tehnică, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează și se aprobă prin ordinul ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale, se actualizează periodic și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.			impleme ntare a reglemen tărilor tehnice elaborate și adoptate, organism ul național de standardi zare, la solicitare a autorităților de reglemen tare adoptă standarde le europene armoniza te cu directivel e europene de noua abordare, în calitate de standard	
--	---	--	--	---	--

				e național e (art.7 alin.(5) din Legea nr.420/20 06 privind activitate a de reglemen tare tehnică).	
Articolul 18 Procedurile de evaluare a conformității (1) Înainte ca un subsistem sau o componentă de securitate să fie introdusă pe piață, producătorul supune subsistemul sau componenta de securitate unei proceduri de evaluare a conformității în conformitate cu alineatul (2).	Secțiunea a 2-a Procedurile de evaluare a conformității a unui subsistem sau a unei componente de securitate 64. Înainte ca un subsistem sau o componentă de securitate să fie introdusă pe piață, producătorul supune subsistemul sau componenta de securitate unei proceduri de evaluare a conformității în conformitate cu pct.65 din prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructu rii și Dezvoltării Regionale
(2) Conformitatea subsistemelor și a componentelor de securitate se evaluează, la alegerea producătorului, prin oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității: (a) examinarea UE de tip (modulul B – tip de producție) prevăzută în anexa III, în combinație cu una dintre următoarele: (i) conformitatea cu tipul pe baza asigurării calității procesului de producție (modulul D), prevăzută în anexa IV;	65. Conformitatea subsistemelor și a componentelor de securitate se evaluează, la alegerea producătorului, prin oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității: 1) examinarea UE de tip (modulul B – tip de producție) prevăzută în Anexa nr.5 la prezenta reglementare tehnică, în combinație cu una dintre următoarele: a) conformitatea cu tipul, bazată pe asigurarea calității procesului de producție (modulul D), prevăzută în Anexa nr.6 la prezenta reglementare tehnică;	Compatibil			Ministerul Infrastructu rii și Dezvoltării Regionale

(ii) conformitatea cu tipul pe baza verificării subsistemului sau a componentei de securitate (modulul F), prevăzută în anexa V; (b) conformitatea pe baza verificării unității de produs (modulul G), prevăzută în anexa VI; (c) conformitatea pe baza asigurării totale a calității însoțită de examinarea proiectului (modulul H 1), prevăzută în anexa VII.	b) conformitatea cu tipul, bazată pe verificarea subsistemului sau a componentei de securitate (modulul F), prevăzută în Anexa nr.7 la prezenta reglementare tehnică; 2) conformitatea, bazată pe verificarea unității de produs (modulul G), prevăzută în Anexa nr.8 la prezenta reglementare tehnică; 3) conformitatea, bazată pe verificarea totală a calității însoțită de examinarea proiectului (modulul H 1), prevăzută în Anexa nr.9 la prezenta reglementare tehnică.				
(3) Înregistrările și corespondența referitoare la procedurile de evaluare a conformității se redactează într-o limbă oficială a statului membru în care este stabilit organismul notificat care realizează procedurile de evaluare a conformității menționate la alineatul (2) sau într-o limbă acceptată de organismul respectiv.	66. Înregistrările și corespondența referitoare la procedurile de evaluare a conformității se redactează în limba de stat de către organismul de evaluare a conformității notificat, care realizează procedurile de evaluare a conformității, menționate la pct.65 la prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 19 Declarația de conformitate UE (1) Declarația de conformitate UE pentru un subsistem sau o componentă de securitate stipulează faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerințelor esențiale prevăzute în anexa II.	Secțiunea a 3-a Declarația de conformitate UE pentru un subsistem sau o componentă de securitate 67. Declarația de conformitate UE pentru un subsistem sau o componentă de securitate atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerințelor esențiale prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(2) Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în anexa IX, conține elementele specificate în modulele relevante stabilite în anexele III-VII și se actualizează în permanență. Declarația însoțește subsistemul sau componenta de securitate și este tradusă în limba/limbile impusă/impuse de statul membru în care este introdus(ă) sau pus(ă) la	68. Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în Anexa nr.3, conține elementele specificate în modulele relevante, stabilite în Anexele nr. 5-9 la prezenta reglementare tehnică și se actualizează în permanență. Declarația de conformitate UE însoțește subsistemul sau componenta de securitate și este tradusă în limba de stat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

dispoziție pe piață subsistemul sau componenta de securitate.					
(3) În cazul în care un subsistem sau o componentă de securitate intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, se redactează o singură declarație de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor respective ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora.	69. În cazul în care un subsistem sau o componentă de securitate intră sub incidența mai multor acte normative prin care se solicită o declarație de conformitate UE, se întocmește o singură declarație de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte. Declarația respectivă conține identificarea actelor respective, inclusiv referințele de publicare ale acestora.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(4) Prin redactarea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate cu cerințele prevăzute de prezentul regulament.	70. Prin întocmirea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate cu cerințele prevăzute de prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 20 Principii generale ale marcajului CE Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.	Secțiunea 4 Principii generale ale marcajului CE, norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE pe sistem sau componenta de securitate 71. Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la art.23 ¹ din Legea nr.235/01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. Conformitatea sistemului sau componentei de securitate cu prezenta Reglementare tehnică este indicată prin prezența pe acestea a marcajului CE.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 21 Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE (1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe subsistemul sau pe componenta de securitate ori pe plăcuța sa cu datele produsului. Dacă acest lucru nu este posibil sau nu se justifică dată fiind natura subsistemului	72. Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe subsistemul sau pe componenta de securitate ori pe plăcuța cu datele produsului. Dacă acest lucru nu este posibil sau nu se justifică dat fiind natura subsistemului sau a componentei de securitate, marcajul CE se aplică pe ambalaj și pe documentele însoțitoare.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

sau a componentei de securitate, marcajul CE se aplică pe ambalaj și pe documentele însoțitoare.					
(2) Marcajul CE se aplică înainte ca subsistemul sau componenta de securitate să fie introdus(ă) pe piață.	73. Marcajul CE se aplică înainte ca subsistemul sau componenta de securitate să fie introdus(ă) pe piață.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(3) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de control al producției. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, la instrucțiunile acestuia, de către producător sau de către reprezentantul său autorizat.	74. Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de control al producției. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, la instrucțiunile acestuia, de către producător sau de către reprezentantul său autorizat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(4) Marcajul CE și numărul de identificare menționat la alineatul (3) pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.	75. Marcajul CE și numărul de identificare menționat la pct.74 din prezenta reglementare tehnică pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(5) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării necorespunzătoare a respectivului marcaj.	76. Pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE, în cazul utilizării necorespunzătoare a respectivului marcaj, se iau măsurile corespunzătoare.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
CAPITOLUL IV NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII Articolul 22 Notificarea Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe, în temeiul prezentului regulament.	CAPITOLUL IV NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII Secțiunea 1 Notificarea. Autoritățile de notificare 77. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale recunoaște și ulterior notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformității notificate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe, în conformitate cu prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Articolul 23 Autoritățile de notificare (1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispozițiile articolului 28.	78. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este autoritatea de recunoaștere și notificare (în continuare - autoritatea de notificare), responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru notificarea organismelor de evaluare a conformității, inclusiv în conformitate cu pct.100 - pct.103 din prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(2) Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de către un organism național de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu acesta.	79. Evaluarea și monitorizarea, menționate la pct.78 din prezenta Reglementare tehnică, se realizează de către organismul național de acreditare, instituit în conformitate cu Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(3) În cazul în care autoritatea de notificare delegă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) din prezentul articol unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism este o persoană juridică și îndeplinește, mutatis mutandis, cerințele prevăzute la articolul 24. În plus, un astfel de organism prevede modalități de acoperire a responsabilităților care decurg din activitățile desfășurate.	80. Organismul național de acreditare trebuie să prevadă modalități de acoperire a responsabilităților care decurg din activitățile desfășurate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(4) Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).	81. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul național de acreditare menționat la pct.80 din prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 24 Cerințe privind autoritățile de notificare	Secțiunea a 2-a Cerințe privind autoritatea de notificare a organismelor de evaluare a conformității	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

(1) Autoritatea de notificare este instituită astfel încât să nu existe conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității.	82. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în calitate de autoritate de recunoaștere și notificare: 1) este instituit astfel, încât să nu existe conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității;				Dezvoltării Regionale
(2) Autoritatea de notificare este organizată și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.	2) este organizat și funcționează astfel, încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale;	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(3) Autoritatea de notificare este organizată astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.	3) este organizat astfel, încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea;	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(4) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.	4) nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale;	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(5) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.	5) garantează confidențialitatea informațiilor obținute;	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(6) Autoritatea de notificare dispune de personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.	6) dispune de personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 25 Obligația de informare în sarcina autorităților de notificare	Secțiunea a 3-a Obligația de informare a autorității de notificare. Cerințe cu privire la organismele de evaluare a conformității notificate	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora. Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.	83. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare, notificare și de monitorizare a organismelor de evaluare a conformității notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.				Dezvoltării Regionale
Articolul 26 Cerințe cu privire la organisme notificate (1) În scopul notificării, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11).	84. În scopul recunoașterii și, ulterior, notificării, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute în Legea nr.235/01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității și la pct.85 –pct.100 din prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(2) Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul dreptului național al unui stat membru și are personalitate juridică.	85. Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației Republicii Moldova și are personalitate juridică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(3) Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația, de subsistemul sau de componenta de securitate pe care le evaluează. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea subsistemelor sau a componentelor de securitate pe care le evaluează poate fi considerat un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.	86. Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația, de subsistemul sau de componenta de securitate, pe care le evaluează. 87. Un organism, care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea subsistemelor sau a componentelor de securitate pe care le evaluează, poate fi considerat un astfel de organism, cu condiția că demonstrează că este independent și că nu există conflicte de interese.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(4) Organismul de evaluare a conformității, conducerea superioară a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu acționează ca	88. Organismul de evaluare a conformității, personalul cu funcții de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu poate fi proiectantul, producătorul,	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere al subsistemelor sau al componentelor de securitate pe care le evaluează, și nici ca reprezentant al vreuneia dintre părțile menționate. Acest fapt nu împiedică utilizarea subsistemelor sau a componentelor de securitate evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea în scopuri personale a unor astfel de subsisteme sau componente de securitate. Organismul de evaluare a conformității, conducerea superioară a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicate în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea subsistemelor sau a componentelor de securitate respective și nu reprezintă părțile angajate în activitățile menționate. Acestea nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificate. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.	furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau agentul de întreținere al subsistemelor sau al componentelor de securitate pe care le evaluează, și nici ca reprezentant al vreuneia dintre părțile menționate. Acest fapt nu împiedică utilizarea subsistemelor sau a componentelor de securitate evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea în scopuri personale a unor astfel de subsisteme sau componente de securitate. 89. Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot fi direct implicați în proiectarea, fabricarea, construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea subsistemelor sau a componentelor de securitate respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. 90. Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.				Dezvoltării Regionale
(5) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de	91. Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și sunt libere de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.	integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și sunt liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.				Dezvoltării Regionale
(6) Organismul de evaluare a conformității este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite în temeiul anexelor III-VII și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de subsisteme sau de componente de securitate pentru care este notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție: (a) personalul necesar cu cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității; (b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile respective. Acesta dispune de politici și de proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități; (c) procedurile necesare pentru desfășurarea activităților, care să țină seama de dimensiunea întreprinderilor, de domeniul de activitate și de	92. Organismele de evaluare a conformității sunt capabile să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite acestora în conformitate cu Anexele nr. 5-9 la prezenta reglementare tehnică și pentru care au fost notificate, indiferent dacă sarcinile respective sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. 93. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de subsisteme sau de componente de securitate pentru care este notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție: 1) personalul necesar cu cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității; 2) descrierea necesară ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile respective. Acesta dispune de politici și de proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism de evaluare a conformității notificat și orice alte activități; 3) procedurile necesare pentru desfășurarea activităților, care să țină seama de dimensiunea întreprinderilor, de domeniul de activitate și de	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

structura acestora, de gradul de complexitate al tehnologiei subsistemului sau componente de securitate respective, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.	structura acestora, de gradul de complexitate al tehnologiei subsistemului sau componente de securitate respective, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. 94. Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.				
(7) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă următoarele: (a) o pregătire tehnică și profesională solidă, care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; (b) cunoașterea satisfăcătoare a cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea adecvată pentru realizarea acestor evaluări; (c) cunoașterea și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor esențiale prevăzute în anexa II, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională; (d) abilitatea de a întocmi certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.	95. Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă următoarele: 1) să aibă pregătire tehnică și profesională care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; 2) să dețină cunoaștințe satisfăcătoare a cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea adecvată pentru realizarea acestor evaluări; 3) să cunoască și să înțeleagă în mod corespunzător cerințele esențiale prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta reglementare tehnică, standardele armonizate aplicabile și dispozițiile relevante din legislația de armonizare a Uniunii Europene și din legislația națională; 4) să aibă abilitatea necesară pentru a întocmi certificatele, evidențele și rapoartele pentru a demonstra că evaluările au fost realizate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(8) Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a conducerii superioare și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este garantată. Remunerația conducerii superioare și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a	96. Trebuie să fie garantată imparțialitatea organismului de evaluare a conformității, a personalului cu funcții de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.					
(9) Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere civilă în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu dreptul național sau statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.	97. Organismele de evaluare a conformității încheie contracte de asigurare de răspundere civilă cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova și dețin polițe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terțelor părți prin activitatea desfășurată și față de care poartă răspundere în conformitate cu legislația cu privire la asigurări.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(10) Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul anexelor III-VII sau al oricărei dispoziții de punere în aplicare din dreptul național, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de proprietate sunt protejate.	98. Personalul unui organism de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul Anexelor nr. 5-9 la prezenta reglementare tehnică sau al oricărei prevederi din legislația națională de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritățile de reglementare. Drepturile de autor sînt protejate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(11) Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul prezentului regulament sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.	99. Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor de evaluare a conformității notificate, înființat în temeiul prezentei reglementări tehnice, sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Articolul 27 Prezumția de conformitate a organismelor notificate În cazul în care un organism de evaluare a conformității poate demonstra că îndeplinește criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta este în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 26, în măsura în care standardele armonizate aplicabile acoperă aceste cerințe.	Secțiunea a 4-a Prezumția de conformitate a organismelor de evaluare a conformității notificate. Filiale ale organismelor de evaluare a conformității notificate și subcontractarea de către organismele de evaluare a conformității notificate 100. În cazul în care un organism de evaluare a conformității poate demonstra că îndeplinește criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea ale căror referințe au fost publicate în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>, adoptate în calitate de standarde moldovenești, se consideră că acesta este în conformitate cu cerințele prevăzute la pct.84 - pct.99 din prezenta reglementare tehnică, în măsura în care standardele armonizate aplicabile acoperă aceste cerințe.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 28 Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate (1) În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 26 și informează autoritatea de notificare în acest sens.	101. În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la pct.84 - pct.99 din prezenta reglementare tehnică și informează Centrul Național de Acreditare și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în acest sens.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Centrul Național de Acreditare
(2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau de filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.	102. Organismele de evaluare a conformității notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau de filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

(3) Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.	103. Activitățile desfășurate de către organismul de evaluare a conformității notificat pot fi subcontractate sau realizate de către o filială a acestuia numai cu acordul clientului, în cazul în care contractual de prestare a serviciului de evaluare a conformității între client și organism notificat conține o astfel de clauză.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(4) Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în temeiul anexelor III-VII.	104. Organismele de evaluare a conformității notificate pun la dispoziția organismului național de acreditare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în temeiul Anexelor nr. 5-9 din prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 29 Cererea de notificare (1) Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care este stabilit.	Secțiunea a 5-a Cererea de notificare. Procedura de notificare. Modificări ale notificărilor 105. Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către Organismul Național de Acreditare. Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute în standardele de referință aplicabile acestuia, care se confirmă prin acreditare, în condițiile Legii nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(2) Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a subsistemului/componentei de securitate sau a subsistemelor/componentelor de securitate pentru care organismul afirmă că este competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că	106. Cererea de notificare, menționată la pct.105, este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a subsistemului/componentei de securitate sau a subsistemelor/componentelor de securitate pentru care organismul afirmă că este competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de către organismul național de acreditare, care atestă că organismul de evaluare a conformității	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

organismul de evaluare a conformității satisface cerințele prevăzute la articolul 26.	satisface cerințele prevăzute la pct.84-pct.99 din prezenta reglementare tehnică. 107. Organismul național de acreditare informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale atunci când organismul de evaluare a conformității solicită acreditarea în vederea notificării și, după acordarea acreditării, transmite solicitarea către autoritatea de reglementare. 108. Solicitarea este însoțită de un dosar, care se examinează conform procedurii prevăzute de Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.				
(3) În cazul în care organismul de evaluare a conformității vizat nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă autorității de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității sale cu cerințele prevăzute la articolul 26	-	Compatibil	Mecanismul nu este prevăzut în Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. Recunoașterea OEC se realizează în baza certificatului de acreditare		Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

			e (alin. (4) art.14 ¹ Legea 235/2011 .		
Articolul 30 Procedura de notificare (1) Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care au satisfăcut cerințele prevăzute la articolul 26.	109. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale poate notifica numai organismele de evaluare a conformității care au îndeplinit cerințele prevăzute la pct.84 - pct.99 din prezenta reglementare tehnică. Prin ordinul ministrului, autoritatea de reglementare recunoaște în vederea notificării organismele de evaluare a conformității.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(2) Acestea informează Comisia și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.	110. Notificarea organismelor de evaluare a conformității recunoscute va fi realizată de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisia Europeană.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(3) Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale subsistemului/componentei de securitate sau ale subsistemelor/componentelor de securitate vizate și atestarea relevantă a competenței.	111. Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale subsistemului/componentei de securitate sau ale subsistemelor/componentelor de securitate vizate și atestarea relevantă a competenței necesare.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la articolul 29 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre documentele justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul este monitorizat periodic și că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la articolul 26.	-	Compatibil	Mecanismul nu este prevăzut în Legea 235/2011 privind activitățile de acreditar		Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

			e și de evaluare a conformității. Recunoașterea OEC se realizează în baza certificatului de acreditare (alin. (4) art.14 ¹ Legea 235/2011 .		
(5) Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia sau celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare, în cazul în care se utilizează un certificat de acreditare, respectiv în termen de două luni de la notificare, în cazul în care nu se utilizează acreditarea. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în scopul aplicării prezentului regulament.	112. Organismul de evaluare a conformității poate executa activitățile unui organism notificat numai în cazul în care Comisia Europeană sau statele membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(6) Autoritatea de notificare notifică Comisiei și celorlalte state membre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.	113. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică orice modificări ulterioare relevante aduse notificării (acordare, refuz, menținere, extindere, restrângere, suspendare și retragere).	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Articolul 31 Numerale de identificare și listele organismelor notificate (1) Comisia atribuie un număr de identificare fiecărui organism notificat. Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în baza mai multor acte ale Uniunii. (2) Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost atribuite și activitățile pentru care au fost notificate. Comisia se asigură că lista este actualizată.	-	Neaplicabil. Prevederi pentru UE.			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 32 Modificări ale notificărilor (1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai satisface cerințele prevăzute la articolul 26 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.	114. În cazul în care Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a constatat sau a fost informat că un organism de evaluare a conformității notificat nu mai satisface cerințele prevăzute la pct.84 - pct.99 din prezenta reglementare tehnică sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare inițiază suspendarea, refuzul, restrângerea sau retragerea notificării în modul prevăzut de Legea nr.235/2011, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Autoritatea de reglementare informează de îndată despre acest fapt Comisia Europeană și celelalte state membre în consecință.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispoziția autorităților	115. În cazul suspendării, restrângerii sau retragerii notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, acesta asigură transmiterea dosarelor privind evaluările către alt organism de evaluare a conformității și informează în acest sens Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Sau, în lipsa unui alt organism notificat asigură	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru

responsabile de notificare și de supravegherea pieței, la cererea acestora.	transmiterea către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și a Agenției pentru Supraveghere Tehnică, la cererea acestora.				Supraveghe re Tehnică
Articolul 33 Contestarea competenței organismelor notificate (1) Comisia investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se atrage atenția asupra unei îndoieli cu privire la competența unui organism notificat sau la îndeplinirea în continuare de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.	Secțiunea a 6-a Contestarea competenței organismelor notificate 116. În cazurile în care Comisia Europeană investighează competența unui organism de evaluare a conformității notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism de evaluare a conformității notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă acesteia, la cerere, toate informațiile care au fundamentat notificarea sau menținerea competenței organismului de evaluare a conformității în cauză.	Compatibil			Ministerul Infrastructu rii și Dezvoltării Regionale
(2) Statul membru notifikator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.	-	Neaplicabil. Prevederi pentru UE.			Ministerul Infrastructu rii și Dezvoltării Regionale
(3) Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.	-	Neaplicabil. Prevederi pentru UE.			Ministerul Infrastructu rii și Dezvoltării Regionale
(4) În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită statului membru notifikator să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 44 alineatul (2).	117. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în baza actului de punere în aplicare adoptat de către Comisia Europeană, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.	Compatibil			Ministerul Infrastructu rii și Dezvoltării Regionale

Articolul 34 Obligații operaționale ale organismelor notificate (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității respectând procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexele III-VII.	Secțiunea a 7-a Obligații operaționale ale organismelor de evaluare a conformității notificate și contestarea deciziilor organismelor de evaluare a conformității notificate 118. Organismele de evaluare a conformității notificate realizează evaluări ale conformității în concordanță cu procedurile de evaluare a conformității, prevăzute în Anexele nr.5-9 la prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(2) Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și de structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei subsistemului sau al componentei de securitate vizate, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele de evaluare a conformității respectă gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate cu prezentul regulament.	119. Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru agenții economici. Organismele de evaluare a conformității notificate își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și de structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei subsistemului sau al componentei de securitate vizate, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele de evaluare a conformității notificate respectă gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate cu prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(3) În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale prevăzute în anexa II, în standardele armonizate corespunzătoare ori în alte specificații tehnice nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat sau o decizie de aprobare.	120. În cazul, în care un organism de evaluare a conformității notificat constată că un producător nu îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta reglementare tehnică sau în standardele armonizate, sau în alte specificații tehnice corespunzătoare, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul de examinare UE de tip.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

(4) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului sau a unei decizii de aprobare, un organism notificat constată că un subsistem sau o componentă de securitate nu mai corespunde cerințelor, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și, dacă este cazul, suspendă sau retrage certificatul sau decizia de aprobare.	121. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului de conformitate sau a unei decizii de menținere a acestuia, un organism de evaluare a conformității notificat constată că un subsistem sau o componentă de securitate nu mai corespunde cerințelor, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și, dacă este cazul, suspendă sau retrage certificatul de conformitate de examinare UE de tip sau decizia de menținere a acestuia.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(5) În cazul în care nu sunt luate măsuri corective sau dacă acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie de aprobare, după caz.	122. În cazul în care nu au fost luate măsuri corective sau dacă acestea nu au efectul necesar, organismul de evaluare a conformității notificat restrânge, suspendă sau retrage orice certificat de conformitate de examinare UE de tip sau decizia de menținere a acestuia, după caz.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 35 Contestarea deciziilor organismelor notificate Organismele notificate se asigură că este disponibilă o procedură de contestare a deciziilor lor.	123. Organismele de evaluare a conformității notificate se asigură că beneficiarii serviciilor de evaluare a conformității cunosc și în mod necondiționat pot face uz de modalitățile de contestare a deciziilor emise de către organismele în cauză, în limita și în modul stabilit de lege.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 36 Obligația de informare în sarcina organismelor notificate (1) Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu: (a) orice respingere, restricționare, suspendare sau retragere a unui certificat sau a unei decizii de aprobare; (b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării; (c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității	Secțiunea a 8-a Obligația de informare în sarcina organismelor de evaluare a conformității notificate 124. Organismele de evaluare a conformității notificate informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, anual pentru anul precedent, în legătură cu: 1) orice refuz, restrângere, suspendare sau retragere a unui certificat de conformitate UE de tip sau a unei decizii de menținere a acestuia; 2) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică

desfășurate, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței; (d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare.	3) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică; 4) activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractate, la cerere.				
(2) Organismele notificate oferă celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezentul regulament, care desfășoară activități similare de evaluare a conformității vizând aceleași subsisteme sau componente de securitate, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluării conformității și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluării conformității.	125. Organismele de evaluare a conformității notificate furnizează celorlalte organisme de evaluare a conformității notificate în conformitate cu prezenta reglementare tehnică, care desfășoară activități similare de evaluare a conformității vizând aceleași subsisteme sau componente de securitate, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluării conformității și, la cerere, privind rezultatele pozitive ale evaluării conformității.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 37 Schimbul de experiență Comisia prevede organizarea schimbului de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.	-	Neaplicabil. Prevederi pentru UE.			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 38 Coordonarea organismelor notificate Comisia se asigură că sunt puse în practică și că funcționează corect coordonarea și cooperarea corespunzătoare între organismele notificate în conformitate cu prezentul regulament, în cadrul unui grup de coordonare a organismelor notificate pentru instalații pe cablu. Organismele notificate participă la activitatea grupului respectiv, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.	126. Organismele de evaluare a conformității notificate pot participa, în mod direct sau prin intermediul unui reprezentant desemnat la grupul sectorial al organismelor notificate, coordonat de Comisia Europeană.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

CAPITOLUL V SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL SUBSISTEMELOR ȘI AL COMPONENTELOR DE SECURITATE CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE LA NIVELUL UNIUNII Articolul 39 Supravegherea pieței Uniunii și controlul subsistemelor și al componentelor de securitate care intră pe piața Uniunii Articolul 15 alineatul (3) și articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică subsistemelor și componentelor de securitate.	CAPITOLUL V SUPRAVEGHEREA PIEȚEI, CONTROLUL SUBSISTEMELOR ȘI AL COMPONENTELOR DE SECURITATE CARE INTRĂ PE PIAȚĂ ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE Secțiunea 1 Supravegherea pieței și controlul subsistemelor și al componentelor de securitate care intră pe piața 127. Supravegherea pieței unui subsistem sau o componentă de securitate, introduse pe piață, se organizează și se efectuează în condițiile Legii nr.7/2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare. 128. Agenția pentru Supraveghere Tehnică este autoritatea responsabilă de supraveghere a pieței în domeniul reglementat de prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
Articolul 40 Procedura la nivel național aplicabilă subsistemelor sau componentelor de securitate care prezintă un risc (1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au suficiente motive să considere că un subsistem sau o componentă de securitate care intră sub incidența prezentei directive prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor sau pentru proprietate, acestea efectuează o evaluare cu privire la subsistemul sau componenta de securitate în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezentul regulament. Operatorii economici relevanți cooperează cu	Secțiunea a 2-a Procedura la nivel național aplicabilă subsistemelor sau componentelor de securitate care prezintă un risc 129. În cazul în care Agenția pentru Supraveghere Tehnică are suficiente motive să considere că un subsistem sau o componentă de securitate care intră sub incidența prezentei reglementări tehnice prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor sau pentru proprietate, acestea efectuează o evaluare cu privire la subsistemul sau componenta de securitate în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta reglementare tehnică. Agenții economici relevanți cooperează cu Agenția	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică

autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, după cum este necesar. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că subsistemul sau componenta de securitate nu este conform(ă) cerințelor stabilite în prezentul regulament, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective corespunzătoare pentru a aduce subsistemul sau componenta de securitate în conformitate cu acele cerințe, pentru a retrage subsistemul sau componenta de securitate de pe piață sau pentru a îl/o rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, după cum stabilesc acestea. Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință. Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat.	pentru Supraveghere Tehnică în acest scop, la necesitate. 130. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la pct.129 din prezenta reglementare tehnică, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată că subsistemul sau componenta de securitate nu este conform(ă) cerințelor stabilite, aceasta solicită de îndată agentului economic relevant să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a se asigura că subsistemul sau componenta de securitate în cauză, la introducere pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau să îl retragă de pe piață sau să îl recheme într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului. 131. Agenția pentru Supraveghere Tehnică informează organismul de evaluare a conformității notificat relevant în consecință.		Prevederi pentru UE.		
(2) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic.	132. În cazul în care Agenția pentru Supraveghere Tehnică consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, acestea informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea agentului economic.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(3) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate acțiunile corective corespunzătoare cu privire la toate subsistemele și componentele de securitate vizate pe care	133. Agentul economic se asigură că sunt întreprinse toate acțiunile corective corespunzătoare cu privire la toate subsistemele și componentele de securitate vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.					
(4) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective corespunzătoare în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a subsistemelor sau componentelor de securitate pe piața lor națională, pentru a retrage subsistemele sau componentele de securitate respective de pe piață sau pentru a le rechema. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.	134. În cazul în care agentul economic relevant nu întreprinde măsurile corective corespunzătoare în termenul menționat la pct.130 din prezenta reglementare tehnică, Agenția pentru Supraveghere Tehnică ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a subsistemelor sau componentelor de securitate pe piața lor națională, pentru a retrage subsistemele sau componentele de securitate respective de pe piață sau pentru a le rechema. 135. La propunerea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează de îndată Comisia Europeană cu privire la respectivele măsuri.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
(5) Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica subsistemul sau componenta de securitate neconformă, originea subsistemului sau a componentei de securitate respective, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații: (a) subsistemul sau componenta de securitate nu respectă cerințele cu privire la sănătatea sau securitatea persoanelor sau la protecția bunurilor; sau	136. Informațiile menționate la pct.134 din prezenta reglementare tehnică includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica subsistemul sau componenta de securitate neconformă, originea subsistemului sau a componentei de securitate respective, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de agentul economic relevant. 137. Agenția pentru Supraveghere Tehnică indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații: 1) subsistemul sau componenta de securitate nu respectă cerințele cu privire la sănătatea sau securitatea persoanelor sau privind protecția bunurilor; sau	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică

(b) există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 17 care conferă o prezumție de conformitate.	2) există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la pct.62-63 din prezenta reglementare tehnică, care conferă o prezumție de conformitate.				
(6) Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate	138. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea subsistemului sau a componentei de securitate în cauză, aflate la dispoziția lor, și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională adoptată.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat membru sau Comisia nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura este considerată justificată.	139. În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la pct.134 -pct.135 din prezenta reglementare tehnică, niciun stat membru sau Comisia nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura este considerată justificată.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(8) Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive corespunzătoare în legătură cu subsistemul sau componenta de securitate în cauză, cum ar fi retragerea de pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate.	140. Agenția pentru Supraveghere Tehnică se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive corespunzătoare în legătură cu subsistemul sau componenta de securitate în cauză, cum ar fi retragerea de pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
Articolul 41 Procedura de salvagardare la nivelul Uniunii (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 40 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază fără	Secțiunea a 3-a Procedura de salvagardare 141. În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la pct.133 - pct.135 din prezenta reglementare tehnică, se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că măsura națională contravine legislației Uniunii Europene, Ministerul Infrastructurii și	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru

întârziere consultări cu statele membre și operatorul/operatorii economic(i) relevant/relevanți și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care determină dacă măsura națională este justificată sau nu. Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și operatorului/operatorilor economic(i) relevant/relevanți.	Dezvoltării Regionale și Agenția pentru Supraveghere Tehnică inițiază fără întârziere consultări cu agenții economic(i) relevant/relevanți și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care informează agenții economici și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și constată dacă măsura națională este justificată sau nu.				Supraveghe re Tehnică
(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că subsistemul sau componenta de securitate neconformă este retras(ă) de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura respectivă.	142. În cazul în care măsura națională este considerată justificată, Agenția pentru Supraveghere Tehnică adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că subsistemul sau componenta de securitate neconformă este retras(ă) de pe piață și informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează Comisia Europeană privind măsurile adoptate. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, Agenția pentru Supraveghere Tehnică retrage măsura respectivă.	Compatibil			Ministerul Infrastructu rii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghe re Tehnică
(3) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea subsistemului sau a componentei de securitate este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 40 alineatul (5) litera (b) din prezentul regulament, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.	-	Neaplicabil, prevederi pentru UE.			Ministerul Infrastructu rii și Dezvoltării Regionale

Articolul 42 Subsisteme sau componente de securitate conforme care prezintă un risc (1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 40 alineatul (1), un stat membru constată că, deși un subsistem sau o componentă de securitate este în conformitate cu prezentul regulament, acesta/aceasta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor sau a bunurilor, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că subsistemul sau componenta de securitate în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrace subsistemul sau componenta de securitate de pe piață sau a îl/o rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul membru în cauză.	Secțiunea a 4-a Subsisteme sau componente de securitate conforme care prezintă un risc 143. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu pct.129-131 din prezenta reglementare tehnică, se constată că, deși un subsistem sau o componentă de securitate este în conformitate cu reglementarea tehnică, acestea prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor sau a bunurilor, Agenția pentru Supraveghere Tehnică solicită agentului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că subsistemul sau componenta de securitate în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a fi retrasă sau rechemată într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
(2) Operatorul economic garantează că sunt întreprinse acțiuni corective cu privire la toate subsistemele și componentele de securitate vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piața Uniunii.	144. Agentul economic garantează că sunt întreprinse acțiuni corective cu privire la toate subsistemele și componentele de securitate vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață. În cazul în care agentul economic nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termen rezonabil, Agenția pentru Supraveghere Tehnică ia măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a subsistemelor sau a componentelor de securitate pe piață, a le retrace sau a le rechema de pe piață.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
(3) Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre. Informațiile respective includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea	145. La propunerea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează Comisia Europeană cu privire la respectivele măsuri. Informațiile respective includ	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

subsistemelor sau a componentelor de securitate în cauză, originea și lanțul de aprovizionare aferent subsistemelor sau componentelor de securitate respective, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate.	toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea subsistemelor sau a componentelor de securitate în cauză, originea și lanțul de aprovizionare aferent subsistemelor sau componentelor de securitate respective, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate.				Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
(4) Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul/operatorii economic(i) relevant/ relevanți și procedează la evaluarea măsurilor naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă măsura națională este sau nu justificată și, după caz, propune măsuri adecvate. Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf din prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (3). Din motive imperioase de urgență, justificate corespunzător, legate de protecția sănătății și securității persoanelor, Comisia adoptă acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 44 alineatul (4).	-	Neaplicabil, prevederi pentru UE.			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(5) Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și operatorului/ operatorilor economic(i) relevant/relevanți.	-	Neaplicabil, prevederi pentru UE.			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 43 Neconformitatea formală (1) Fără a aduce atingere articolului 40, un stat membru solicită operatorului economic relevant	Secțiunea a 5-a Neconformitatea formală 146. Fără a aduce atingere pct.129-140 din prezenta Reglementare tehnică, Agenția pentru Supraveghere Tehnică solicită agentului economic în cauză să	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale,

să pună capăt neconformității respective în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: (a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 21 din prezentul regulament; (b) marcajul CE nu a fost aplicat; (c) numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de control al producției a fost aplicat prin încălcarea articolului 21 sau nu a fost aplicat; (d) declarația de conformitate UE nu însoțește subsistemul sau componenta de securitate; (e) declarația de conformitate UE nu a fost redactată; (f) declarația de conformitate UE nu a fost redactată corect; (g) documentația tehnică este fie absentă, fie incompletă; (h) informațiile menționate la articolul 11 alineatul (6) sau la articolul 13 alineatul (3) lipsesc, sunt false sau incomplete; (i) nu este îndeplinită orice altă cerință administrativă prevăzută la articolul 11 sau la articolul 13.	elimine neconformitățile respective atunci când constată oricare dintre următoarele aspecte: 1) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea art.23¹ și art.24 din Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității și pct.72-76 din prezenta reglementare tehnică; 2) marcajul CE nu a fost aplicat; 3) numărul de identificare al organismului de evaluare a conformității notificat implicat în etapa de control al producției a fost aplicat prin încălcarea pct.72-76 din prezenta reglementare tehnică sau nu a fost aplicat; 4) declarația de conformitate UE nu însoțește subsistemul sau componenta de securitate; 5) declarația de conformitate UE nu a fost redactată; 6) declarația de conformitate UE nu a fost redactată corect; 7) documentația tehnică este fie absentă, fie incompletă; 8) informațiile menționate la pct.31 sau la pct.43 lipsesc, sunt false sau incomplete; 9) nu este îndeplinită orice altă cerință administrativă prevăzută la pct.24-35 sau pct.40-50 din prezenta reglementare tehnică.				Agenția pentru Supraveghere Tehnică
(2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a subsistemelor sau a componentelor de securitate respective sau pentru a se asigura că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piață.	147. În cazul în care neconformitatea menționată la pct.146 din prezenta reglementare tehnică se menține, se iau toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a subsistemelor sau a componentelor de securitate respective sau pentru a se asigura că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piață.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

CAPITOLUL VI PROCEDURA COMITETELOR, DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE Articolul 44 Procedura comitetului (1) Comisia este asistată de Comitetul privind instalațiile pe cablu. Comitetul respectiv reprezintă un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. (2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. (3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. (4) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament. (5) Comitetul este consultat de către Comisie cu privire la orice aspect pentru care se impune consultarea experților din domeniu în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 sau al oricărui act din legislația Uniunii. Comitetul poate, de asemenea, examina orice alt aspect privind aplicarea prezentului regulament, semnalat fie de către președintele său, fie de către un reprezentant al unui stat membru, în conformitate cu regulamentul său de procedură.	-	Neaplicabil, prevederi pentru UE.			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 45 Sancțiuni (1) Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor prezentului regulament și a dispozițiilor de drept	148. Regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării de către agenții economici a dispozițiilor prezentei reglementări tehnice și a dispozițiilor de drept adoptate în temeiul acesteia sunt stabilite în legislația în vigoare.	Compatibil		Pevederile sunt stabilite în art.344 din Codul	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

național adoptate în temeiul prezentului regulament. Pentru încălcările grave, aceste norme pot prevedea sancțiuni penale. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare și pot fi mai severe în cazul în care operatorul economic relevant a comis anterior o încălcare similară a dispozițiilor prezentului regulament. Statele membre notifică aceste norme Comisiei până la 21 martie 2018 și notifică fără întârziere orice modificare ulterioară adusă acestora.				Contravențional.	
(2) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că normele lor privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor prezentului regulament sunt respectate.	149. Se iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că dispozițiile privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării de către agenții economici a dispozițiilor prezentei reglementări tehnice sunt respectate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 46 Dispoziții tranzitorii Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a subsistemelor sau a componentelor de securitate reglementate prin Directiva 2000/9/CE care sunt în conformitate cu directiva respectivă și care au fost introduse pe piață înainte de 21 aprilie 2018. Statele membre nu împiedică punerea în funcțiune a instalațiilor pe cablu reglementate prin Directiva 2000/9/CE care sunt în conformitate cu directiva respectivă și care au fost instalate înainte de 21 aprilie 2018. Pentru componentele de securitate, certificatele și deciziile de aprobare emise în temeiul Directivei 2000/9/CE sunt valabile în temeiul prezentului regulament.	150. Nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a subsistemelor sau a componentelor de securitate, precum și punerea în funcțiune a instalațiilor pe cablu, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.744/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instalațiile pe cablu care transportă persoane care sunt în conformitate cu reglementarea tehnică respectivă și care au fost introduse pe piață înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări tehnice. 151. Certificatele și deciziile de aprobare, emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr.744/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instalațiile pe cablu care transportă persoane, sunt valabile în temeiul prezentei reglementări tehnice.	Neaplicabil, prevederi pentru UE..			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Articolul 47 Abrogare	La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.744 din 22.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind	Neaplicabil , prevederi pentru UE.			Ministerul Infrastructurii și

Directiva 2000/9/CE se abrogă cu începere de la 21 aprilie 2018. Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa X.	instalațiile pe cablu care transportă persoane (pct.4 din Hotărârea Guvernului).				Dezvoltării Regionale
Articolul 48 Intrarea în vigoare și aplicarea (1) Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Prezentul regulament se aplică de la 21 aprilie 2018, cu excepția: (a) articolelor 22-38 și 44, care se aplică de la 21 octombrie 2016; (b) articolului 45 alineatul (1), care se aplică de la 21 martie 2018. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Strasbourg, 9 martie 2016. Pentru Parlamentul European Președintele M. SCHULZ Pentru Consiliu Președintele J.A. HENNIS-PLASSCHAERT	Prezenta hotărâre intră în vigoare la 12 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (pct.6 din Hotărârea Guvernului)	Neaplicabil, prevederi pentru UE.			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
ANEXA I SUBSISTEME O instalație pe cablu se compune din infrastructură și din subsistemele enumerate în continuare: 1. cabluri și elemente atașate cablurilor; 2. angrenaje și frâne; 3. dispozitive mecanice: 3.1. dispozitive de tensiune în cablu; 3.2. dispozitive mecanice în stații; 3.3. dispozitive mecanice ale lucrărilor de linie; 4. vehicule: 4.1. cabine, telescaune și teleschiuri; 4.2. suspante (corzi); 4.3. cărucioare (transbordoare);	Anexa nr. 1 la Reglementarea tehnică privind instalațiile pe cablu SUBSISTEME 1. O instalație pe cablu se compune din infrastructură și din subsistemele enumerate în continuare: 1) cabluri și elemente atașate cablurilor; 2) angrenaje și frâne; 3) dispozitive mecanice: a) dispozitive de tensiune în cablu; b) dispozitive mecanice în stații; c) dispozitive mecanice ale lucrărilor de linie; 4) vehicule: a) cabine, telescaune și teleschiuri;	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

4.4. elemente de legătură cu cablurile; 5. dispozitive electrotehnice: 5.1. dispozitive de comandă, de supraveghere și de securitate; 5.2. instalații de comunicare și de informare; 5.3. dispozitive de protecție împotriva trăsnetelor; 6. echipamente de salvare: 6.1. dispozitive fixe de salvare; 6.2. dispozitive mobile de salvare.	b) suspante (corzi); c) cărucioare (transbordoare); d) elemente de legătură cu cablurile. 5) dispozitive electrotehnice: a) dispozitive de comandă, de supraveghere și de securitate; b) instalații de comunicare și de informare; c) dispozitive de protecție împotriva trăsnetelor. 6) echipamente de salvare: a) dispozitive fixe de salvare; b) dispozitive mobile de salvare.				
ANEXA II CERINȚE ESENȚIALE 1. Obiectiv Prezenta anexă definește cerințele esențiale, inclusiv cerințele privind mentenabilitatea și operabilitatea, care se aplică la proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a instalațiilor pe cablu, precum și la subsistemele și componentele de securitate.	Anexa nr. 2 la Reglementarea tehnică privind instalațiile pe cablu CERINȚE ESENȚIALE DE SECURITATE 1. Obiectiv Prezenta anexă definește cerințele esențiale de securitate, inclusiv cerințele privind mentenabilitatea și operabilitatea, care se aplică la proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a instalațiilor pe cablu, precum și la subsistemele și componentele de securitate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
2. Cerințe generale 2.1. Securitatea persoanelor Securitatea pasagerilor, a personalului de exploatare și a terților este o cerință fundamentală pentru proiectarea, construcția și exploatarea instalațiilor pe cablu.	2. Cerințe generale de securitate: 1) Securitatea persoanelor Securitatea pasagerilor, a personalului de exploatare și a terților este o cerință fundamentală pentru proiectarea, construcția și exploatarea instalațiilor pe cablu.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
2.2. Principii de securitate Toate instalațiile pe cablu sunt proiectate, exploatate și întreținute cu aplicarea următoarelor principii, în ordinea indicată: — eliminarea sau, dacă eliminarea este imposibilă, reducerea riscurilor, prin caracteristici de proiectare și de construcție; — definirea și adoptarea tuturor măsurilor de protecție	2) Principii de securitate privind proiectarea, exploatarea și întreținerea Toate instalațiile pe cablu sunt proiectate, exploatate și întreținute cu aplicarea următoarelor principii, în ordinea indicată: a) eliminarea sau, dacă eliminarea este imposibilă, reducerea riscurilor, prin respectarea caracteristicilor de proiectare și de construcție;	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

necesare împotriva riscurilor imposibil de eliminat prin caracteristicile de proiectare și de construcție; — definirea și enunțarea măsurilor de prevedere care trebuie luate pentru a evita riscurile care nu pot fi eliminate în întregime prin dispozițiile și măsurile menționate la primele două principii anterioare.	b) definirea și adoptarea tuturor măsurilor de protecție necesare împotriva riscurilor imposibil de eliminat privind caracteristicile de proiectare și de construcție; c) definirea și enunțarea măsurilor care trebuie luate pentru a evita riscurile care nu pot fi eliminate în întregime prin dispozițiile și măsurile menționate la principiile enunțate la lit.a) și lit.b) din alin.2).				
2.3. Luarea în considerare a factorilor externi Instalațiile pe cablu se proiectează și se construiesc în așa fel încât să poată fi exploatate în siguranță, ținând cont de tipul de instalație pe cablu, de natura și de caracteristicile fizice ale terenului pe care este instalată, de împrejurimile acestuia, de condițiile meteorologice și atmosferice, precum și de posibilele structuri și obstacole terestre sau aeriene situate în apropiere.	3) Factorii externi pentru proiectare și construcția instalațiilor pe cablu Instalațiile pe cablu se proiectează și se construiesc, în așa fel, încât să poată fi exploatate în siguranță, ținând cont de tipul de instalație pe cablu, de natura și de caracteristicile fizice ale terenului pe care este instalată, de împrejurimile acestuia, de condițiile meteorologice și atmosferice, precum și de posibilele structuri și obstacole terestre sau aeriene situate în apropiere.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
2.4. Dimensiuni Instalațiile pe cablu, subsistemele și toate componentele de securitate ale acestora sunt dimensionate, proiectate și construite astfel încât să reziste, cu un grad suficient de securitate, tensiunilor implicate de toate condițiile previzibile, inclusiv cele care intervin când instalațiile nu sunt exploatate, luând în considerare în special acțiunile exterioare, efectele dinamice și fenomenele de oboseală, cu respectarea regulilor corespunzătoare, mai ales cu privire la alegerea materialelor.	4) Dimensiunile instalațiilor pe cablu Instalațiile pe cablu, subsistemele și toate componentele de securitate ale acestora sunt dimensionate, proiectate și construite astfel încât să reziste, cu un grad suficient de securitate, tensiunilor implicate de toate condițiile previzibile, inclusiv cele care intervin când instalațiile nu sunt exploatate, luând în considerare în special acțiunile exterioare, efectele dinamice și fenomenele de oboseală, cu respectarea regulilor corespunzătoare, mai ales cu privire la alegerea materialelor.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
2.5. Asamblarea 2.5.1. Instalațiile pe cablu, subsistemele și toate componentele de securitate sunt proiectate și construite astfel încât să se asigure asamblarea și amplasarea lor în siguranță.	5) Asamblarea instalațiilor pe cablu a) Instalațiile pe cablu, subsistemele și toate componentele de securitate sunt proiectate și construite astfel încât să se asigure asamblarea și amplasarea lor în siguranță.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

2.5.2. Componentele de securitate sunt proiectate astfel încât erorile de asamblare să fie imposibile, fie prin construcție, fie prin marcaje adecvate aplicate direct pe componente.	b) Componentele de securitate sunt proiectate astfel încât erorile de asamblare să fie imposibile, fie prin construcție, fie prin marcaje adecvate aplicate direct pe componente.				
2.6. Integritatea instalației pe cablu 2.6.1. Componentele de securitate sunt proiectate, construite și utilizate astfel încât să fie garantată în permanență integritatea lor funcțională și/sau securitatea instalației pe cablu, astfel cum este definită în analiza securității prevăzută la articolul 8, pentru ca defectarea lor să fie foarte improbabilă și cu o marjă de securitate adecvată. 2.6.2. Instalațiile pe cablu sunt proiectate și construite astfel încât, pe parcursul exploatării lor, defectarea oricărei componente susceptibile de a periclita securitatea să facă, în timp util, obiectul unei măsuri adecvate. 2.6.3. Garanțiile menționate la punctele 2.6.1 și 2.6.2 se aplică pe durata întregului interval de timp între două verificări prevăzute pentru componenta respectivă. Periodicitatea verificărilor prevăzute pentru componentele de securitate se indică în mod clar în manualul de utilizare. 2.6.4. Componentele de securitate care sunt integrate ca piese de schimb într-o instalație pe cablu îndeplinesc atât cerințele esențiale ale prezentului regulament, cât și condițiile pentru o bună interacțiune cu alte componente ale instalației pe cablu. 2.6.5. Se iau măsurile necesare pentru ca efectele unui incendiu în cadrul instalației pe cablu să nu compromită securitatea persoanelor.	6) Integritatea instalației pe cablu a) Componentele de securitate sunt proiectate, construite și utilizate astfel încât să fie garantată în permanență integritatea lor funcțională și/sau securitatea instalației pe cablu, astfel cum este definită în expertiza securității prevăzută la pct.12 - pct.16 din prezenta reglementare tehnică, pentru ca defectarea lor să fie foarte improbabilă și cu o marjă de securitate adecvată. b) Instalațiile pe cablu sunt proiectate și construite astfel încât, pe parcursul exploatării lor, defectarea oricărei componente susceptibile de a periclita securitatea să facă, în timp util, obiectul unei măsuri adecvate. c) Garanțiile menționate la lit.a) și lit.b) de la alin.6) se aplică pe durata întregului interval de timp între două verificări prevăzute pentru componenta respectivă. Periodicitatea verificărilor prevăzute pentru componentele de securitate se indică în mod clar în manualul de utilizare. d) Componentele de securitate care sunt integrate ca piese de schimb într-o instalație pe cablu îndeplinesc atât cerințele esențiale ale prezentei reglementări tehnice, cât și condițiile pentru o bună interacțiune cu alte componente ale instalației pe cablu. e) Se iau măsurile necesare pentru ca efectele unui incendiu în cadrul instalației pe cablu să nu compromită securitatea persoanelor. f) Se iau măsuri speciale pentru a proteja instalațiile pe cablu și persoanele de efectele trăsnetelor.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

2.6.6. Se iau măsuri speciale pentru a proteja instalațiile pe cablu și persoanele de efectele trăsnetelor.					
2.7. Dispozitive de securitate 2.7.1. Orice defect al instalației pe cablu care riscă să antreneze o dereglare care poate pune în pericol securitatea este, în măsura în care este posibil, detectat, semnalat și procesat cu ajutorul unui dispozitiv de securitate. Aceeași prevedere este valabilă pentru toate evenimentele exterioare previzibile în mod obișnuit și susceptibile de a periclita securitatea. 2.7.2. Instalațiile pe cablu permit oprirea lor manuală în orice moment. 2.7.3. După oprirea provocată de un dispozitiv de securitate, repornirea instalației pe cablu este posibilă numai după ce au fost luate măsurile adecvate situației.	7) Dispozitive de securitate a) Orice defect al instalației pe cablu care riscă să antreneze o dereglare care poate pune în pericol securitatea este, în măsura în care este posibil, detectat, semnalat și procesat cu ajutorul unui dispozitiv de securitate. Aceeași prevedere este valabilă pentru toate evenimentele exterioare previzibile în mod obișnuit și susceptibile de a periclita securitatea. b) Instalațiile pe cablu permit oprirea lor manuală în orice moment. c) După oprirea provocată de un dispozitiv de securitate, repornirea instalației pe cablu este posibilă numai după ce au fost luate măsurile adecvate situației.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
2.8. Mentenabilitatea Instalațiile pe cablu sunt proiectate și construite astfel încât să permită efectuarea, în condiții de securitate, a operațiunilor și procedurilor de întreținere și reparație, obișnuite și extraordinare.	8) Mentenabilitatea Instalațiile pe cablu sunt proiectate și construite astfel încât să permită efectuarea, în condiții de securitate, a operațiunilor și procedurilor de întreținere și reparație, obișnuite și extraordinare.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
2.9. Elemente poluante Instalațiile pe cablu sunt proiectate și construite astfel încât elementele poluante interne și externe rezultate din emisia de gaze poluante, din zgomote și din vibrații să nu depășească limitele admise.	9) Elemente poluante Instalațiile pe cablu sunt proiectate și construite astfel încât elementele poluante interne și externe rezultate din emisia de gaze poluante, din zgomote și din vibrații să nu depășească limitele admise.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
3. Cerințe de infrastructură 3.1. Traseul liniilor, viteza, spațiul dintre vehicule	3. Cerințe pentru infrastructură: 1) Traseul liniilor, viteza, spațiul dintre vehicule a) Instalația pe cablu este proiectată pentru a funcționa în siguranță, ținând cont de caracteristicile	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

3.1.1. Instalația pe cablu este proiectată pentru a funcționa în siguranță, ținând cont de caracteristicile terenului și ale împrejurimilor, de condițiile atmosferice și meteorologice, de posibilele structuri și obstacole terestre sau aeriene situate în apropiere, fără să cauzeze efecte nocive sau să prezinte riscuri în condiții normale de exploatare sau de întreținere ori în cazul unei operațiuni de evacuare a persoanelor. 3.1.2. Între vehicule, dispozitive de remorcă, căi de rulare, cabluri etc. și posibilele structuri și obstacole terestre sau aeriene aflate în apropiere se menține, lateral și vertical, o distanță suficientă, ținând cont de deplasarea verticală, longitudinală și laterală a cablurilor, a vehiculelor sau a dispozitivelor de remorcă în cele mai defavorabile condiții de exploatare care pot fi prevăzute. 3.1.3. Distanța maximă dintre vehicule și sol ține seama de natura instalației pe cablu, de tipul de vehicule și de procedurile de salvare. În cazul vehiculelor deschise, se ține cont, de asemenea, de pericolul de cădere, precum și de aspectele psihologice legate de distanța dintre vehicul și sol. 3.1.4. Viteza maximă a vehiculelor sau a dispozitivelor de remorcă, distanța minimă dintre acestea, precum și performanțele de accelerare și frânare sunt alese astfel încât să garanteze securitatea persoanelor și a funcționării instalațiilor pe cablu.	terenului și ale împrejurimilor, de condițiile atmosferice și meteorologice, de posibilele structuri și obstacole terestre sau aeriene situate în apropiere, fără să cauzeze efecte nocive sau să prezinte riscuri în condiții normale de exploatare sau de întreținere ori în cazul unei operațiuni de evacuare a persoanelor. b) Între vehicule, dispozitive de remorcă, căi de rulare, cabluri etc. și posibilele structuri și obstacole terestre sau aeriene aflate în apropiere se menține, lateral și vertical, o distanță suficientă, ținând cont de deplasarea verticală, longitudinală și laterală a cablurilor, a vehiculelor sau a dispozitivelor de remorcă în cele mai defavorabile condiții de exploatare care pot fi prevăzute. c) Distanța maximă dintre vehicule și sol ține seama de natura instalației pe cablu, de tipul de vehicule și de procedurile de salvare. În cazul vehiculelor deschise, se ține cont, de asemenea, de pericolul de cădere, precum și de aspectele psihologice legate de distanța dintre vehicul și sol. d) Viteza maximă a vehiculelor sau a dispozitivelor de remorcă, distanța minimă dintre acestea, precum și performanțele de accelerare și frânare sunt alese astfel încât să garanteze securitatea persoanelor și a funcționării instalațiilor pe cablu.				Dezvoltării Regionale
3.2. Stații și structuri de linie 3.2.1. Stațiile și structurile de linie sunt proiectate, instalate și echipate astfel încât să asigure stabilitatea. Acestea permit ghidajul	2) Stații și structuri de linie a) Stațiile și structurile de linie sunt proiectate, instalate și echipate astfel încât să asigure stabilitatea. Acestea permit ghidajul sigur al cablurilor, al				Ministerul Infrastructurii și

sigur al cablurilor, al vehiculelor și al dispozitivelor de remorcăre, precum și întreținerea în condiții de deplină securitate, în orice condiții de exploatare. 3.2.2. Suprafețele de îmbarcare și debarcare ale instalației pe cablu sunt proiectate astfel încât să garanteze securitatea traficului vehiculelor, a dispozitivelor de remorcăre și a persoanelor. Mișcarea vehiculelor și a dispozitivelor de remorcăre în stații este posibilă fără riscuri pentru persoane, ținând cont de eventuala participare activă a acestora la mișcare.	vehiculelor și al dispozitivelor de remorcăre, precum și întreținerea în condiții de deplină securitate, în orice condiții de exploatare. b) Suprafețele de îmbarcare și debarcare ale instalației pe cablu sunt proiectate astfel încât să garanteze securitatea traficului vehiculelor, a dispozitivelor de remorcăre și a persoanelor. Mișcarea vehiculelor și a dispozitivelor de remorcăre în stații este posibilă fără riscuri pentru persoane, ținând cont de eventuala participare activă a acestora la mișcare.				Dezvoltării Regionale
4. Cerințe referitoare la cabluri, la sisteme de accelerație și de frânare, precum și la instalații mecanice și electrice 4.1. Cabluri și elemente de sprijin ale acestora 4.1.1. Se iau toate măsurile conforme progresului tehnologic pentru: — a evita ruperea cablurilor și a elementelor atașate acestora; — a garanta valorile limitelor minime și maxime ale tensiunilor suportate; — a garanta securitatea montării cablurilor pe elementele lor de sprijin și pentru a împiedica deraierea lor; — a permite supravegherea. 4.1.2. Pentru că nu toate riscurile de deraiere a cablurilor pot fi eliminate, se adoptă măsuri astfel încât să se asigure recuperarea cablurilor și oprirea instalației pe cablu fără riscuri pentru persoane în cazul unei deraieri.	4. Cerințe referitoare la cabluri, la sisteme de accelerație și de frânare, precum și la instalații mecanice și electrice: 1) Cabluri și elemente de sprijin ale acestora a) Se iau toate măsurile conforme progresului tehnologic pentru: - a evita ruperea cablurilor și a elementelor atașate acestora; - a garanta valorile limitelor minime și maxime ale tensiunilor suportate; - a garanta securitatea montării cablurilor pe elementele lor de sprijin și pentru a împiedica deraierea lor; a permite supravegherea. b) Pentru că nu toate riscurile de deraiere a cablurilor pot fi eliminate, se adoptă măsuri astfel încât să se asigure recuperarea cablurilor și oprirea instalației pe cablu fără riscuri pentru persoane în cazul unei deraieri.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
4.2. Instalații mecanice 4.2.1. Angrenaje O instalație pe cablu este acționată de un sistem de angrenaje ale cărui performanțe și posibilități	2) Instalații mecanice a) Angrenaje	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

sunt adaptate diferitelor sisteme și moduri de exploatare.	O instalație pe cablu este acționată de un sistem de angrenaje ale cărui performanțe și posibilități sunt adaptate diferitelor sisteme și moduri de exploatare.				Dezvoltării Regionale
4.2.2. Angrenaje de securitate Instalațiile pe cablu dispun de un angrenaj de securitate a cărui sursă de energie este independentă de cea a angrenajului principal. Cu toate acestea, angrenajul de securitate nu este necesar dacă analiza de securitate arată că persoanele pot părăsi cu ușurință, rapid și sigur vehiculele și, în special, dispozitivele de remorcare, chiar și în absența unui angrenaj de securitate.	b)Angrenaje de securitate Instalațiile pe cablu dispun de un angrenaj de securitate a cărui sursă de energie este independentă de cea a angrenajului principal. Cu toate acestea, angrenajul de securitate nu este necesar dacă expertiza de securitate arată că persoanele pot părăsi cu ușurință, rapid și sigur vehiculele și, în special, dispozitivele de remorcare, chiar și în absența unui angrenaj de securitate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
4.2.3. Sisteme de frânare 4.2.3.1. În caz de urgență, oprirea instalațiilor pe cablu și/sau a vehiculelor poate fi efectuată în orice moment, chiar și în cele mai nefavorabile condiții de încărcătură și de aderență sub scripete admise pe parcursul exploatarei. Distanța de oprire este atât de redusă cât permit necesitățile de securitate ale instalației pe cablu. 4.2.3.2. Valorile de decelerare se situează între limite adecvate, stabilite astfel încât să garanteze atât securitatea persoanelor, cât și bunul comportament al vehiculelor, al cablurilor și al altor părți ale instalației pe cablu. 4.2.3.3. Toate instalațiile pe cablu comportă două sau mai multe sisteme de frânare, capabile fiecare să determine oprirea instalației pe cablu, coordonate astfel încât să înlocuiască automat sistemul activ atunci când eficacitatea acestuia devine insuficientă. Ultimul sistem de frânare al instalației pe cablu acționează cât se poate de aproape de cablul de tracțiune. Aceste dispoziții nu sunt aplicabile în cazul teleschiurilor.	c)Sisteme de frânare (a) În caz de urgență, oprirea instalațiilor pe cablu și/sau a vehiculelor poate fi efectuată în orice moment, chiar și în cele mai nefavorabile condiții de încărcătură și de aderență sub scripete admise pe parcursul exploatarei. Distanța de oprire este atât de redusă cât permit necesitățile de securitate ale instalației pe cablu. (b) Valorile de decelerare se situează între limite adecvate, stabilite astfel încât să garanteze atât securitatea persoanelor, cât și bunul comportament al vehiculelor, al cablurilor și al altor părți ale instalației pe cablu. (c) Toate instalațiile pe cablu comportă două sau mai multe sisteme de frânare, capabile fiecare să determine oprirea instalației pe cablu, coordonate astfel încât să înlocuiască automat sistemul activ atunci când eficacitatea acestuia devine insuficientă. Ultimul sistem de frânare al instalației pe cablu acționează cât se poate de aproape de cablul de tracțiune. Aceste dispoziții nu sunt aplicabile în cazul teleschiurilor.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

4.2.3.4. Instalația pe cablu este echipată cu un dispozitiv de oprire și de imobilizare eficace, ca protecție împotriva oricărei repuneri intempestive în traseu.	(d) Instalația pe cablu este echipată cu un dispozitiv de oprire și de imobilizare eficace, ca protecție împotriva oricărei repuneri intempestive în traseu.				
4.3. Dispozitive de comandă Dispozitivele de comandă sunt proiectate și construite astfel încât să fie sigure și fiabile, să reziste la tensiunile normale de folosire și la factori externi precum umiditatea, temperaturile extreme sau interferențele electromagnetice și să nu provoace situații periculoase, chiar și în cazul unei erori de manevrare.	3)Dispozitive de comandă Dispozitivele de comandă sunt proiectate și construite astfel încât să fie sigure și fiabile, să reziste la tensiunile normale de folosire și la factori externi precum umiditatea, temperaturile extreme sau interferențele electromagnetice și să nu provoace situații periculoase, chiar și în cazul unei erori de manevrare.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
4.4. Dispozitive de comunicare Membrii personalului de exploatare dispun de mijloacele necesare pentru a comunica între ei în permanență și pentru a informa pasagerii în caz de urgență.	4)Dispozitive de comunicare Membrii personalului de exploatare dispun de mijloacele necesare pentru a comunica între ei în permanență și pentru a informa pasagerii în caz de urgență.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
5. Vehicule și dispozitive de remorcăre 5.1. Vehiculele și/sau dispozitivele de remorcăre sunt proiectate și instalate astfel încât, în condiții de utilizare previzibile, niciun pasager sau membru al personalului de exploatare să nu poată cădea din ele sau să fie amenințat de orice alt pericol. 5.2. Elementele atașate vehiculelor și dispozitivele de remorcăre sunt dimensionate și construite astfel încât: — să nu deterioreze cablul; sau — să nu alunece, cu excepția cazurilor în care alunecarea nu are un efect notabil asupra securității vehiculului, a dispozitivului de remorcăre sau a instalației, chiar și în condițiile cele mai nefavorabile. 5.3. Ușile vehiculelor (vagonete, cabine) sunt proiectate și construite astfel încât să poată fi închise și blocate. Podeaua și pereții acestor	5. Vehicule și dispozitive de remorcăre a) Vehiculele și/sau dispozitivele de remorcăre sunt proiectate și instalate astfel încât, în condiții de utilizare previzibile, niciun pasager sau membru al personalului de exploatare să nu poată cădea din ele sau să fie amenințat de orice alt pericol. b) Elementele atașate vehiculelor și dispozitivele de remorcăre sunt dimensionate și construite astfel încât: - să nu deterioreze cablul; sau - să nu alunece, cu excepția cazurilor în care alunecarea nu are un efect notabil asupra securității vehiculului, a dispozitivului de remorcăre sau a instalației, chiar și în condițiile cele mai nefavorabile. c) Ușile vehiculelor (vagonete, cabine) sunt proiectate și construite astfel încât să poată fi închise și blocate. Podeaua și pereții acestor	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

vehicule sunt proiectate și construite astfel încât să reziste, în toate circumstanțele, presiunii și încărcăturii exercitate de pasageri și de personalul de exploatare. 5.4. În cazul în care prezența unui operator la bordul vehiculului este o cerință a securității de exploatare, vehiculul este dotat cu echipamentele necesare realizării sarcinilor acestuia. 5.5. Vehiculele și/sau dispozitivele de remorcă și, în special, suspensiile acestora sunt proiectate și instalate astfel încât să asigure securitatea lucrătorilor care realizează operațiunile de întreținere a lor, cu respectarea regulilor și a instrucțiunilor adecvate. 5.6. În cazul vehiculelor echipate cu elemente atașate care se decuplează, se adoptă toate măsurile pentru a putea opri, fără riscuri pentru pasageri sau pentru personalul de exploatare, la plecare, orice vehicul ale cărui elemente atașate pe cablu au fost incorect cuplate și, la sosire, orice vehicul ale cărui elemente atașate nu au fost decuplate, precum și pentru a împiedica eventuala cădere a vehiculului respectiv. 5.7. Instalațiile cu vehicule care circulă pe o cale de rulare fixă (cum ar fi vehiculele funicularelor și telefericele cu cabluri multiple) sunt prevăzute cu un dispozitiv de frânare automată care acționează pe calea de rulare, în cazurile în care eventualitatea ruperii unui cablu de tracțiune nu poate fi exclusă în mod rezonabil. 5.8. Atunci când riscurile de deraiere a vehiculului nu pot fi în totalitate eliminate prin alte măsuri, vehiculul este echipat cu un	circumstanțele, presiunii și încărcăturii exercitate de pasageri și de personalul de exploatare. d) În cazul în care prezența unui operator la bordul vehiculului este o cerință a securității de exploatare, vehiculul este dotat cu echipamentele necesare realizării sarcinilor acestuia. e) Vehiculele și/sau dispozitivele de remorcă și, în special, suspensiile acestora sunt proiectate și instalate astfel încât să asigure securitatea lucrătorilor care realizează operațiunile de întreținere a lor, cu respectarea regulilor și a instrucțiunilor adecvate. f) În cazul vehiculelor echipate cu elemente atașate care se decuplează, se adoptă toate măsurile pentru a putea opri, fără riscuri pentru pasageri sau pentru personalul de exploatare, la plecare, orice vehicul ale cărui elemente atașate pe cablu au fost incorect cuplate și, la sosire, orice vehicul ale cărui elemente atașate nu au fost decuplate, precum și pentru a împiedica eventuala cădere a vehiculului respectiv. g) Instalațiile cu vehicule care circulă pe o cale de rulare fixă (cum ar fi vehiculele funicularelor și telefericele cu cabluri multiple) sunt prevăzute cu un dispozitiv de frânare automată care acționează pe calea de rulare, în cazurile în care eventualitatea ruperii unui cablu de tracțiune nu poate fi exclusă în mod rezonabil. h) Atunci când riscurile de deraiere a vehiculului nu pot fi în totalitate eliminate prin alte măsuri, vehiculul este echipat cu un dispozitiv antideraiere care să permită oprirea acestuia fără riscuri pentru persoane.				
--	--	--	--	--	--

dispozitiv antideraiere care să permită oprirea acestuia fără riscuri pentru persoane.					
6. Echipamente pentru pasageri și personalul de exploatare Accesul la căile de îmbarcare și ieșirea din zonele de debarcare, precum și îmbarcarea și debarcarea pasagerilor și a personalului de exploatare se organizează, în ceea ce privește circulația și oprirea vehiculelor, astfel încât să se garanteze securitatea pasagerilor și a personalului de exploatare, în special în zonele unde există pericol de cădere. Trebuie să fie posibilă utilizarea instalațiilor pe cablu în deplină securitate de către copii și persoane cu mobilitate redusă, dacă instalația pe cablu este proiectată pentru transportul acestor persoane.	6. Echipamente pentru pasageri și personalul de exploatare a) Accesul la căile de îmbarcare și ieșirea din zonele de debarcare, precum și îmbarcarea și debarcarea pasagerilor și a personalului de exploatare se organizează, în ceea ce privește circulația și oprirea vehiculelor, astfel încât să se garanteze securitatea pasagerilor și a personalului de exploatare, în special în zonele unde există pericol de cădere. b) Trebuie să fie posibilă utilizarea instalațiilor pe cablu în deplină securitate de către copii și persoane cu mobilitate redusă, dacă instalația pe cablu este proiectată pentru transportul acestor persoane.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
7. Operabilitatea 7.1. Securitatea 7.1.1. Se adoptă toate dispozițiile și măsurile tehnice pentru ca instalația pe cablu să poată fi utilizată conform destinației sale și specificațiilor tehnice și potrivit condițiilor de utilizare definite, și pentru ca instrucțiunile de întreținere și exploatare în condiții de securitate să poată fi respectate. Manualul de utilizare și instrucțiunile aferente sunt redactate într-o limbă care să poată fi ușor înțeleasă de utilizatori, stabilită de către statul membru pe teritoriul căruia este construită instalația pe cablu. 7.1.2. Persoanelor care se ocupă cu exploatarea instalației pe cablu li se asigură mijloace materiale adecvate; persoanele în cauză dispun de calificarea necesară pentru îndeplinirea sarcinilor.	7. Operabilitatea 1) Securitatea a) Se adoptă toate dispozițiile și măsurile tehnice pentru ca instalația pe cablu să poată fi utilizată conform destinației sale și specificațiilor tehnice și potrivit condițiilor de utilizare definite, și pentru ca instrucțiunile de întreținere și exploatare în condiții de securitate să poată fi respectate. Manualul de utilizare și instrucțiunile aferente sunt redactate limba de stat. b) Persoanelor care se ocupă cu exploatarea instalației pe cablu li se asigură mijloace materiale adecvate; persoanele în cauză dispun de calificarea necesară pentru îndeplinirea sarcinilor.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

7.2. Securitatea în caz de oprire a instalației pe cablu Se adoptă toate dispozițiile și măsurile tehnice astfel încât, în cazul opririi instalației pe cablu fără posibilitatea de repunere rapidă în funcțiune, pasagerii și personalul de exploatare să poată fi aduși într-un loc sigur, într-un interval de timp corespunzător în funcție de tipul de instalație pe cablu și de împrejurimile acesteia.	2) Securitatea în caz de oprire a instalației pe cablu Se adoptă toate dispozițiile și măsurile tehnice astfel încât, în cazul opririi instalației pe cablu fără posibilitatea de repunere rapidă în funcțiune, pasagerii și personalul de exploatare să poată fi aduși într-un loc sigur, într-un interval de timp corespunzător în funcție de tipul de instalație pe cablu și de împrejurimile acesteia.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
7.3. Alte dispoziții speciale privind securitatea 7.3.1. Posturi de comandă și de muncă Elementele mobile accesibile în mod obișnuit în stații sunt proiectate, construite și instalate astfel încât să se evite orice risc sau, atunci când subzistă riscuri, să fie prevăzute dispozitive de protecție de natură să prevină orice contact direct cu părți ale instalației pe cablu care pot genera accidente. Dispozitivele respective sunt concepute astfel încât nu pot fi ușor înlăturate sau scoase din uz.	3) Alte dispoziții speciale privind securitatea a) Posturi de comandă și de muncă Elementele mobile accesibile în mod obișnuit în stații sunt proiectate, construite și instalate astfel încât să se evite orice risc sau, atunci când subzistă riscuri, să fie prevăzute dispozitive de protecție de natură să prevină orice contact direct cu părți ale instalației pe cablu care pot genera accidente. Dispozitivele respective sunt concepute astfel încât nu pot fi ușor înlăturate sau scoase din uz.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
7.3.2. Riscurile de cădere Posturile și suprafețele de lucru sau de intervenție, inclusiv cele utilizate doar ocazional, și accesul la acestea sunt proiectate și construite astfel încât să prevină căderea persoanelor care lucrează sau care circulă în locurile respective. Dacă aceste amenajări nu sunt suficiente, posturile de lucru se dotează, în plus, cu puncte de ancorare pentru echipamente de protecție individuală anticădere.	b) Riscurile de cădere Posturile și suprafețele de lucru sau de intervenție, inclusiv cele utilizate doar ocazional, și accesul la acestea sunt proiectate și construite astfel încât să prevină căderea persoanelor care lucrează sau care circulă în locurile respective. Dacă aceste amenajări nu sunt suficiente, posturile de lucru se dotează, în plus, cu puncte de ancorare pentru echipamente de protecție individuală anticădere.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
ANEXA III PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PENTRU SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE	Anexa nr. 5 la Reglementarea tehnică privind instalațiile pe cablu PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PENTRU SUBSISTEME ȘI	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

SECURITATE: MODULUL B: EXAMINAREA UE DE TIP – TIP DE PRODUCȚIE 1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității în care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui subsistem sau al unei componente de securitate și verifică și atestă că proiectul tehnic îndeplinește cerințele aplicabile acestuia din prezentul regulament.	COMPONENTE DE SECURITATE: MODULUL B: EXAMINAREA UE DE TIP – TIP DE PRODUCȚIE 1. Procedura de evaluare a conformității aplicată Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității în care un organism de evaluare a conformității notificat examinează proiectul tehnic al unui subsistem sau al unei componente de securitate și verifică și atestă că proiectul tehnic îndeplinește cerințele aplicabile acestuia din prezenta reglementare tehnică.				Dezvoltării Regionale
2. Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al subsistemului sau al componentei de securitate, prin examinarea documentației tehnice menționate la punctul 3, precum și prin examinarea unui exemplar complet de subsistem sau de componentă de securitate reprezentativ pentru producția luată în considerare (tip de producție).	Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al subsistemului sau al componentei de securitate, prin examinarea documentației tehnice menționate la pct.3 din prezenta anexă, precum și prin examinarea unui exemplar complet de subsistem sau de componentă de securitate reprezentativ pentru producția luată în considerare (tip de producție).	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
3. Producătorul depune o cerere pentru examinare UE de tip la un singur organism notificat ales de acesta. Cererea cuprinde: (a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat; (c) documentația tehnică pentru subsistemul sau componenta de securitate, în conformitate cu anexa VIII; (d) un exemplar reprezentativ al subsistemului sau al componentei de securitate în cauză sau	2.Producătorul Producătorul depune o cerere pentru examinare UE de tip la un singur organism de evaluare a conformității notificat ales de acesta. Cererea cuprinde: 1) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele și adresa acestuia; 2) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism de evaluare a conformității notificat; 3) documentația tehnică pentru subsistemul sau componenta de securitate, în conformitate cu Anexa nr.4 din prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

detalii privind locul unde poate fi examinat un astfel de exemplar. Organismul notificat poate solicita un număr suplimentar de exemplare, dacă sunt necesare pentru efectuarea programului de testare.	4) un exemplar reprezentativ al subsistemului sau al componentei de securitate în cauză sau detalii privind locul unde poate fi examinat un astfel de exemplar. Organismul de evaluare a conformității notificat poate solicita un număr suplimentar de exemplare, dacă sunt necesare pentru efectuarea programului de testare.				
4. Organismul notificat: 4.1. examinează documentația tehnică pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al subsistemului sau al componentei de securitate; 4.2. verifică dacă exemplarul/exemplarele a(u) fost fabricat(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante; 4.3. efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate, acestea au fost corect aplicate; 4.4. efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica dacă, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate relevante, soluțiile adoptate de către producătorul care a aplicat alte specificații tehnice relevante îndeplinesc cerințele esențiale corespunzătoare ale prezentului regulament; 4.5. stabilește, de comun acord cu producătorul, locul unde vor fi efectuate examinările și încercările.	3. Organismul de evaluare a conformității notificat: - examinează documentația tehnică pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al subsistemului sau al componentei de securitate; - verifică dacă exemplarul/exemplarele a(u) fost fabricat(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante; - efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate, acestea au fost corect aplicate; - efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica dacă, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate relevante, soluțiile adoptate de către producătorul care a aplicat alte specificații tehnice relevante îndeplinesc cerințele esențiale corespunzătoare ale prezentei reglementări tehnice; - stabilește, de comun acord cu producătorul, locul unde vor fi efectuate examinările și încercările.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse conform punctului 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul producătorului.	1) Organismul de evaluare a conformității notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse conform pct. 3 din prezenta anexă, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul de evaluare a conformității notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul producătorului.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
6. Dacă tipul respectă cerințele prezentului regulament, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul cuprinde numele și adresa producătorului, concluziile examinării, eventualele condiții de valabilitate, datele necesare pentru identificarea tipului aprobat (subsistem sau componentă de securitate) și, dacă este cazul, descrieri ale funcționării sale. Certificatul poate avea atașate una sau mai multe anexe.	2) Dacă tipul respectă cerințele prezentei reglementări tehnice, organismul de evaluare a conformității notificat eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul cuprinde numele și adresa producătorului, concluziile examinării, eventualele condiții de valabilitate, datele necesare pentru identificarea tipului aprobat (subsistem sau componentă de securitate) și, dacă este cazul, descrieri ale funcționării sale. Certificatul poate avea atașate una sau mai multe anexe.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Certificatul de examinare UE de tip și anexele acestuia conțin toate informațiile relevante necesare evaluării conformității subsistemelor și a componentelor de securitate fabricate cu tipul examinat, precum și toate informațiile relevante necesare controlului în utilizare. Certificatul indică, de asemenea, condițiile în care se poate emite și este însoțit de descrierile și schițele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul are o durată maximă de valabilitate de 30 de ani de la data emiterii.	3) Certificatul de examinare UE de tip și anexele acestuia conțin toate informațiile relevante necesare evaluării conformității subsistemelor și a componentelor de securitate fabricate cu tipul examinat, precum și toate informațiile relevante necesare controlului în utilizare. Certificatul indică, de asemenea, condițiile în care se poate emite și este însoțit de descrierile și schițele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul are o durată maximă de valabilitate de 30 de ani de la data emiterii.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament, organismul notificat respinge emiterea unui	4) În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice, organismul de evaluare a conformității notificat	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivându-și respingerea în mod detaliat.	respinge emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivându-și respingerea în mod detaliat.				Dezvoltării Regionale
7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament și stabilește dacă modificările respective necesită investigații suplimentare. În acest caz, organismul notificat informează producătorul în consecință.	5) Organismul de evaluare a conformității notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice și stabilește dacă modificările respective necesită investigații suplimentare. În acest caz, organismul de evaluare a conformității notificat informează producătorul în consecință.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip în legătură cu orice modificare a tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate cu cerințele esențiale ale prezentului regulament sau condițiile de valabilitate a certificatului.	6) Producătorul informează organismul de evaluare a conformității notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip în legătură cu orice modificare a tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate cu cerințele esențiale ale prezentei reglementări sau condițiile de valabilitate a certificatului.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Organismul notificat examinează modificarea și informează producătorul dacă certificatul de examinare UE de tip rămâne valabil sau dacă sunt necesare examinări, verificări sau încercări suplimentare. În funcție de situație, organismul notificat emite un supliment la certificatul original de examinare UE de tip sau solicită depunerea unei noi cereri de efectuare a unei examinări UE de tip.	7) Organismul de evaluare a conformității notificat examinează modificarea și informează producătorul dacă certificatul de examinare UE de tip rămâne valabil sau dacă sunt necesare examinări, verificări sau încercări suplimentare. În funcție de situație, organismul de evaluare a conformității notificat emite un supliment la certificatul original de examinare UE de tip sau solicită depunerea unei noi cereri de efectuare a unei examinări UE de tip.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
8. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau la orice completări la acestea pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de	8) Fiecare organism de evaluare a conformității notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau la orice completări la acestea pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a completărilor la acestea care au fost respinse, suspendate sau restricționate în alt mod.	notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a completărilor la acestea care au fost respinse, suspendate sau restricționate în alt mod.				
Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau la completările la acestea pe care le-a respins, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, cu privire la astfel de certificate și/sau la completările la acestea pe care le-a emis. Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a completărilor la acestea.	9) Fiecare organism de evaluare a conformității notificat informează celelalte organisme de evaluare a conformității notificate cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau la completările la acestea pe care le-a rechemat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, cu privire la astfel de certificate și/sau la completările la acestea pe care le-a emis.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a completărilor la acesta, precum și dosarul tehnic care cuprinde documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului respectiv.	10) Organismul de evaluare a conformității notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a completărilor la acesta, precum și dosarul tehnic care cuprinde documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului respectiv. Comisia și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a completărilor la acestea, precum și o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
9. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a completărilor la acesta, împreună cu documentația tehnică, timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate.	11) Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a completărilor la acesta, împreună cu documentația tehnică, timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
10. Obligațiile producătorului prevăzute la punctele 7 și 9 pot fi îndeplinite de către	12) Obligațiile producătorului prevăzute la alin.5)-alin.7) și alin.11) din prezenta anexă pot fi îndeplinite	Compatibil			Ministerul Infrastructurii

reprezentantul său autorizat, cu condiția ca acestea să fie precizate în mandat.	de către reprezentantul său autorizat, cu condiția ca acestea să fie precizate în mandate.				rii și Dezvoltării Regionale
ANEXA IV PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PENTRU SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE SECURITATE: MODULUL D: CONFORMITATEA CU TIPUL PE BAZA ASIGURĂRII CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE 1. Conformitatea cu tipul pe baza asigurării calității procesului de producție este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemele sau componentele de securitate în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele care le sunt aplicabile din prezentul regulament.	Anexa nr. 6 la Reglementarea tehnică privind instalațiile pe cablu PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PENTRU SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE SECURITATE: MODULUL D: CONFORMITATEA CU TIPUL PE BAZA ASIGURĂRII CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE 1. Procedura de evaluare a conformității aplicată Conformitatea cu tipul pe baza asigurării calității procesului de producție este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și pct. 5, garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemele sau componentele de securitate în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele care le sunt aplicabile din prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
2.Fabricația Producătorul utilizează un sistem de calitate aprobat pentru producția, inspecția produselor finite și încercarea subsistemelor sau a componentelor de securitate în cauză astfel cum se specifică la punctul 3 și se supune supravegherii astfel cum se specifică la punctul 4.	2. Producătorul Producătorul utilizează un sistem de calitate aprobat pentru producția, inspecția produselor finite și încercarea subsistemelor sau a componentelor de securitate în cauză astfel cum se specifică la pct. 3 și se supune supravegherii astfel cum se specifică la pct. 4 din prezenta anexă.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
3. Sistemul de calitate 3.1. Producătorul depune o cerere pentru evaluarea sistemului său de calitate la	3.Sistemul de calitate 1) Producătorul	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

organismul notificat ales de el. Cererea cuprinde: (a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat; (c) toate informațiile relevante pentru subsistemele sau componentele de securitate aprobate în conformitate cu modulul B; (d) documentația referitoare la sistemul de calitate; (e) documentația tehnică a tipului aprobat și o copie a certificatului/certificatelor de examinare UE de tip; (f) detalii privind locul de producție în care se fabrică subsistemul sau componenta de securitate. 3.2. Sistemul de calitate asigură faptul că subsistemele sau componentele de securitate sunt conforme tipului/tipurilor descris(e) în certificatul/certIFICATELE de examinare UE de tip și respectă cerințele care le sunt aplicabile din prezentul regulament. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător figurează într-o documentație ținută în mod sistematic și ordonat sub formă de strategii, de proceduri și de instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a dosarelor de asigurare a calității. Ea cuprinde în special o descriere adecvată:	Producătorul depune o cerere pentru evaluarea sistemului său de calitate la organismul de evaluare a conformității notificat ales de el. Cererea cuprinde: a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele și adresa acestuia; b) declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism de evaluare a conformității notificat; c) toate informațiile relevante pentru subsistemele sau componentele de securitate aprobate în conformitate cu modulul B; d) documentația referitoare la sistemul de calitate; e) documentația tehnică a tipului aprobat și o copie a certificatului/certificatelor de examinare UE de tip; f) detalii privind locul de producție în care se fabrică subsistemul sau componenta de securitate. 2)Sistemul de calitate asigură faptul că subsistemele sau componentele de securitate sunt conforme tipului/tipurilor descris(e) în certificatul/certIFICATELE de examinare UE de tip și respectă cerințele care le sunt aplicabile din prezenta reglementare tehnică. 3)Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător figurează într-o documentație ținută în mod sistematic și ordonat sub formă de strategii, de proceduri și de instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a dosarelor de asigurare a calității. 4)Documentația privind sistemul de calitate cuprinde în special o descriere adecvată a: a) obiectivelor de calitate și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii în ceea ce privește calitatea produselor;				Dezvoltării Regionale
---	--	--	--	--	-----------------------

(a) a obiectivelor de calitate și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii în ceea ce privește calitatea produselor; (b) a tehnicilor aferente de producție, de control al calității și de asigurare a calității, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; (c) a examinărilor și încercărilor care urmează să fie efectuate înaintea, în timpul și în urma fabricării, precum și a frecvenței acestora; (d) a dosarelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.; (e) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă răspunde cerințelor prevăzute la punctul 3.4. Acesta prezumă conformitatea cu cerințele respective în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care sunt conforme cu specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Auditul include o vizită de evaluare la sediul în care sunt fabricate, inspectate și încercate subsistemele sau componentele de securitate. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit are cel puțin un membru experimentat în evaluare în domeniul instalațiilor pe cablu și în tehnologia subsistemelor sau a componentelor de securitate în cauză, precum și cunoștințe cu privire la cerințele aplicabile ale prezentului regulament.	b) tehnicilor aferente de producție, de control al calității și de asigurare a calității, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate c) examinărilor și încercărilor care urmează să fie efectuate înaintea, în timpul și în urma fabricării, precum și a frecvenței acestora; d) dosarelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.; e) mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 5) Organismul de evaluare a conformității notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă răspunde cerințelor prevăzute la alin.2) pct.3 din prezenta anexă. Acesta prezumă conformitatea cu cerințele respective în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care sunt conforme cu specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. 6) Auditul include o vizită de evaluare la sediul în care sunt fabricate, inspectate și încercate subsistemele sau componentele de securitate. 7) Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit are cel puțin un membru experimentat în evaluare în domeniul instalațiilor pe cablu și în tehnologia subsistemelor sau a componentelor de securitate în cauză, precum și cunoștințe cu privire la cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice. 8) Auditul presupune o vizită de evaluare la instalațiile producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la lit.e) alin.1) pct.3 din prezenta anexă, pentru verificarea				
---	---	--	--	--	--

Auditul presupune o vizită de evaluare la instalațiile producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (e), pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentului regulament și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea subsistemelor sau a componentelor de securitate cu cerințele respective. Decizia este notificată producătorului. Notificarea conține concluziile auditului și decizia de evaluare motivată. 3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate astfel cum este aprobat și să procedeze în așa fel încât acesta să rămână adecvat și eficace. 3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate astfel modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3.2 sau este necesară o nouă evaluare. Acesta informează producătorul cu privire la rezultatul evaluării. În cazul unei reevaluări, acesta notifică decizia sa producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia de evaluare motivată.	capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei reglementări tehnice și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea subsistemelor sau a componentelor de securitate cu cerințele respective. 9) Decizia este notificată producătorului. Notificarea conține concluziile auditului și decizia de evaluare motivată. 10) Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate astfel cum este aprobat și să procedeze în așa fel încât acesta să rămână adecvat și eficace. 11) Producătorul informează organismul de evaluare a conformității notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate. 12) Organismul de evaluare a conformității notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate astfel modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la alin.2) pct. 3 din prezenta anexă sau este necesară o nouă evaluare. Acesta informează producătorul cu privire la rezultatul evaluării. În cazul unei reevaluări, acesta notifică decizia sa producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia de evaluare motivată.				
4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 4.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește în mod corect	4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului de evaluare a conformității notificat 1) Scopul supravegherii	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

obligățiile care decurg din sistemul de calitate aprobat. 4.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, la spațiile de fabricație, de inspecție, de încercare și de depozitare și îi furnizează orice informație necesară, în special: (a) documentația privind sistemul de calitate; (b) dosarele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc. 4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice cel puțin o dată la doi ani, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate, și furnizează producătorului un raport de audit. 4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind produsele, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercare.	Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește în mod corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat. 2) Producătorul Producătorul autorizează accesul organismului de evaluare a conformității notificat, în scopul evaluării, la spațiile de fabricație, de inspecție, de încercare și de depozitare și îi furnizează orice informație necesară, în special: a) documentația privind sistemul de calitate; b) dosarele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc. 3) Organismul de evaluare a conformității notificat a) Organismul de evaluare a conformității notificat efectuează audituri periodice cel puțin o dată la doi ani, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate, și furnizează producătorului un raport de audit; b) În plus, organismul de evaluare a conformității notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul de evaluare a conformității notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind produsele, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul de evaluare a conformității notificat furnizează producătorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercare.				
5. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de	5. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 1) Producătorul a) Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului de evaluare a	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

identificare al acestuia pe fiecare subsistem sau componentă de securitate în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 5.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de subsistem sau de componentă de securitate și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate. Declarația de conformitate UE identifică modelul de subsistem sau de componentă de securitate pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.	conformității notificat menționat la alin.1) pct. 3 din prezenta anexă, numărul de identificare al acestuia pe fiecare subsistem sau componentă de securitate în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice. b) Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de subsistem sau de componentă de securitate și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate. Declarația de conformitate UE identifică modelul de subsistem sau de componentă de securitate pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.				Dezvoltării Regionale
6. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, timp de 30 de ani de la introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate: (a) documentația menționată la punctul 3.1; (b) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.5, în forma în care a fost aprobată; (c) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 3.5, 4.3 și 4.4.	c) Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, timp de 30 de ani de la introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate: -documentația menționată la pct. 3 alin.1) din prezenta anexă; -informațiile referitoare la modificarea menționată la alin.11) pct.3 din prezenta anexă, în forma în care a fost aprobată; -deciziile și rapoartele organismului de evaluare a conformității notificat menționate la alin.11) pct.3 și alin.3) pct.4 din prezenta anexă.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
7. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista aprobărilor	6. Organismul de evaluare a conformității notificat a) Fiecare organism de evaluare a conformității notificat informează autoritatea de notificare cu privire la aprobările sistemelor de calitate emise sau	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

sistemelor de calitate respinse, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la aprobările sistemelor de calitate pe care le-a respins, suspendat, retras sau restricționat în alt mod, motivându-și decizia, și, la cerere, cu privire la aprobările sistemelor de calitate pe care le-a emis. La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a deciziei/deciziilor de aprobare a sistemului de calitate pe care a emis-o/le-a emis. Organismul notificat păstrează o copie a fiecărei decizii de aprobare, precum și a anexelor și completărilor la aceasta.	retrase și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista aprobărilor sistemelor de calitate respinse, suspendate sau restricționate în alt mod. b) Fiecare organism de evaluare a conformității notificat informează celelalte organisme de evaluare a conformității notificate cu privire la aprobările sistemelor de calitate pe care le-a respins, suspendat, retras sau restricționat în alt mod, motivându-și decizia, și, la cerere, cu privire la aprobările sistemelor de calitate pe care le-a emis. c) La cerere, organismul de evaluare a conformității notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a deciziei/deciziilor de aprobare a sistemului de calitate pe care a emis-o/le-a emis. d) Organismul de evaluare a conformității notificat păstrează o copie a fiecărei decizii de aprobare, precum și a anexelor și completărilor la aceasta.				
8. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului menționate la punctele 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	3) Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului, menționate la alin.1) și alin.11) pct.3, pct.5 din prezenta anexă, pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
ANEXA V PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PENTRU SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE SECURITATE: MODULUL F: CONFORMITATEA CU TIPUL PE BAZA VERIFICĂRII SUBSISTEMULUI SAU A COMPONENTEI DE SECURITATE 1. Conformitatea cu tipul pe baza verificării subsistemului sau a componentei de securitate este cea parte din procedura de evaluare a	Anexa nr. 7 la Reglementarea tehnică privind instalațiile pe cablu PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PENTRU SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE SECURITATE: MODULUL F: CONFORMITATEA CU TIPUL PE BAZA VERIFICĂRII SUBSISTEMULUI SAU A COMPONENTEI DE SECURITATE 1. Procedura de evaluare a conformității aplicată	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 5.1 și 6 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemele sau componentele de securitate în cauză, care au făcut obiectul dispozițiilor de la punctul 3, sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și satisfac cerințele care le sunt aplicabile din prezentul regulament.	Conformitatea cu tipul pe baza verificării subsistemului sau a componentei de securitate este aceea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, alin.1) pct.5 și pct. 6 din prezenta anexă și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemele sau componentele de securitate în cauză, care au făcut obiectul dispozițiilor de la pct.3 din prezenta anexă, sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și satisfac cerințele care le sunt aplicabile din prezenta reglementare tehnică.				
2. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea subsistemelor sau a componentelor de securitate fabricate cu tipul aprobat prezentat în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele care le sunt aplicabile din prezentul regulament.	2.Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea subsistemelor sau a componentelor de securitate fabricate cu tipul aprobat prezentat în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele care le sunt aplicabile din prezenta reglementare tehnică.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
3. Verificarea 3.1. Producătorul depune o cerere pentru verificarea subsistemului sau a componentei de securitate la organismul notificat ales de el. Cererea cuprinde: (a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat; (c) toate informațiile relevante pentru subsistemele sau componentele de securitate aprobate în conformitate cu modulul B;	3.Verificarea 1) Producătorul depune o cerere pentru verificarea subsistemului sau a componentei de securitate la organismul de evaluare a conformității notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde: a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele și adresa acestuia; b) declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism de evaluare a conformității notificat; c) toate informațiile relevante pentru subsistemele sau componentele de securitate aprobate în conformitate cu modulul B;	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

(d) documentația tehnică a tipului aprobat și o copie a certificatului (certificatelor) de examinare UE de tip; (e) detalii privind locul de producție în care poate fi examinat subsistemul sau componenta de securitate. 3.2. Organismul notificat efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica conformitatea subsistemelor sau a componentelor de securitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele corespunzătoare ale prezentului regulament. Examinările și încercările pentru verificarea conformității subsistemelor sau a componentelor de securitate cu cerințele corespunzătoare se efectuează, în funcție de alegerea producătorului, fie prin examinarea și încercarea fiecărui subsistem sau a fiecărei componente de securitate conform dispozițiilor de la punctul 4, fie prin examinarea și încercarea subsistemelor sau a componentelor de securitate pe bază statistică, conform dispozițiilor de la punctul 5	d) documentația tehnică a tipului aprobat și o copie a certificatului (certificatelor) de examinare UE de tip; e) detalii privind locul de producție în care poate fi examinat subsistemul sau componenta de securitate. 2) Organismul de evaluare a conformității notificat efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica conformitatea subsistemelor sau a componentelor de securitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele corespunzătoare ale prezentei reglementări tehnice. 3) Examinările și încercările pentru verificarea conformității subsistemelor sau a componentelor de securitate cu cerințele corespunzătoare se efectuează, în funcție de alegerea producătorului, fie prin examinarea și încercarea fiecărui subsistem sau a fiecărei componente de securitate conform dispozițiilor de la pct. 4, fie prin examinarea și încercarea subsistemelor sau a componentelor de securitate pe bază statistică, conform dispozițiilor de la pct. 5 din prezenta anexă.				
4. Verificarea conformității prin examinarea și încercarea fiecărui subsistem sau a fiecărei componente de securitate 4.1. Toate subsistemele sau componentele de securitate se examinează individual și fac obiectul încercărilor adecvate definite în standardul/standardele armonizat(e) relevant(e) și/sau al încercărilor echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, în scopul verificării conformității cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu	4.Verificarea conformității prin examinarea și încercarea fiecărui subsistem sau a fiecărei componente de securitate 1) Toate subsistemele sau componentele de securitate se examinează individual și fac obiectul încercărilor adecvate definite în standardul/standardele armonizat(e) relevant(e) și/sau al încercărilor echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, în scopul verificării conformității cu tipul aprobat descris în certificatul	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

cerințele adecvate ale prezentului regulament. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate. 4.2. Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările și încercările efectuate și aplică numărul său de identificare pe fiecare subsistem sau componentă de securitate aprobată sau dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale, în scopul inspecției de către acestea, timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate.	de examinare UE de tip și cu cerințele adecvate ale prezentei reglementări tehnice. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul de evaluare a conformității notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate. 2) Organismul de evaluare a conformității notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările și încercările efectuate și aplică numărul său de identificare pe fiecare subsistem sau componentă de securitate aprobată sau dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa. 3) Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale, în scopul inspecției de către acestea, timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate.				
5. Verificarea statistică a conformității 5.1. Producătorul ia toate măsurile pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure omogenitatea fiecărui lot produs și își prezintă subsistemele sau componentele de securitate pentru verificare sub formă de loturi omogene. 5.2. Un eșantion este prelevat la întâmplare din fiecare lot. Toate subsistemele sau componentele de securitate din eșantion se examinează individual și fac obiectul încercărilor corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardul/ standardele relevant(e) armonizat(e), și/sau al încercărilor echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, cu scopul verificării conformității lor cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentului	5.Verificarea statistică a conformității 1) Producătorul ia toate măsurile pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure omogenitatea fiecărui lot produs și își prezintă subsistemele sau componentele de securitate pentru verificare sub formă de loturi omogene. 2) Un eșantion este prelevat la întâmplare din fiecare lot. Toate subsistemele sau componentele de securitate din eșantion se examinează individual și fac obiectul încercărilor corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardul/standardele relevant(e) armonizat(e), și/sau al încercărilor echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, cu scopul verificării conformității lor cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice, precum și pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absența unui astfel de	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

regulament, precum și pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate. 5.3. Dacă un lot este acceptat, toate subsistemele sau componentele de securitate din lot sunt considerate a fi aprobate, cu excepția subsistemelor sau a componentelor de securitate din eșantion care, în urma încercărilor, au fost declarate nesatisfăcătoare. Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările și încercările efectuate și aplică numărul său de identificare pe fiecare subsistem sau componentă de securitate aprobată sau dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate. 5.4. Dacă un lot este respins, organismul notificat sau autoritatea competentă ia măsurile adecvate pentru a împiedica introducerea pe piață a lotului respectiv. În cazul respingerii frecvente a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică și poate lua măsurile necesare.	standard armonizat, organismul de evaluare a conformității notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate. 3) Dacă un lot este acceptat, toate subsistemele sau componentele de securitate din lot sunt considerate a fi aprobate, cu excepția subsistemelor sau a componentelor de securitate din eșantion care, în urma încercărilor, au fost declarate nesatisfăcătoare. 4) Organismul de evaluare a conformității notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările și încercările efectuate și aplică numărul său de identificare pe fiecare subsistem sau componentă de securitate aprobată sau dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa. 5) Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate. 6) Dacă un lot este respins, organismul de evaluare a conformității notificat sau autoritatea competentă ia măsurile adecvate pentru a împiedica introducerea pe piață a lotului respectiv. În cazul respingerii frecvente a loturilor, organismul de evaluare a conformității notificat poate suspenda verificarea statistică, luând măsurile necesare.				
6. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 6.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare subsistem sau componentă de securitate în parte care este în conformitate	6. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 1) Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului de evaluare a conformității notificat menționat la pct.3 din prezenta anexă, numărul de identificare al acestuia pe fiecare subsistem sau componentă de securitate în parte care este în conformitate cu tipul aprobat descris în	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 6.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de subsistem sau de componentă de securitate și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate. Declarația de conformitate UE identifică modelul de subsistem sau de componentă de securitate pentru care a fost întocmită. În cazul în care organismul notificat menționat la punctul 3 este de acord și sub responsabilitatea sa, producătorul poate aplica, de asemenea, pe subsisteme sau pe componentele de securitate numărul de identificare al organismului notificat.	certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice. 2) Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de subsistem sau de componentă de securitate și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate. Declarația de conformitate UE identifică modelul de subsistem sau de componentă de securitate pentru care a fost întocmită. 3) În cazul în care organismul de evaluare a conformității notificat menționat la pct.3 din prezenta anexă este de acord, producătorul poate aplica sub responsabilitatea sa, pe subsisteme sau pe componentele de securitate numărul de identificare al organismului de evaluare a conformității notificat.				
7. Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat, producătorul poate aplica pe subsisteme sau pe componentele de securitate numărul de identificare al organismului notificat, în cursul procesului de fabricație.	4) Cu acordul și sub responsabilitatea organismului de evaluare a conformității notificat, în cursul procesului de fabricație, producătorul poate aplica pe subsisteme sau pe componentele de securitate numărul de identificare al organismului de evaluare a conformității notificat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
8. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie specificate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligațiile prevăzute la punctele 2 și 5.1.	7.Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie specificate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligațiile prevăzute la pct.2 și alin.1) pct.5 din prezenta anexă.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
ANEXA VI PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PENTRU	Anexa nr. 8 la Reglementarea tehnică privind instalațiile pe cablu	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE SECURITATE: MODULUL G: CONFORMITATEA PE BAZA VERIFICĂRII UNITĂȚII DE PRODUS 1. Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul își îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3.1 și 4 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemul sau componenta de securitate în cauză, care se supune dispozițiilor punctului 3, este în conformitate cu cerințele prezentului regulament care îi sunt aplicabile.	PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PENTRU SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE SECURITATE: MODULUL G: CONFORMITATEA PE BAZA VERIFICĂRII UNITĂȚII DE PRODUS 1. Procedura de evaluare a conformității aplicată Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul își îndeplinește obligațiile prevăzute la pct.2, alin.1) pct.3 și pct.4 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemul sau componenta de securitate în cauză, care se supune dispozițiilor pct.3, este în conformitate cu cerințele prezentei reglementări tehnice care îi sunt aplicabile.				Dezvoltării Regionale
2. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate fabricate cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament.	2.Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure conformitatea subsistemului sau a componentei de securitate fabricate cu cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
3. Verificarea 3.1. Producătorul depune o cerere pentru verificarea unității de produs a unui subsistem sau a unei componente de securitate la organismul notificat ales de el. Cererea cuprinde: (a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat;	3.Verificarea 1) Producătorul Producătorul depune o cerere pentru verificarea unității de produs a unui subsistem sau a unei componente de securitate la organismul de evaluare a conformității notificat ales de el. Cererea cuprinde: a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele și adresa acestuia; b) declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism de evaluare a conformității notificat;	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

(c) documentația tehnică pentru subsistemul sau componenta de securitate, în conformitate cu anexa VIII; (d) detalii privind locul de producție în care poate fi examinat subsistemul sau componenta de securitate. 3.2. Organismul notificat studiază documentația tehnică pentru subsistemul sau componenta de securitate și efectuează examinările și încercările corespunzătoare definite în standardele armonizate relevante și/sau încercările echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante sau dispune efectuarea acestora, cu scopul verificării conformității subsistemului sau a componentei de securitate cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate. Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările și încercările efectuate și aplică numărul său de identificare pe subsistemul sau componenta de securitate aprobată sau dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa. Dacă organismul notificat respinge emiterea unui certificat de conformitate, el precizează în detaliu motivele respingerii și indică măsurile corective necesare. În cazul în care producătorul depune o nouă cerere de verificare a subsistemului sau a componentei de securitate în cauză, acesta depune cererea la același organism notificat. La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a certificatului de	c) documentația tehnică pentru subsistemul sau componenta de securitate, în conformitate cu Anexa nr.4 la prezenta reglementare tehnică; d) detalii privind locul de producție în care poate fi examinat subsistemul sau componenta de securitate. 2) Organismul de evaluare a conformității notificat a) Organismul de evaluare a conformității notificat studiază documentația tehnică pentru subsistemul sau componenta de securitate și efectuează examinările și încercările corespunzătoare definite în standardele armonizate relevante și/sau încercările echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante sau dispune efectuarea acestora, cu scopul verificării conformității subsistemului sau a componentei de securitate cu cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul de evaluare a conformității notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate. b) Organismul de evaluare a conformității notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările și încercările efectuate și aplică numărul său de identificare pe subsistemul sau componenta de securitate aprobată sau dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa. c) Dacă organismul de evaluare a conformității notificat respinge emiterea unui certificat de conformitate, el precizează în detaliu motivele respingerii și indică măsurile corective necesare. d) În cazul în care producătorul depune o nouă cerere de verificare a subsistemului sau a componentei de securitate în cauză, acesta depune cererea la același organism de evaluare a conformității notificat.				
--	--	--	--	--	--

conformitate. Producătorul păstrează documentația tehnică și certificatul de conformitate la dispoziția autorităților naționale timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate.	e) La cerere, organismul de evaluare a conformității notificat furnizează Comisiei o copie a certificatului de conformitate. f) Producătorul păstrează documentația tehnică și certificatul de conformitate la dispoziția autorităților naționale timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate.				
4. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 4.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare subsistem sau componentă de securitate care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 4.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate. Declarația de conformitate UE identifică subsistemul sau componenta de securitate pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.	4. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 1) Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului de evaluare a conformității notificat menționat la pct.3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare subsistem sau componentă de securitate care satisface cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice. 2) Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate. Declarația de conformitate UE identifică subsistemul sau componenta de securitate pentru care a fost întocmită. 3) O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
5. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prevăzute la punctele 3.1 și 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca ele să fie precizate în mandat.	5. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prevăzute la alin. 1) pct. 3 și pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca ele să fie precizate în mandat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
ANEXA VII PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PENTRU SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE	Anexa nr.9 la Reglementarea tehnică privind instalațiile pe cablu PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PENTRU SUBSISTEME ȘI	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și

SECURITATE: MODULUL H 1: CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII, ÎNȘOȚITĂ DE EXAMINAREA PROIECTULUI 1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității, însoțită de examinarea proiectului, este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul își îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 5 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemele sau componentele de securitate în cauză satisfac cerințele care le sunt aplicabile din prezentul regulament.	COMPONENTE DE SECURITATE: MODULUL H 1: CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII, ÎNȘOȚITĂ DE EXAMINAREA PROIECTULUI 1. Procedura de evaluare a conformității aplicată Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității, însoțită de examinarea proiectului, este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul își îndeplinește obligațiile prevăzute la pct.2 și pct.6 din prezenta anexă, asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemele sau componentele de securitate în cauză satisfac cerințele care le sunt aplicabile din prezenta reglementare tehnică.				Dezvoltării Regionale
1. Fabricația Producătorul utilizează un sistem de calitate aprobat pentru proiectarea, fabricarea, inspecția produselor finite și încercarea subsistemelor sau a componentelor de securitate specificate la punctul 3 și se supune supravegherii specificate la punctul 4 Se examinează caracterul adecvat al proiectului tehnic al subsistemelor sau al componentelor de securitate, conform dispozițiilor de la punctul 3.6	2. Fabricația Producătorul utilizează un sistem de calitate aprobat pentru proiectarea, fabricarea, inspecția produselor finite și încercarea subsistemelor sau a componentelor de securitate specificate la pct.3 și se supune supravegherii specificate la pct.5 din prezenta anexă. Se examinează caracterul adecvat al proiectului tehnic al subsistemelor sau al componentelor de securitate conform dispozițiilor de la pct.4.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
3. Sistemul de calitate 3.1. Producătorul prezintă organismului notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru subsistemele sau componentele de securitate în cauză. Cererea cuprinde: (a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele și adresa acestuia;	3. Sistemul de calitate 1) Producătorul prezintă organismului de evaluare a conformității notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru subsistemele sau componentele de securitate în cauză. Cererea cuprinde: a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele și adresa acestuia;	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

(b) toate informațiile necesare privind subsistemele sau componentele de securitate care urmează să fie fabricate; (c) documentația tehnică în conformitate cu anexa VIII pentru un tip reprezentativ din fiecare categorie de subsistem sau de componentă de securitate care urmează să fie fabricată; (d) documentația referitoare la sistemul de calitate; (e) adresa sediului unde sunt proiectate, fabricate, inspectate și încercate subsistemele sau componentele de securitate; (f) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat. 3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea subsistemelor sau a componentelor de securitate cu cerințele din prezentul regulament care le sunt aplicabile. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător figurează într-o documentație ținută în mod sistematic și ordonat sub formă de strategii, de proceduri și de instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a dosarelor de asigurare a calității. Ea cuprinde în special o descriere adecvată: (a) a obiectivelor în materie de calitate și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a competențelor administrației în ceea ce privește proiectarea și calitatea produselor; (b) a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate, și, în cazul în care standardele armonizate relevante	b) toate informațiile necesare privind subsistemele sau componentele de securitate care urmează să fie fabricate; c) documentația tehnică în conformitate cu Anexa nr.4 din prezenta reglementare tehnică pentru un tip reprezentativ din fiecare categorie de subsistem sau de componentă de securitate care urmează să fie fabricată; d) documentația referitoare la sistemul de calitate; e) adresa sediului unde sunt proiectate, fabricate, inspectate și încercate subsistemele sau componentele de securitate; f) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism de evaluare a conformității notificat. 2)Sistemul de calitate asigură conformitatea subsistemelor sau a componentelor de securitate cu cerințele din prezenta reglementare tehnică care le sunt aplicabile. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător figurează într-o documentație ținută în mod sistematic și ordonat sub formă de strategii, de proceduri și de instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a dosarelor de asigurare a calității, care cuprinde în special o descriere adecvată a: a) obiectivelor în materie de calitate și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a competențelor administrației în ceea ce privește proiectarea și calitatea produselor; b) specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate, și, în cazul în care standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor, inclusiv a altor specificații				
---	---	--	--	--	--

nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor, inclusiv a altor specificații tehnice relevante, care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că vor fi respectate cerințele esențiale ale prezentului regulament; (c) a tehnicilor de control și verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice care urmează să fie utilizate la proiectarea subsistemelor sau a componentelor de securitate; (d) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; (e) a examinărilor și încercărilor care urmează să fie efectuate înaintea, în timpul și în urma fabricării, precum și a frecvenței acestora; (f) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.; (g) a mijloacelor prin care se supraveghează obținerea calității necesare a proiectului vizat și a produsului și funcționarea eficientă a sistemului de calitate.	tehnice relevante, care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că vor fi respectate cerințele esențiale ale prezentei reglementări tehnice; c) tehnicilor de control și verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice care urmează să fie utilizate la proiectarea subsistemelor sau a componentelor de securitate; d) tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; e) examinărilor și încercărilor care urmează să fie efectuate înaintea, în timpul și în urma fabricării, precum și a frecvenței acestora; f) documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.; g) mijloacelor prin care se supraveghează obținerea calității necesare a proiectului vizat și a produsului și funcționarea eficientă a sistemului de calitate.				
3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă răspunde cerințelor prevăzute la punctul 3.2 Acesta prezumă conformitatea cu cerințele respective în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care sunt conforme cu specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Auditul include o vizită de evaluare la sediul în care sunt proiectate, fabricate, inspectate și încercate subsistemele sau	3) Organismul de evaluare a conformității notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă răspunde cerințelor prevăzute la alin.2) pct.3 din prezenta anexă. Acesta prezumă conformitatea cu cerințele respective în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care sunt conforme cu specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. 4) Auditul include o vizită de evaluare la sediul în care sunt proiectate, fabricate, inspectate și încercate	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

componentele de securitate. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit are cel puțin un membru cu experiență ca evaluator în domeniul instalațiilor pe cablu și în tehnologia subsistemelor sau a componentelor de securitate în cauză, precum și cunoștințe cu privire la cerințele aplicabile ale prezentului regulament. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 3.1, pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele aplicabile ale prezentului regulament și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea subsistemelor sau a componentelor de securitate cu cerințele respective. Organismul notificat notifică decizia pe care o adoptă producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia. Notificarea conține concluziile auditului și decizia de evaluare motivată.	subsistemele sau componentele de securitate. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit are cel puțin un membru cu experiență ca evaluator în domeniul instalațiilor pe cablu și în tehnologia subsistemelor sau a componentelor de securitate în cauză, precum și cunoștințe cu privire la cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice. 5) Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la alin.1) pct.3 din prezenta anexă pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea subsistemelor sau a componentelor de securitate cu cerințele respective. 6) Organismul de evaluare a conformității notificat notifică decizia pe care o adoptă producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia. Notificarea conține concluziile auditului și decizia de evaluare motivată.				
3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate astfel cum este aprobat și să procedeze în așa fel încât acesta să rămână adecvat și eficient. 3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate astfel modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3.2 sau este necesară o nouă evaluare. Acesta notifică decizia sa producătorului sau reprezentantului autorizat. Notificarea conține	7) Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate astfel cum este aprobat și să procedeze în așa fel încât acesta să rămână adecvat și eficient. 8) Producătorul informează organismul de evaluare a conformității notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate. 9) Organismul de evaluare a conformității notificat evaluează orice modificări propuse de către producător și decide dacă sistemul de calitate astfel modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la pct.3 alin.2) din prezenta anexă sau este necesară o nouă evaluare. Acesta notifică decizia sa producătorului sau reprezentantului autorizat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

concluziile evaluării și decizia de evaluare motivată.	Notificarea conține concluziile evaluării și decizia de evaluare motivată.				
3.6. Examinarea proiectului 3.6.1. Producătorul depune la organismul notificat menționat la punctul 3.1 o cerere de examinare a proiectului. 3.6.2. Cererea permite înțelegerea proiectului, a fabricației și a funcționării subsistemului sau a componentei de securitate, precum și evaluarea conformității cu cerințele care îi sunt aplicabile din prezentul regulament. Aceasta cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului; (b) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat; (c) documentația tehnică descrisă în anexa VIII. 3.6.3. Organismul notificat examinează cererea și, în cazul în care proiectul corespunde cerințelor prezentului regulament care se aplică subsistemului sau componentei de securitate, emite pentru producător un certificat de examinare UE a proiectului. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat. Certificatul respectiv poate avea una sau mai multe anexe. Certificatul și anexele acestuia conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității subsistemelor sau a componentelor de securitate fabricate cu proiectul examinat, precum și controlul acestora în utilizare, după caz. În cazul în care proiectul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentului	4. Examinarea proiectului 1) Producătorul depune la organismul de evaluare a conformității notificat menționat la pct.3 alin.1) o cerere de examinare a proiectului. 2) Cererea permite înțelegerea proiectului, a fabricației și a funcționării subsistemului sau a componentei de securitate, precum și evaluarea conformității cu cerințele care îi sunt aplicabile din prezenta reglementare tehnică. Aceasta cuprinde: a) denumirea și adresa producătorului; b) declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism de evaluare a conformității notificat; c) documentația tehnică descrisă în Anexa nr.4. 3) Organismul de evaluare a conformității notificat examinează cererea și, în cazul în care proiectul corespunde cerințelor prezentei reglementări tehnice care se aplică subsistemului sau componentei de securitate, emite pentru producător un certificat de examinare UE a proiectului. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat. Certificatul respectiv poate avea una sau mai multe anexe. 4) Certificatul și anexele acestuia conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității subsistemelor sau a componentelor de securitate fabricate cu proiectul examinat, precum și controlul acestora în utilizare, după caz. 5) În cazul în care proiectul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice,	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

regulament, organismul notificat respinge emiterea unui certificat de examinare UE a proiectului și informează solicitantul în consecință, motivându-și respingerea în mod detaliat. 3.6.4. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că proiectul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament și stabilește dacă modificările respective necesită investigații suplimentare. În acest caz, organismul notificat informează producătorul în consecință. Producătorul ține la curent organismul notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului în legătură cu toate modificările aduse proiectului aprobat care pot afecta conformitatea cu cerințele esențiale din prezentul regulament sau condițiile de valabilitate a certificatului. Astfel de modificări necesită o aprobare suplimentară din partea organismului notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului, sub forma unui supliment la certificatul inițial de examinare UE a proiectului. 3.6.5. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE a proiectului și/sau la orice completări la acestea pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista certificatelor și/sau a completărilor la acestea respinse, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează	organismul de evaluare a conformității notificat respinge emiterea unui certificat de examinare UE a proiectului și informează solicitantul în consecință, motivându-și respingerea în mod detaliat. 6) Organismul de evaluare a conformității notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că proiectul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice și stabilește dacă modificările respective necesită investigații suplimentare. În acest caz, organismul de evaluare a conformității notificat informează producătorul în consecință. 7) Producătorul ține la curent organismul de evaluare a conformității notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului în legătură cu toate modificările aduse proiectului aprobat care pot afecta conformitatea cu cerințele esențiale din prezenta reglementare tehnică sau condițiile de valabilitate a certificatului. Astfel de modificări necesită o aprobare suplimentară din partea organismului de evaluare a conformității notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului, sub forma unui supliment la certificatul inițial de examinare UE a proiectului. 8) Fiecare organism de evaluare a conformității notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE a proiectului și/sau la orice completări la acestea pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista certificatelor și/sau a completărilor la acestea respinse, suspendate sau restricționate în alt mod.				
--	---	--	--	--	--

celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare UE a proiectului și/sau la completările la acestea pe care le-a respins, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, cu privire la certificatele și/sau completările la acestea pe care le-a emis. Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE a proiectului și/sau a completărilor la acestea. La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE a proiectului, a anexelor și a completărilor la acesta, precum și dosarul tehnic care cuprinde documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului. 3.6.6. Producătorul păstrează pentru a pune la dispoziția autorităților naționale o copie a certificatului de examinare UE a proiectului, a anexelor și a completărilor la acesta, împreună cu documentația tehnică, timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate.	9) Fiecare organism de evaluare a conformității notificat informează celelalte organisme de evaluare a conformității notificate cu privire la certificatele de examinare UE a proiectului și/sau la completările la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, cu privire la certificatele și/sau completările la acestea pe care le-a emis. 10) La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul de evaluare a conformității notificat, precum și o copie a certificatelor de examinare UE a proiectului și/sau a completărilor la acestea. 11) Organismul de evaluare a conformității notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE a proiectului, a anexelor și a completărilor la acesta, precum și dosarul tehnic care cuprinde documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului. 12) Producătorul păstrează pentru a pune la dispoziția autorităților naționale o copie a certificatului de examinare UE a proiectului, a anexelor și a completărilor la acesta, împreună cu documentația tehnică, timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate.				
4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 4.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește în mod corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat. 4.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, la	5. Supravegherea sub responsabilitatea organismului de evaluare a conformității notificat 1) Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește în mod corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat. 2) Producătorul autorizează accesul organismului de evaluare a conformității notificat, în scopul evaluării, la spațiile de proiectare, de fabricație, de inspecție, de	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

spațiile de proiectare, de fabricație, de inspecție, de încercare și de depozitare și îi furnizează orice informație necesară, în special: (a) documentația privind sistemul de calitate; (b) dosarele privind calitatea furnizate de partea sistemului de calitate consacrată proiectării, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale încercărilor etc.; (c) dosarele privind calitatea furnizate de partea sistemului de calitate consacrată fabricației, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercările, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc. 4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. Frecvența auditurilor periodice este astfel prevăzută încât să permită o reevaluare completă la fiecare trei ani. 4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind produsele, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Acesta furnizează producătorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercare.	încercare și de depozitare și îi furnizează orice informație necesară, în special: a) documentația privind sistemul de calitate; b) dosarele privind calitatea furnizate de partea sistemului de calitate consacrată proiectării, cum ar fi rezultatele expertizelor, ale calculelor, ale încercărilor etc.; c) dosarele privind calitatea furnizate de partea sistemului de calitate consacrată fabricației, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercările, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc. 3) Organismul de evaluare a conformității notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. Frecvența auditurilor periodice este astfel prevăzută încât să permită o reevaluare completă la fiecare trei ani. 4) În plus, organismul de evaluare a conformității notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul de evaluare a conformității notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind produsele, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Acesta furnizează producătorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercare.				
5. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare subsistem sau	6. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 1) Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului de evaluare a conformității notificat menționat la alin.1) pct.3 din prezenta anexă, numărul de identificare al acestuia pe fiecare subsistem sau componentă de securitate care	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

componentă de securitate care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 5.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de subsistem sau de componentă de securitate și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate. Declarația UE de conformitate identifică modelul de subsistem sau de componentă de securitate pentru care a fost întocmită și menționează numărul certificatului de examinare UE a proiectului. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 6. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, timp de 30 de ani de la introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate: (a) documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (c); (b) documentația privind sistemul de calitate menționată la punctul 3.1 litera (d); (c) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.5, în forma în care a fost aprobată; (d) deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la punctele 3.3, 3.5, 4.3 și 4.4. 7. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor sistemelor de calitate respinse, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism	satisface cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice. 2) Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de subsistem sau de componentă de securitate și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 30 de ani după introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate. Declarația UE de conformitate identifică modelul de subsistem sau de componentă de securitate pentru care a fost întocmită și menționează numărul certificatului de examinare UE a proiectului. 3) O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 4) Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, timp de 30 de ani de la introducerea pe piață a subsistemului sau a componentei de securitate: - documentația tehnică menționată la lit.(c) alin.1) pct. 3 din prezenta anexă; - documentația privind sistemul de calitate menționată la lit.d) alin.1) pct. 3 din prezenta anexă; - informațiile referitoare la modificarea menționată la alin.8) pct.3 din prezenta anexă, în forma în care a fost aprobată; - deciziile și rapoartele organismului de evaluare a conformității notificat prevăzute la alin.3) și lit.b) alin.4) pct.3, alin.3) pct.5 din prezenta anexă. 5) Fiecare organism de evaluare a conformității notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor sistemelor de calitate respinse, suspendate sau restricționate în alt mod.				
---	---	--	--	--	--

notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la aprobările sistemelor de calitate pe care le-a respins, suspendat sau retras și, la cerere, cu privire la aprobările sistemelor de calitate pe care le-a emis. La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a deciziei/deciziilor de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a emis-o/le-a emis. Organismul notificat păstrează o copie a deciziei/deciziilor de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a emis-o/le-a emis, a anexelor și a completărilor sale, precum și dosarul tehnic, timp de 30 de ani de la data emiterii lor.	6) Fiecare organism de evaluare a conformității notificat informează celelalte organisme de evaluare a conformității notificate cu privire la aprobările sistemelor de calitate pe care le-a respins, suspendat sau retras și, la cerere, cu privire la aprobările sistemelor de calitate pe care le-a emis. 7) La cerere, organismul de evaluare a conformității notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a deciziei/deciziilor de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a emis-o/le-a emis. 8) Organismul de evaluare a conformității notificat păstrează o copie a deciziei/deciziilor de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a emis-o/le-a emis, a anexelor și a completărilor sale, precum și dosarul tehnic, timp de 30 de ani de la data emiterii lor.				
6. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului menționate la punctele 3.1, 3.6.4, 3.6.6, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	7.Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului menționate la alin.1), alin.6), alin.12) pct. 3 și pct.6 din prezenta anexă pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
ANEXA VIII DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE SECURITATE 1. Documentația tehnică oferă posibilitatea evaluării conformității subsistemului sau a componentei de securitate cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament și include o analiză și o evaluare adecvate ale riscurilor. Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care este acest lucru este relevant pentru evaluarea conformității, proiectarea, fabricarea și	Anexa nr. 4 la Reglementarea tehnică privind instalațiile pe cablu DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE SECURITATE 1. Documentația tehnică a) Documentația tehnică oferă posibilitatea evaluării conformității subsistemului sau a componentei de securitate cu cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice și include o analiză și o evaluare adecvate ale riscurilor. Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care este acest lucru este relevant pentru evaluarea	Compatibil			Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

funcționarea subsistemelor sau a componentelor de securitate. 2. Documentația tehnică cuprinde cel puțin următoarele elemente: (a) o descriere generală a subsistemului sau a componentei de securitate; (b) schițele și diagramele de proiectare și de fabricație ale componentelor, subansamblelor, circuitelor etc. și descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea schițelor și a diagramelor respective, precum și a funcționării subsistemului sau a componentei de securitate; (c) o listă a standardelor armonizate menționate la articolul 17, aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru respectarea cerințelor esențiale ale prezentului regulament, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; (d) documente justificative privind adecvarea proiectării, inclusiv rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor sau ale încercărilor efectuate de către sau în numele producătorului și rapoartele conexe; (e) o copie a instrucțiunilor pentru subsistem sau componenta de securitate; (f) pentru subsisteme, copii ale declarațiilor de conformitate UE pentru componentele de securitate încorporate în subsistem.	conformității, proiectarea, fabricarea și funcționarea subsistemelor sau a componentelor de securitate. b) Documentația tehnică cuprinde cel puțin următoarele elemente: - descrierea generală a subsistemului sau a componentei de securitate; - schițele și diagramele de proiectare și de fabricație ale componentelor, subansamblelor, circuitelor etc. și descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea schițelor și a diagramelor respective, precum și a funcționării subsistemului sau a componentei de securitate; - lista standardelor armonizate menționate la pct.62-63 din prezenta reglementare tehnică, aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>, precum și, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru respectarea cerințelor esențiale ale prezentei reglementări tehnice, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; - documentele justificative privind adecvarea proiectării, inclusiv rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor sau ale încercărilor efectuate de către sau în numele producătorului și rapoartele conexe; - copii a instrucțiunilor pentru subsistem sau componentă de securitate; - copii ale declarațiilor de conformitate UE pentru componentele de securitate încorporate în subsistem (pentru subsisteme).				
--	---	--	--	--	--

ANEXA IX DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE PENTRU SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE SECURITATE NR. ... (*) 1. Subsistemul/componenta de securitate sau modelul de subsistem/componentă de securitate (produsul, tipul, lotul sau numărul de serie). 2. Numele și adresa producătorului și, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia. 3. „Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.” 4. Obiectul declarației (identificarea subsistemului sau a componentei de securitate care permite trasabilitatea. Aceasta poate include o imagine, în cazul în care acest lucru este necesar pentru identificarea subsistemului sau a componentei de securitate): — descrierea subsistemului sau a componentei de securitate, — toate dispozițiile relevante pe care trebuie să le respecte componenta de securitate, în special condițiile de utilizare. 5. Obiectul declarației descris la punctul 4 este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii: ... 6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea: 7. Organismul notificat ... (denumire, adresă, număr) ... a efectuat ... (descrierea intervenției) ... și a emis certificatul/ certificatele: ... (detalii, inclusiv data acestuia și, după caz, informații cu privire la durata și condițiile valabilității sale).	Anexa nr. 3 la Reglementarea tehnică privind instalațiile pe cablu DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE PENTRU SUBSISTEME ȘI COMPONENTE DE SECURITATE NR. .. 1. Subsistemul/componenta de securitate sau modelul de subsistem/componentă de securitate (produsul, tipul, lotul sau numărul de serie). 2. Numele și adresa producătorului și, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia. 3. „Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.” 4. Obiectul declarației (identificarea subsistemului sau a componentei de securitate care permite trasabilitatea. Aceasta poate include o imagine, în cazul în care acest lucru este necesar pentru identificarea subsistemului sau a componentei de securitate): 1) descrierea subsistemului sau a componentei de securitate, 2) toate dispozițiile relevante pe care trebuie să le respecte componenta de securitate, în special condițiile de utilizare. 5. Obiectul declarației descris la pct.4 din prezenta anexă este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii: ... 6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea: 7. Organismul de evaluare a conformității notificat ... (denumire, adresă, număr) ... a efectuat ... (descrierea intervenției) ... și a emis certificatul/certificatele: ... (detalii, inclusiv data acestuia și, după caz, informații cu privire la durata și condițiile valabilității sale).	Compatibil			Ministerul Infrastructu rii și Dezvoltării Regionale
--	---	------------	--	--	--

8. Informații suplimentare: Semnat pentru și în numele: ... (locul și data emiterii): (numele, funcția) (semnătura): _____ ☐ Atribuirea unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.	8. Informații suplimentare: Semnat pentru și în numele: ... (locul și data emiterii): (numele, funcția) (semnătura): _____ ☐ Atribuirea unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.				
--	--	--	--	--	--