

**GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA**

H O T Ă R Ă R E nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2024  
Chișinău

**pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea  
și comercializarea semințelor de plante furajere,  
sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr**

În conformitate cu art. 9 alin. (7) din Legea despre semințe nr. 68/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130-134, art. 417) Guvernul

**HOTĂRĂȘTE:**

- 1.** Se aprobă:
  - 1.1. Cerințele privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, conform anexei nr.1;
  - 1.2. Cerințele privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră conform anexei nr.2.
- 2.** Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
- 3.** Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.197-202 art.917 din 18.11.2011);
- 4.** Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

**PRIM-MINISTRU**

**Dorin RECEAN**

**Contrasemnează:**

Ministrul agriculturii  
și industriei alimentare

Vladimir BOLEA

## **Cerințele privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere**

Prezentele Cerințe:

- transpun parțial Directiva 1966/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere, CELEX: 31966L0401, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 125 din 11 iulie 1966, așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva de punere în aplicare (UE) 2021/971 a Comisiei din 16 iunie 2021;

- transpun Directiva 2008/124/CE a Comisiei din 18 decembrie 2008 de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și plante oleaginoase și pentru fibră la semințele care au fost certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”, CELEX: 32008L0124, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 340 din 19 decembrie 2008;

- transpun Decizia 2004/371/CE a Comisiei din 20 aprilie 2004 privind condițiile de introducere pe piață a amestecurilor de semințe destinate utilizării ca plante furajere, CELEX: 32004D0371, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 116 din 22 aprilie 2004.

### **Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE**

1. Cerințele privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere (în continuare – Cerințe) se aplică semințelor de plante furajere, specificate în anexa nr. 1 (în continuare – semințe), urmând să fie respectate la producerea și/sau comercializarea semințelor de plante furajere.

2. În sensul prezentelor Cerințe, „comercializare” înseamnă vânzarea, deținerea în vederea vânzării, oferta de vânzare și orice cedare, furnizare sau transfer în scopul exploatarei comerciale a semințelor cu titlu oneros sau nu.

3. Nu sunt considerate comercializări schimburile de semințe care nu au ca scop exploatarea comercială a varietăților, cum sunt următoarele operațiuni:

- 3.1. furnizarea de semințe unor organisme oficiale de testare și de inspecție;
- 3.2. furnizarea de semințe, în anumite condiții, prestatorilor de servicii, în vederea transformării sau ambalării, dacă prestatorul de servicii nu deține un titlu asupra semințelor astfel furnizate.

4. Furnizarea de semințe, în condiții specifice, prestatorilor de servicii, în vederea producerii unor materii prime agricole, destinate utilizării industriale, sau în vederea înmulțirii semințelor în acest scop, nu este considerată comercializare dacă prestatorul de

servicii nu deține un drept asupra semințelor astfel furnizate sau asupra produselor recoltate. Furnizorul de semințe pune la dispoziția autorității competente o copie a părților relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii, iar acest contract trebuie să includă normele și condițiile actuale pe care să le îndeplinească semințele furnizate.

5. Cerințele obligatorii prescrise nu se referă la semințele produse în gospodăriile individuale neînregistrate, precum și la semințele de tranzit sau depozitate temporar ca produse de tranzit, dacă nu prezintă pericol pentru sănătatea umană și mediul înconjurător.

6. În sensul prezentelor Cerințe, se aplică următoarele definiții:

6.1. *plante furajere* - grup de plante anuale și perene cu valoare nutritivă mare, folosite pentru hrana animalelor, care sunt menționate în Anexa nr.1;

6.2. *Semințe de bază* conform Legii nr. 68/2013 despre semințe și:

6.2.1. Semințe de soiuri selecționate:

6.2.1.1. care au fost produse sub responsabilitatea menținătorului, după reguli de selecție conservativă în ceea ce privește soiul;

6.2.1.2. care sunt destinate producției de semințe din categoria „semințe certificate”;

6.2.1.3. care îndeplinesc, sub rezerva prevederilor pct.29, condițiile pentru semințele de bază prevăzute în anexele nr.2 și nr.3;

6.2.1.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări, că îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa nr.3.

6.2.2. Semințe din soiuri locale:

6.2.2.1. care au fost produse sub control oficial, pornind de la materiale admise oficial ca soiuri locale în una sau mai multe exploatații aflate într-o regiune de origine delimitată clar;

6.2.2.2. care sunt destinate producției de semințe din categoria „semințe certificate”;

6.2.2.3. care respectă, sub rezerva prevederilor pct.29, condițiile pentru semințe de bază prevăzute în anexele nr.2 și nr.3;

6.2.2.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări, că îndeplinesc condițiile menționate mai sus.

6.3. *Semințe Certificate* conform Legii nr. 68/2013 și:

6.3.1. semințele de toate speciile menționate în Anexa nr.1, altele decât *Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.*, precum și *Medicago sativa*:

6.3.1.1. care provin direct din semințe Bază sau, la cererea amelioratorului, semințele unei generații anterioare semințelor Bază, care, conform rezultatelor examinării oficiale, îndeplinesc condițiile stabilite în anexele nr.2 și nr.3 – pentru semințele Bază;

6.3.1.2. care sunt destinate altor scopuri decât producerea semințelor;

6.3.1.3. care îndeplinesc, sub rezerva prevederilor pct. 29.2., condițiile stabilite în anexa nr.2 și nr.3 – pentru semințele certificate;

6.3.1.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus;

6.3.2. semințele certificate din prima generație (*Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.*, precum și *Medicago sativa*):

6.3.2.1. care provin direct din semințele Bază sau, la cererea amelioratorului, semințele aparținând unei generații anterioare semințelor Bază, care pot îndeplini și au îndeplinit, la examinarea oficială, condițiile stabilite în anexa nr.2 și nr.3 – pentru semințele Bază;

6.3.2.2. care sunt destinate producerii semințelor din categoria “semințe certificate, din a doua generație” sau altor scopuri decât producerea semințelor de plante furajere;

6.3.2.3. care îndeplinesc, sub rezerva prevederilor pct. 29.2., condițiile stabilite în anexa nr.2 și nr.3 – pentru Semințele certificate;

6.3.2.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus;

6.3.3. semințele din a doua generație (*Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.*, precum și *Medicago sativa*):

6.3.3.1. care provin direct din semințele Bază, semințele Certificate din prima generație sau, la cererea amelioratorului, semințele aparținând unei generații anterioare semințelor Bază, care pot îndeplini și au îndeplinit, la examinarea oficială, condițiile stabilite în anexa nr.2 și nr.3 – pentru semințele Bază;

6.3.3.2. care sunt destinate altor scopuri decât producerea semințelor de plante furajere;

6.3.3.3. care îndeplinesc condițiile stabilite în anexa nr.2 și nr.3 – pentru semințele certificate;

6.3.3.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condițiile sub rezerva pct. 29.2., prevăzute mai sus;

6.4. *Semințe comerciale* reprezintă semințele conform Legii nr. 68/2013 și:

6.4.1. care păstrează identitatea speciei,

6.4.2. care îndeplinesc, sub rezerva prevederilor pct.29.2., condițiile pentru semințele comerciale prevăzute în anexa nr.3 și

6.4.3. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile stabilite la pct.6.4.1. și pct. 6.4.2.

6.5. *Autoritate competentă* – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;

6.6. *Ambalaje mici*:

6.6.1. ambalajele ce conțin amestecuri de semințe care nu sunt destinate folosirii ca plante furajere, până la greutatea netă de 2 kg, exceptând, după caz, pesticidele granulate, substanțele de acoperire sau ceilalți aditivi solizi;

6.6.2. ambalajele ce conțin semințe de bază, semințe certificate, semințe comerciale sau, în măsura în care nu este vorba de ambalajele mici ce conțin amestecuri de semințe, până la greutatea netă de 10 kg, exceptând, după caz, pesticidele granulate, substanțele de acoperire sau ceilalți aditivi solizi.

## **Capitolul II**

### **INSPECȚIA ÎN CÂMP, EȘANTIONAREA ȘI TESTAREA SEMINTELOR**

7. Pentru determinarea purității biologice a soiurilor și hibrizilor de culturi furajere se efectuează inspecția în câmp.

8. Persoanele nominalizate în funcție de inspector în conformitate cu articolul 20 din Legea despre semințe nr. 68/2013, trebuie:

8.1. să dețină calificările tehnice necesare;

8.2. să nu obțină niciun câștig personal prin efectuarea inspecțiilor;

8.3. să fie nominalizați anual prin ordinul directorului general autorității competente prevăzute la pct.6.5.

9. Cultura semincere care urmează să fie inspectată a fost obținută din semințe care au fost supuse unui control oficial în postcontrol, iar rezultatele acestui control au fost satisfăcătoare.

10. Cel puțin 5% din cultura de semințe sunt verificate de inspectori.

11. Un procentaj al eșantioanelor din loturile de semințe recoltate din culturile semincere se prelevă pentru postcontrol și, după caz, pentru testarea, în laborator, a seminelor, în privința identității și puritatea soiului.

12. În funcție de rezultatele examinărilor efectuate în câmp, se face încadrarea culturii, cu decizia:

12.1. ”Admis,, – în cazul în care cultura semincere întrunește condițiile stabilite în prezentele Cerințe, cu eliberarea documentului de inspecție în câmp;

12.2. ”Respins,, – în cazul în care cultura semincere nu îndeplinește una sau mai multe condiții prevăzute de prezentele Cerințe, cu înștiințarea în scris a agentului economic. Autoritatea competentă se asigură că orice certificare a seminelor examinate este anulată în cazul unei neconformități, cu excepția cazului în care se poate demonstra că aceste semințe îndeplinesc în continuare toate cerințele relevante.

13. Nerespectarea prevederilor interne referitoare la examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentele cerințe, va conduce la retragerea nominalizării inspectorilor prevăzute la pct.8.3., în situația în care se constată că inspectorii au încălcat, fie cu bună știință, fie din neglijență, normele care guvernează

examinările oficiale. De asemenea, se va proceda la anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate dovedi că semințele respective îndeplinesc în continuare toate cerințele corespunzătoare.

**14.** Testarea semințelor se efectuează într-un laborator acreditat.

**15.** Laboratorul de testare a semințelor:

15.1. trebuie să dețină un analist-șef pentru semințe care este direct răspunzător pentru operațiunile tehnice ale laboratorului și are calificările necesare pentru conducerea tehnică a laboratorului de testare a semințelor;

15.2. trebuie să aibă analiști pentru semințe care să dețină calificările tehnice necesare, obținute în cadrul cursurilor de formare organizate în condițiile aplicabile analiștilor oficiali pentru semințe și confirmate prin examene oficiale;

15.3. trebuie să fie instalat în locații bine întreținute și dotat cu echipamente considerate în mod oficial de autoritatea competentă ca fiind satisfăcătoare pentru testarea semințelor, în limitele domeniului de aplicare al autorizării;

15.4. trebuie să efectueze testarea semințelor în conformitate cu metodele internaționale actuale.

**16.** Laboratorul de testare a semințelor trebuie să fie:

16.1. un laborator independent; sau

16.2. un laborator care aparține unei companii producătoare de semințe. Laboratorul poate efectua testarea semințelor numai pe loturi de semințe produse în numele companiei producătoare de semințe căreia îi aparține, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod diferit între respectiva compania producătoare de semințe, solicitantul certificării și autoritatea competentă.

**17.** Activitățile de testare a semințelor din laborator sunt efectuate sub supravegherea oficială a autorității competente.

**18.** În scopul supravegherii oficiale prevăzute la pct.17, cel puțin 5% din loturile de semințe înscrise pentru certificarea oficială trebuie verificat prin testarea oficială a semințelor de către autoritatea competentă. Acest procentaj se repartizează, în principiu, cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

**19.** Nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentele Cerințe, va conduce la retragerea nominalizării inspectorilor prevăzută la pct.8.3., în cazul în care se constată că inspectorii nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale, și anularea oricărei certificări a semințelor examinate,

cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.

**20.** Pentru a verifica soiurile și a examina semințele în vederea certificării și a examina semințele comerciale, eșantioanele trebuie să fie prelevate oficial sau sub supraveghere oficială. Eșantionarea semințelor în vederea efectuării controalelor prevăzute la pct. 21 se efectuează oficial.

**21.** Atunci când se efectuează eșantionarea semințelor sub supraveghere oficială după cum se stabilește la pct. 20, se respectă următoarele cerințe:

21.1. eșantionarea semințelor să se efectueze de specialiști care au fost autorizați în acest scop de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în condițiile stabilite la subpct. 2)-4);

21.2. specialiștii în eșantionarea semințelor dețin calificările tehnice necesare, dobândite prin cursurile de formare organizate conform standardelor aplicabile specialiștilor oficiali în eșantionarea semințelor, aceste calificări fiind confirmate prin examene oficiale. Ei efectuează eșantionarea semințelor în conformitate cu metodele internaționale actuale.

21.3. specialiștii în eșantionarea semințelor sunt:

21.3.1. persoane fizice independente;

21.3.2. persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activități nu implică producerea semințelor, cultivarea semințelor, tratarea semințelor sau comercializarea semințelor, sau

21.3.3. persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activități implică producerea semințelor, cultivarea semințelor, tratarea semințelor ori comercializarea semințelor. În acest caz, un specialist poate efectua eșantionarea semințelor numai pe loturile de semințe produse în numele angajatorului său, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între angajatorul său, solicitantul certificării și autoritatea competentă de certificare a semințelor.

21.4. activitățile specialiștilor în eșantionarea semințelor se supun supravegherii adecvate de către autoritatea competentă. În cazul eșantionării automate trebuie aplicate proceduri corespunzătoare, care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

21.5. în sensul supravegherii menționate la subpct.4), un procentaj determinat din loturile de semințe prezentate în vederea certificării oficiale este supus unei verificări de către specialiștii oficiali în eșantionarea semințelor. Acest procentaj se repartizează, în principiu, cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoeli. Acest procentaj este de cel puțin 5 %. Această verificare a eșantionării nu se aplică în cazul eșantionării automate. Autoritatea

competență compară eşantioanele de semințe prelevate oficial cu cele din același lot de semințe prelevate sub supraveghere oficială;

21.6. nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu condițiile stabilite în prezentele Cerințe, atrage retragerea nominalizării, în cazul în care se constată că inspectorii nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale, și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.

22. În cursul examinării semințelor în vederea certificării și/sau a examinării semințelor comerciale, eşantioanele sunt prelevate din loturi omogene, greutatea maximă a unui lot și greutate minimă a unei probe fiind precizate în anexa nr. 4.

### **Capitolul III**

#### **COMERCIALIZAREA SEMINTELOR DE PLANTE FURAJERE**

23. Semințele de: *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb., *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC) Alef. Var. *medullosa* Thell. + var. *viridis* L., *Dactylis glomerata* L., *Festuca arundinacea* Schreber, *Festuca pratensis* Hudson, *Festuca rubra* L., *Festulolium*, *Galega orientalis* Lam. *galega furajeră*, *Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L., *Lolium x boucheanum* Kunth, *Phleum pratense* L., *Medicago sativa* L., *Medicago x varia* T. Martyn, *Pisum sativum* L., *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers., *Trifolium repens* L. și *Trifolium pratense* L. pot fi comercializate numai în cazul în care au fost certificate ca „semințe Bază” sau „semințe Certificate”.

24. Semințele din alte genuri și specii de plante furajere decât cele specificate la pct.23 nu pot fi comercializate decât în cazul în care sunt semințe certificate ca „semințe Bază”, „semințe Certificate” sau „semințe Comerciale”.

25. Examinările oficiale ale semințelor se realizează după metodele internaționale existente, în măsura în care există astfel de metode.

26. Fără a aduce atingere pct. 23, se pot comercializa semințele din generațiile anterioare semințelor de bază și semințele brute, comercializate în scopul prelucrării, în ambele cazuri cu condiția ca identitatea lor să fie garantată.

27. Semințele menționate în Anexa nr. 7 pot fi comercializate cu condiția că sunt certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”.

28. Semințele de *Glycine max* (L.) Merr., *Linum usitatissimum* L. pot fi comercializate cu condiția că au fost certificate oficial ca „semințe de bază”, „semințe certificate din prima reproducere” sau „semințe certificate din a doua reproducere”.

29. Prin derogare de la pct. 23 – 25 și în conformitate cu Legea despre semințe nr.68/2013, se permite:

29.1. certificarea oficială și comercializarea semințelor de bază care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa nr.3 cu privire la facultatea germinativă; o derogare de aceeași natură se poate aplica de asemenea semințelor certificate de *Trifolium pratense*, în măsura în care aceste semințe sunt destinate producției altor semințe certificate. În acest caz, se iau toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să garanteze o facultate germinativă cunoscută, pe care o indică pentru comercializare pe o etichetă specială conținând numele și adresa lui și numărul de referință al lotului.

29.2. atunci când e nevoie de o aprovizionare rapidă cu semințe, certificarea oficială sau admiterea oficială și comercializarea până la primul destinatar comercial a semințelor din categoriile „semințe de bază”, „semințe certificate” sau „semințe comerciale” pentru care nu s-a încheiat examinarea oficială menită să verifice respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr.3 cu privire la facultatea germinativă.

**30.** Certificarea oficială sau aprobarea oficială se va acorda doar după prezentarea unui raport de analiză provizorie a semințelor și cu respectarea următoarelor condiții:

30.1. să se indice numele și adresa primului destinatar;

30.2. să se ia toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să garanteze facultatea germinativă constatată la analiza provizorie;

30.3. în vederea comercializării, facultatea germinativă trebuie să fie înscrisă pe o etichetă specială conținând numele și adresa furnizorului și numărul de referință al lotului.

**31.** Fără a aduce atingere prevederilor pct. 23 din prezentele Cerințe și în conformitate cu Legea despre semințe nr.68/2013, producătorii autohtoni pot comercializa:

31.1. cantități mici de semințe, în scopuri științifice sau pentru activitatea de ameliorare;

31.2. cantități corespunzătoare de semințe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparțin varietăților pentru care cererea de înscriere în catalog a fost depusă către Instituția Publică Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.

**32.** Comercializarea și utilizarea materialului semincer modificat genetic se efectuează în baza autorizației eliberate de Agenția de Mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/2022 cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic.

**33.** La cererea menținătorului, descrierea solicitată a componentelor genealogice este confidențială.

**34.** Semințele de bază, semințele certificate și semințele comerciale să nu poată fi comercializate decât în loturi suficient de omogene și în ambalaje închise și dotate, conform prevederilor de la pct. 36-41 sau 42-44, după caz, cu sistem de închidere și marcă.

**35.** Se dispun derogări de la prevederile din pct.34 în ceea ce privește ambalajul, sistemul de închidere și marca, pentru comercializarea cantităților mici la utilizatorul final.

**36.** Ambalajele semințelor de bază, ale semințelor certificate și ale semințelor comerciale, în măsura în care semințele din ultimele două categorii nu se prezintă sub forma de ambalaje mici, sunt închise în mod oficial sau sub control oficial, astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta oficială prevăzută la pct.39 sau ambalajul să nu prezinte urme de manipulare.

**37.** În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere presupune încorporarea etichetei menționate anterior în acesta sau aplicarea unui sigiliu oficial.

**38.** În situația utilizării unui sistem de închidere de unică folosință măsurile prevăzute la pct.37 sunt facultative.

**39.** Cu excepția cazului fracționării în ambalaje mici, nu se pot efectua una sau mai multe reînchideri decât numai în mod oficial sau sub control oficial. În acest caz, se menționează, de asemenea, pe eticheta prevăzută la pct. 41 ultima reînchidere, data acesteia și serviciul de care a fost efectuată.

**40.** Ambalajele mici trebuie să fie închise astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără a lăsa urme evidente de manipulare pe etichetă sau pe ambalaj. Ambalajele nu vor fi resigilate decât sub supraveghere oficială.

**41.** Ambalajele seminței Bază, ale seminței Certificate și ale seminței Comerciale, cu excepția ultimelor două categorii ambalate sub forma de ambalaje mici, trebuie:

41.1. să fie prevăzute la exterior cu o etichetă oficială care nu a mai fost utilizată anterior, conform condițiile stabilite în anexa nr. 5 Secțiunea 1 și ale cărei indicații sunt redactate în limba română sau în limba română și în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, după cum urmează:

41.1.1. culoarea etichetei trebuie să fie: albă pentru sămânța Bază, albastră pentru sămânța Certificată din prima generație obținută din sămânța Bază, roșie pentru sămânța Certificată din generațiile următoare semințelor Bază și maro pentru sămânța Comercială;

41.1.2. atunci când eticheta este prevăzută cu un orificiu, fixarea să se asigure în toate cazurile de un sigiliu oficial;

41.1.3. dacă, în cazul prevăzut la pct.31.1., sămânța Bază nu îndeplinește condițiile stabilite la anexa nr. 2 referitoare la facultatea germinativă, acest lucru trebuie menționat pe etichetă;

41.1.4. utilizarea etichetelor oficiale adezive trebuie să fie autorizată;

41.1.5. aplicarea pe ambalaj a indicațiilor obligatorii se autorizează sub control oficial, într-un mod rezistent la ștergere și în funcție de modelul etichetei;

41.2. să conțină un prospect oficial de culoarea etichetei, care să cuprindă cel puțin indicațiile prevăzute pentru etichetă în anexa nr. 5 Secțiunea 1 pct. 1 subpct. 2), 4) și 6) și pentru semințele comerciale în anexa nr. 5 Secțiunea 1 pct. 2 subpct. 1), 3) și 5). Prospectul este astfel constituit încât să nu poată fi confundat cu eticheta oficială prevăzută la lit. a). Prospectul nu mai este obligatoriu în cazul în care informațiile respective sunt înscrise pe ambalaj și nu pot fi șterse sau dacă, în conformitate cu pct.41.1.4. s-a folosit fie o etichetă adezivă, fie o etichetă fabricată dintr-un material rezistent.

**42.** Ambalajele mici trebuie:

42.1. să fie prevăzute la exterior cu o etichetă a furnizorului, cu o inscripție tipărită sau imprimată în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, în conformitate cu anexa nr. 5 Secțiunea 2. La ambalajele transparente, această etichetă poate fi introdusă în interior, cu condiția să fie citită direct prin ambalaj; în ceea ce privește culoarea etichetei, se aplică prevederile din pct.41 subpct.1);

42.2. să fie prevăzute cu număr de serie atribuit în mod oficial și aplicat fie în exterior, pe ambalaj, fie pe eticheta furnizorului prevăzută la subpct.1).

**43.** Pentru marcarea ambalajelor mici, se poate utiliza o vinieta oficială adezivă, care să conțină parțial informațiile prevăzute în Anexa nr.5 Secțiunea 2.

**44.** În cazul folosirii unei viniete oficiale adezive, referitor la culoarea acesteia, marcarea prevăzută la pct.42 subpct.1) nu mai este obligatorie, dar, se aplică dispozițiile pct.41 subpct.1).

**45.** La cerere, ambalajele mici de semințe pot fi sigilate și marcate oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu pct. 36-39 și pct. 41.

**46.** Controlul identității semințelor este asigurat, în cazul ambalajelor mici, în special cu ocazia fracționării loturilor de semințe pe teritoriul Republicii Moldova, prin închiderea acestora în mod oficial sau sub control oficial.

**47.** În cazul semințelor aparținând unei varietăți care a fost modificată genetic, orice document sau etichetă, oficială sau neoficială, aplicată pe un lot de semințe care însoțește lotul conform prezentelor Cerințe, trebuie să indice în mod clar că varietatea a fost modificată genetic.

**48.** Orice tratament chimic aplicat asupra seminței Bază, Certificată sau Comercială trebuie să fie menționat fie pe eticheta oficială, fie pe eticheta furnizorului, precum și pe ambalaj sau în interiorul acestuia.

**49.** Semințele de plante furajere sub formă de amestecuri din diferite genuri, specii sau varietăți se pot comercializa:

49.1. dacă nu sunt destinate utilizării ca plante furajere, caz în care amestecul poate conține semințe de plante furajere și semințe de plante care nu sunt plante furajere în sensul prezentelor Cerințe;

49.2. dacă sunt destinate utilizării ca plante furajere, în cazul în care amestecurile pot conține semințele de specii vegetale, prevăzute în prezentele Cerințe, și de speciile vegetale *Brassica juncea* (L.) și Czernj, *Brassica napus* L., *Brassica nigra* (L.) Koch, *Brassica rapa* L. var. *Silvestris* (Lam) Briggs, *Cannabis sativa* L., *Carum carvi* L., *Glycine max* (L.) Merr., *Gossypium spp.*, *Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L., *Sinapis alba* L., *Avena sativa* L., *Hordeum distichum* L., *Hordeum polystichum* L., *Oryza sativa* L., *Secale cereale* L., *Triticum aestivum* L., *Triticum durum* L., *Triticum spelta* L., *Zea majs* L., cu excepția soiurilor de graminee, în cazul în care amelioratorul declară că semințele din soiul său nu sunt destinate utilizării ca plante furajere;

49.3. dacă sunt destinate protecției mediului natural în cadrul conservării resurselor genetice, amestecul poate conține semințe de plante furajere și semințe de plante care nu sunt plante furajere, în sensul prezentelor Cerințe.

**50.** În cazurile prevăzute la pct.49 subpct.1) și 2), diversele componente ale amestecurilor, în măsura în care aparțin uneia dintre speciile menționate, trebuie să fie conforme, înaintea amestecului, cu cerințele de comercializare care li se aplică.

**51.** Pentru ambalajele mici prevăzute la pct.6 subpct.6) lit. a), numărul unic de identitate nu este obligatoriu.

**52.** Întreprinderile producătoare de amestecuri de semințe trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

52.1. să aibă instalate echipamente de mixare care să asigure omogenitatea amestecului final;

52.2. să dispună de proceduri adecvate pentru toate operațiunile de mixare;

52.3. să aibă un responsabil direct pentru operațiunea de mixare;

52.4. să păstreze un registru al amestecurilor de semințe destinate utilizării ca plante furajere.

**53.** Întreprinderile care intenționează să producă amestecuri de semințe declară serviciului care elaborează etichetele oficiale pentru ambalajele amestecurilor de semințe:

53.1. compoziția procentuală în greutate a diverselor componente, specificate pe specii și, după caz, pe soiuri;

53.2. denumirea amestecului, în scopul marcării ambalajelor.

**54.** Controlul producției de amestecuri de semințe se efectuează de către autoritatea competentă.

Inspecțiile constau în:

54.1. controale ale identității și greutateii totale a fiecărei componente, cel puțin prin verificări prin sondaj ale etichetelor oficiale de identificare a pachetelor de semințe; și

54.2. o verificare prin sondaj a operațiunii de mixare, inclusiv a amestecurilor finale.

**55.** Informații detaliate privind utilizarea pentru furajare sunt indicate pe eticheta oficială și/sau pe eticheta furnizorilor.

**56.** Autoritatea competentă se asigură că semințele comercializate în conformitate cu prevederile prezentelor Cerințe, nu sunt supuse, în ceea ce privește caracteristicile lor, condițiile de examinare, marcare și închidere, niciunor restricții de comercializare, cu excepția celor prevăzute în prezentele Cerințe.

**57.** Semințele din generațiile de selecție anterioare semințelor Bază pot fi comercializate dacă:

57.1. sunt controlate oficial de autoritatea competentă, în conformitate cu dispozițiile care se aplică certificării semințelor Bază;

57.2. sunt ambalate conform prevederilor prezentelor Cerințe;

57.3. ambalajele poartă o etichetă oficială care să cuprindă cel puțin următoarele informații:

57.3.1. autoritatea competentă și țara producătoare sau sigla lor distinctă;

57.3.2. numărul de referință al lotului;

57.3.3. luna și anul sigilării sau luna și anul ultimei prelevări oficiale de eșantioane în vederea certificării;

57.3.4. specia, indicată cel puțin cu denumirea botanică, care poate figura sub forma abreviată și fără numele autorilor, cu caractere latine;

57.3.5. denumirea varietății indicată cel puțin cu caractere latine;

57.3.6. mențiunea “semințe prebază”;

57.3.7. numărul de generații anterioare semințelor din categoria “Semințe Certificate” și “Semințe Certificate din prima generație”;

57.4. eticheta este de culoare albă, cu o dungă pe diagonală de culoare violet.

**58.** Este necesar ca semințele de plante furajere:

58.1. să provină direct:

58.1.1. din semințe Bază sau din semințe Certificate în una sau în mai multe țări;

58.1.2. dintr-o țară unde cerințele pentru semințele de plante furajere oferă aceleași garanții cu privire la caracteristicile și la măsurile luate pentru examinarea lor, pentru asigurarea identității, pentru marcarea și pentru controlul lor și care sunt cel puțin echivalente cu prevederile prezentelor Cerințe;

58.1.3. să provină direct din încrucișarea semințelor Bază, certificate într-o țară cu semințe Bază, certificate într-una din țări conform subpct. 1) lit. b) și recoltate într-o altă

țară și, la cerere, să fie certificate ca semințe Certificate în fiecare țară, în cazul în care aceste semințe au fost supuse unei inspecții în câmp, în conformitate cu condițiile menționate în anexa nr.2 pentru categoria luată în considerare și în cazul în care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, respectarea condițiilor menționate în anexa nr.3 pentru aceeași categorie;

58.2. să fie obținute direct din semințe Certificate de reproducere anterioare din semințe Bază. Conform Legii nr.68/2013 despre semințe, semințele de plante furajere vor fi certificate ca semințe Bază, în cazul în care s-au respectat condițiile menționate pentru această categorie.

**59.** Semințele de plante furajere, care urmează a fi certificate conform prevederilor pct. 58:

59.1. sunt ambalate și marcate cu o etichetă oficială, în conformitate cu prevederile pct. 1 și pct. 2 din anexei nr. 6;

59.2. sunt însoțite de un document oficial, în conformitate cu prevederile pct. 3 din anexa nr.6;

59.3. pe etichetă sau în documentul ce însoțește lotul se indică clar dacă varietatea este modificată genetic.

**60.** Prevederile pct. 53 subpct. 1) pot să nu fie aplicate, dacă autoritatea responsabilă de inspecția în câmp, care întocmesc documentele pentru aceste semințe necertificate definitiv în vederea certificării lor și cea responsabilă de certificare sunt aceleași sau dacă sunt de acord cu această abatere.

**61.** La importul semințelor de plante furajere, acestea trebuie să îndeplinească condițiile stabilite în Legea nr.68/2013 despre semințe.

**62.** La solicitarea, semințele de plante furajere recoltate într-un alt stat sunt certificate oficial, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în cazul în care:

62.1. au fost obținute direct din sămânță Bază sau sămânță Certificată în mod oficial conform prezentelor Cerințe;

62.2. au fost supuse unei inspecții în câmp care satisface condițiile prevăzute în prezentele Cerințe;

62.3. examinarea oficială a demonstrat respectarea condițiilor stabilite în anexa nr.3.

**63.** Pentru a depăși toate dificultățile temporare de aprovizionare generală cu sămânță Bază, sămânță Certificată sau sămânță Comercială, care nu pot fi rezolvate altfel pe teritoriul țării, se poate autoriza, pentru o perioadă determinată, comercializarea, în cantitățile necesare pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare, a semințelor unei categorii supuse cerințelor mai puțin stricte sau a semințelor unei varietăți care nu

figurează în Catalogul comun al soiurilor de specii de plante agricole sau Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova.

**64.** Pentru o categorie de semințe aparținând unei varietăți determinate, eticheta oficială este aceea prevăzută pentru categoria corespunzătoare, iar pentru semințele varietăților care nu figurează în cataloagele prevăzute la pct. 63, eticheta oficială este aceea prevăzută pentru semințele comercializate, de culoare maro, care indică în toate cazurile că semințele respective sunt dintr-o categorie cu cerințe mai puțin stricte.

**65.** Prezentele Hotărâre nu se aplică semințelor de plante furajere dacă se dovedește că acestea sunt destinate exportului.

**66.** Semințele de plante furajere se controlează oficial în cursul comercializării, pentru verificarea conformității cu cerințele și condițiile prevăzute în prezentele Cerințe.

**67.** La comercializarea unor cantități mai mari de 2 kg de semințe, provenite din import, pe etichetă trebuie să fie indicate:

- 67.1. specia;
- 67.2. varietatea;
- 67.3. categoria;
- 67.4. țara producătoare și autoritatea competentă pentru certificare;
- 67.5. țara expeditoare;
- 67.6. importatorul;
- 67.7. cantitatea de semințe.

**68.** Autoritatea competentă efectuează teste și teste comparative pentru controlul eșantioanelor de semințe de plante furajere introduse pe piață. Testele și încercările comparative pot include:

- 68.1. semințe recoltate în alte țări;
- 68.2. semințe destinate agriculturii ecologice;
- 68.3. semințe utilizate pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale.

Autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru efectuarea testelor și încercărilor comparative și informează despre modalitățile tehnice de desfășurare a acestora și rezultatele obținute.

Anexa nr.1  
la Cerințele privind producerea,  
prelucrarea și comercializarea semințelor  
de plante furajere

## Genurile și speciile de plante care fac obiectul de reglementare al prezentelor Cerințe

### 1. Poaceae (gramineae) – Graminee

|                                                                        |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Agrostis canina</i> L.                                              | Bucățel                                                                                                     |
| <i>Agrostis gigantea</i> Roth                                          | Iarbă-mare (albă)                                                                                           |
| <i>Agrostis stolonifera</i> L.                                         | Moleață (iarba-câmpului)                                                                                    |
| <i>Agrostis capillaris</i> L.                                          | Păiuș                                                                                                       |
| <i>Alopecurus pratensis</i> L.                                         | Coada-vulpiei                                                                                               |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl și C. Presl    | Ovăzciur                                                                                                    |
| <i>Bromus catharticus</i> Vahl                                         | Ovăz australian                                                                                             |
| <i>Bromus sitchensis</i> Trin.                                         | Ovăz sitchensis                                                                                             |
| <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers                                      | Iarbă de Bermuda                                                                                            |
| <i>Dactylis glomerata</i> L.                                           | Golomăț                                                                                                     |
| <i>Festuca arundinacea</i> Schreber                                    | Păiuș-înalt                                                                                                 |
| <i>Festuca filiformis</i> Pourr                                        | Păiușul-oilor, cu frunze mici                                                                               |
| <i>Festuca ovina</i> L.                                                | Păiușul-oilor                                                                                               |
| <i>Festuca pratensis</i> Huds.                                         | Păiuș-de-livezi                                                                                             |
| <i>Festuca rubra</i> L.                                                | Păiuș-roșu                                                                                                  |
| <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina                            | Păiușul-tare                                                                                                |
| <i>Lolium multiflorum</i> . Lam.                                       | Raigrasul italian                                                                                           |
| <i>Lolium perenne</i> L.                                               | Raigras peren                                                                                               |
| <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn                                       | Raigras hibrid                                                                                              |
| <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth                                       | Raigras hibrid                                                                                              |
| <i>Phalaris aquatica</i> L.                                            | Iarba Harding, Phalaris                                                                                     |
| <i>Phleum nodosum</i> L.                                               | Small timothy (Timofică mică)                                                                               |
| <i>Phleum pratense</i> L.                                              | Timofică                                                                                                    |
| <i>Poa annua</i> L.                                                    | Firuță, firicea                                                                                             |
| <i>Poa nemoralis</i> L.                                                | Iarbă-deasă                                                                                                 |
| <i>Poa palustris</i> L.                                                | Firuță-de-baltă                                                                                             |
| <i>Poa pratensis</i> L.                                                | Firuță-de-câmp                                                                                              |
| <i>Poa trivialis</i> L.                                                | Șuvăr-de-munte                                                                                              |
| <i>Trisetum flavescens</i> (L.) Pal. Beauv.                            | Ovăz-gălbui                                                                                                 |
| <b>Hibridi rezultați din încrucișarea speciilor menționate mai sus</b> |                                                                                                             |
| <i>x Festilium</i> Asch. și Graebn                                     | Hibridi rezultați din încrucișării unei specii din genul <i>Festuca</i> cu o specie din genul <i>Lolium</i> |
| <b>2. Fabacee(Leguminosae) – Leguminoase</b>                           |                                                                                                             |

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Biserrula pelecinus L.</i>                         | Biserrula pelecinus              |
| <i>Galega orientalis Lam.</i>                         | Galega furajeră                  |
| <i>Hedysarum coronarium L.</i>                        | Sparcetă-de-Spania               |
| <i>Lathyrus cicera L.</i>                             | Latir/latir pitic                |
| <i>Lotus corniculatus L.</i>                          | Ghizdei                          |
| <i>Lupinus albus L.</i>                               | Lupin alb                        |
| <i>Lupinus angustifolius L.</i>                       | Lupin albastru cu frunze înguste |
| <i>Lupinus luteus L.</i>                              | Lupin-galben                     |
| <i>Medicago doliata Carmign.</i>                      | Medicago doliata                 |
| <i>Medicago italica (Mill.) Fiori</i>                 | Medicago italica                 |
| <i>Medicago littoralis Rohde ex Loisel.</i>           | Medicago littoralis              |
| <i>Medicago lupulina L.</i>                           | Trifoi-mărunt                    |
| <i>Medicago murex Willd.</i>                          | Medicago murex                   |
| <i>Medicago polymorpha L.</i>                         | Medicago polymorpha              |
| <i>Medicago rugosa Desr.</i>                          | Medicago rugosa                  |
| <i>Medicago sativa L.</i>                             | Lucernă                          |
| <i>Medicago scutellata (L.) Mill.</i>                 | Medicago scutellata              |
| <i>Medicago truncatula Gaertn.</i>                    | Medicago truncatula              |
| <i>Medicago × varia T. Martyn Sand</i>                | Lucernă-de-nisip                 |
| <i>Onobrychis vicifolia Scop</i>                      | Sparcetă                         |
| <i>Ornithopus compressus L.</i>                       | Seradelă galbenă                 |
| <i>Ornithopus sativus Brot.</i>                       | Seradelă                         |
| <i>Pisum sativum L. (partim)</i>                      | Mazăre-furajeră                  |
| <i>Trifolium alexandrinum L.</i>                      | Trifoi-de-Alexandria             |
| <i>Trifolium fragiferum L.</i>                        | Trifoi fragiferum                |
| <i>Trifolium glanduliferum Boiss.</i>                 | Trifoi glanduliferum             |
| <i>Trifolium hirtum All.</i>                          | Trifoi hirtum                    |
| <i>Trifolium hybridum L.</i>                          | Trifoi hibrid                    |
| <i>Trifolium incarnatum L.</i>                        | Trifoi-incarnat                  |
| <i>Trifolium isthmocarpum Brot.</i>                   | Trifoi isthmocarpum              |
| <i>Trifolium michelianum Savi</i>                     | Trifoi michelianum               |
| <i>Trifolium pratense L.</i>                          | Trifoi-roșu                      |
| <i>Trifolium repens L.</i>                            | Trifoi-alb                       |
| <i>Trifolium resupinatum L.</i>                       | Trifoi-persan                    |
| <i>Trifolium squarrosum L.</i>                        | Trifoi squarrosum                |
| <i>Trifolium subterraneum L.</i>                      | Trifoi subteran                  |
| <i>Trifolium vesiculosum Savi</i>                     | Trifoi vesiculosum               |
| <i>Trigonella foenum-graecum L.</i>                   | Fân-grecesc                      |
| <i>Vicia benghalensis L.</i>                          | Vicia benghalensis               |
| <i>Vicia faba L. (partim)</i>                         | Bob                              |
| <i>Vicia pannonica Crantz</i>                         | Măzăriche-de-toamnă              |
| <i>Vicia sativa L.</i>                                | Măzăriche-de-primăvară           |
| <i>Vicia villosa Roth.</i>                            | Măzăriche-păroasă                |
| <b>Alte specii</b>                                    |                                  |
| <i>Brassica napus L. Var. Napo-brassica (L.) Rchb</i> | Gulie                            |

|                                                                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Brassica oleracea</i> L. Convar. <i>Acephala</i> (DC) Alef.var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>Viridis</i> L | Varză furajeră               |
| <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.                                                                               | Floarea-albinelor            |
| <i>Plantago lanceolata</i> L.                                                                                      | Pătlagină îngustă.           |
| <i>Raphanus sativum</i> L. Var. <i>Olei formis</i> Pers.                                                           | Ridiche oleaginoasă furajeră |
| <i>Helianthus tuberosus</i>                                                                                        | topinambur (măr-de-pământ)   |

### **Cerințe care trebuie să le îndeplinească culturile de plante furajere**

1. Culturile anterioare de pe câmpul de unde se comercializează producția nu trebuie să fie incompatibile cu producția de semințe din specia și din soiul culturii respective și câmpul de producție trebuie să fie lipsit într-o măsură suficientă de plante provenite din culturile precedente.

2. Cultura trebuie să corespundă următoarelor norme în ceea ce privește distanțele în raport cu sursele de polen vecine ce pot determina o polenizare străină nedorită:

| <b>Cultura</b>                                                                                                                                 | <b>Distanța minimă</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brassica spp., Phacelia tanacetifolia:                                                                                                         |                        |
| - pentru producerea de sămânță Bază                                                                                                            | 400 m                  |
| - pentru producerea de sămânță Certificată                                                                                                     | 200 m                  |
| Specii sau soiuri, altele decât Brassica spp., Phacelia tanacetifolia, Pisum sativum, soiuri de Poa pratensis menționate la pct. 6 subpct. 2): |                        |
| - pentru producerea de sămânță destinată a fi multiplicată, într-o cultură seminceră de până la 2 ha;                                          | 200 m                  |
| - pentru producerea de sămânță destinată a fi multiplicată, într-o cultură seminceră de peste 2 ha                                             | 100 m                  |
| - pentru producerea de sămânță destinată producției de plante furajere, într-o cultură seminceră de până la 2 ha                               | 100 m                  |
| - pentru producerea de sămânță destinată producției de plante furajere, într-o cultură seminceră de peste 2 ha                                 | 50 m                   |

<sup>1</sup> Există posibilitatea ca aceste distanțe să nu fie respectate atunci când există o protecție

<sup>2</sup> Suficientă împotriva oricărei polenizări străine nedorite.

3. Plantele din alte specii, ale căror semințe sunt greu de separat de semințele culturii Bază, în cursul analizelor de laborator nu sunt tolerate decât în cantitate limitată. În special, culturile speciilor de *Lolium* sau x *Festulolium* vor îndeplini următoarele condiții: numărul de plante dintr-o specie de *Lolium* sau x *Festulolium* care nu sunt conforme cu soiul culturii nu trebuie să depășească:

3.1. 1 la 50 m<sup>2</sup> pentru producerea de sămânță Bază;

3.2. 1 la 10 m<sup>2</sup> pentru producerea de sămânță Certificată.

4. Cultura trebuie să aibă suficientă identitate și puritate a soiului.

5. Culturile, altele decât cele din speciile *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* convar. *acephala* sau de *Poa pratensis*, îndeplinesc

următoarele condiții: numărul de plante din această cultură, care pot fi recunoscute ca necorespunzătoare în mod clar soiului, nu depășește:

- 5.1. 1 la 30 mp pentru producerea de sămânță Bază;
- 5.2. 1 la 10 mp pentru producerea de sămânță Certificată.

6. Pentru *Poa pratensis*, numărul plantelor de cultură care sunt recunoscute ca fiind evident neconforme cu soiul nu trebuie să depășească:

- 6.1. 1 la 20 mp pentru producerea de sămânță Bază;
- 6.2. 4 la 10 mp pentru producerea de sămânță Certificată.

Cu toate acestea, în cazul soiurilor de *Poa pratensis*, care sunt clasificate oficial ca “soiuri apomictice monoclonale”, pot fi considerate ca acceptabile cel mult șase plante la fiecare 10 m<sup>2</sup>, recunoscute ca fiind neconforme cu soiul, din sectorul de producere a semințelor certificate. În sensul aplicării prezentelor Cerințe, autoritatea competentă poate să evalueze respectarea cerințelor de puritate a soiurilor pentru culturile de *Poa pratensis* care aparțin acestor soiuri, fără a se baza exclusiv pe rezultatele inspecției în câmp, efectuate în conformitate cu pct. 9, în cazul în care conformitatea cu cerințele de puritate a soiului stabilite în anexa nr.3 este garantată clar prin testarea semințelor.

7. Pentru speciile de *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* convar. *acephala* trebuie doar ca cultura să aibă suficientă identitate și puritate a soiurilor, conform prevederilor pct. 1.

8. Cultura este efectiv indemnă de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea semințelor. Cultura respectă, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină („ORNC”) prevăzute în Legea nr.422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

Prezența ORNC-urilor pe cultură și pe respectivele categorii respectă cerințele stabilite în tabelul următor:

| ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri                                                      | Plante destinate plantării (genul sau specia) | Praguri pentru producția de semințe prebază | Praguri pentru producția de semințe bază | Praguri pentru producția de semințe certificate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] | <i>Medicago sativa</i> L.                     | 0 %                                         | 0 %                                      | 0 %                                             |
| <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]                                           | <i>Medicago sativa</i> L.                     | 0 %                                         | 0 %                                      | 0 %                                             |

9. Îndeplinirea normelor menționate anterior sau a altor condiții se examinează, în cazul semințelor Bază, în timpul inspecțiilor oficiale în câmp, iar în cazul semințelor

Certificate, fie în cadrul inspecțiilor oficiale în câmp, fie în cadrul inspecțiilor efectuate sub supraveghere oficială.

Inspecțiile în câmp se efectuează în conformitate cu următoarele condiții:

9.1. Starea culturii și stadiul de dezvoltare a culturii permit efectuarea unei examinări satisfăcătoare.

9.2. Se efectuează cel puțin o inspecție în câmp.

9.3. Mărimea, numărul și distribuția sondajelor elementare care trebuie inspectate în câmp pentru a verifica respectarea condițiilor prevăzute în această anexă se determină cu metode corespunzătoare.

## Cerințe pe care trebuie să le îndeplinească semințele de plante furajere

### Secțiunea 1

#### Cerințe privind semințele Certificate

1. Semințele Certificate trebuie să aibă suficientă identitate și o puritate minimă a soiului, după cum urmează:

1.1. *Poa pratensis*, soiurile clasificate oficial ca “soiuri apomictice monoclonale”, *Brassica napus var. napobrassica* și *Brassica oleracea convar. Acephala* – 98%;

1.2. *Pisum sativum*, *Vicia faba*:

1.2.1. semințe Certificate, prima generație – 99%;

1.2.2. semințe Certificate, a doua generație – 98%.

2. Purity minimă a soiului se examinează prin inspecții în câmp, efectuate conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

3. Germinația facultativă, puritatea fizică și conținutul altor semințe, incluzând prezența de semințe amare în soiurile dulci de *Lupinus* spp., trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în tabelul nr. 1.

4. Indici de calitate, Tabelul nr 1:

| Specia | Germinația                            |                                                      | Puritatea fizică                         |                                                                        |              |               |                        |                |                       |                  | Conținutul maxim de semințe din alte specii de plante numeric într-un eșantion de greutatea prevăzută în coloana 4 a Anexei nr. 3 (total pe coloană) |              |                                                             | Condiții privind conținutul de semințe de Lupinus spp., de altă culoare sau de Lupinus amar |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Germinația minimă (% de semințe pure) | Conținutul maxim de semințe tari (% de semințe pure) | Puritatea fizică minimă (% din greutate) | Conținutul maxim de semințe din alte specii de plante (% din greutate) |              |               |                        |                |                       |                  |                                                                                                                                                      |              |                                                             |                                                                                             |
|        |                                       |                                                      |                                          | Total                                                                  | Orice specie | Elymus repens | Alopecurus myosuroides | Melilotus spp. | Raphanus raphanistrum | Sinapis arvensis | Avena fatua                                                                                                                                          | Cuscuta spp. | Rumex spp. altele decât Rumex acetosella și Rumex maritimus |                                                                                             |
| 1      | 2                                     | 3                                                    | 4                                        | 5                                                                      | 6            | 7             | 8                      | 9              | 10                    | 11               | 12                                                                                                                                                   | 13           | 14                                                          | 15                                                                                          |

| POACEAE (GRAMINEAE)   |        |  |    |         |         |     |     |  |  |  |       |          |        |
|-----------------------|--------|--|----|---------|---------|-----|-----|--|--|--|-------|----------|--------|
| Agrostis canina       | 75 (a) |  | 90 | 2,0     | 1,0     | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 2 (n)  |
| Agrostis capillaris   | 75 (a) |  | 90 | 2,0     | 1,0     | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 2 (n)  |
| Agrostis gigantea     | 80 (a) |  | 90 | 2,0     | 1,0     | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 2 (n)  |
| Agrostis stolonifera  | 75 (a) |  | 90 | 2,0     | 1,0     | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 2 (n)  |
| Alopecurus pratensis  | 70 (a) |  | 75 | 2,5     | 1,0 (f) | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| Arrhenatherum elatius | 75 (a) |  | 90 | 3,0     | 1,0 (f) | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0 (g) | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| Bromus catharticus    | 75 (a) |  | 97 | 1,5     | 1,0     | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0 (g) | 0 (j)(k) | 10 (n) |
| Bromus sitchensis     | 75 (a) |  | 97 | 1,5     | 1,0     | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0 (g) | 0 (j)(k) | 10 (n) |
| Cynodon dactylon      | 70 (a) |  | 90 | 2,0     | 1,0     | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 2      |
| Dactylis glomerata    | 80 (a) |  | 90 | 1,5     | 1,0     | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| Festuca arundinacea   | 80 (a) |  | 95 | 1,5     | 1,0     | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| Festuca filiformis    | 75 (a) |  | 85 | 2,0     | 1,0     | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| Festuca ovina         | 75 (a) |  | 85 | 2,0     | 1,0     | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| Festuca pratensis     | 80 (a) |  | 95 | 1,5     | 1,0     | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| Festuca rubra         | 75 (a) |  | 90 | 1,5     | 1,0     | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| Festuca trachyphylla  | 75 (a) |  | 85 | 2,0     | 1,0     | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| x Festulolium         | 75 (a) |  | 96 | 1,5     | 1,0     | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| Lolium multiflorum    | 75 (a) |  | 96 | 1,5     | 1,0     | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| Lolium perenne        | 80 (a) |  | 96 | 1,5     | 1,0     | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| Lolium X hybridum     | 75 (a) |  | 96 | 1,5     | 1,0     | 0,5 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |
| Phalaris aquatica     | 75 (a) |  | 96 | 1,5     | 1,0     | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5      |
| Phleum nodosum        | 80 (a) |  | 96 | 1,5     | 1,0     | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (k)    | 5      |
| Phleum pratense       | 80 (a) |  | 96 | 1,5     | 1,0     | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (k)    | 5      |
| Poa annua             | 75 (a) |  | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 5 (n)  |

|                        |           |    |    |         |         |     |     |     |  |  |       |          |        |        |
|------------------------|-----------|----|----|---------|---------|-----|-----|-----|--|--|-------|----------|--------|--------|
| Poa nemoralis          | 75 (a)    |    | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 |     |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 2 (n)  |        |
| Poa palustris          | 75 (a)    |    | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 |     |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 2 (n)  |        |
| Poa pratensis          | 75 (a)    |    | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 |     |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 2 (n)  |        |
| Poa trivialis          | 75 (a)    |    | 85 | 2,0 (c) | 1,0 (c) | 0,3 | 0,3 |     |  |  | 0     | 0 (j)(k) | 2 (n)  |        |
| Trisetum flavescens    | 70 (a)    |    | 75 | 3,0     | 1,0 (f) | 0,3 | 0,3 |     |  |  | 0 (h) | 0 (j)(k) | 2 (n)  |        |
| FABACEAE (LEGUMINOSAE) |           |    |    |         |         |     |     |     |  |  |       |          |        |        |
| Galega orientalis      | 60 (a)(b) | 40 | 97 | 2,0     | 1,5     |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (l)(m) | 10 (n) |        |
| Hedysarum coronarium   | 75 (a)(b) | 30 | 95 | 2,5     | 1,0     |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (k)    | 5      |        |
| Lotus corniculatus     | 75 (a)(b) | 40 | 95 | 1,8 (d) | 1,0 (d) |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (l)(m) | 10     |        |
| Lupinus albus          | 80 (a)(b) | 20 | 98 | 0,5 (e) | 0,3 (e) |     |     | 0,3 |  |  | 0 (i) | 0 (j)    | 5 (n)  | (o)(p) |
| Lupinus angustifolius  | 75 (a)(b) | 20 | 98 | 0,5 (e) | 0,3 (e) |     |     | 0,3 |  |  | 0 (i) | 0 (j)    | 5 (n)  | (o)(p) |
| Lupinus luteus         | 80 (a)(b) | 20 | 98 | 0,5 (e) | 0,3 (e) |     |     | 0,3 |  |  | 0 (i) | 0 (j)    | 5 (n)  | (o)(p) |
| Medicago lupulina      | 80 (a)(b) | 20 | 97 | 1,5     | 1,0     |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (l)(m) | 10     |        |
| Medicago sativa        | 80 (a)(b) | 40 | 97 | 1,5     | 1,0     |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (l)(m) | 10     |        |
| Medicago varia         | 80 (a)(b) | 40 | 97 | 1,5     | 1,0     |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (l)(m) | 10     |        |
| Onobrychis viciifolia  | 75 (a)(b) | 20 | 95 | 2,5     | 1,0     |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (j)    | 5      |        |
| Pisum sativum          | 80 (a)    |    | 98 | 0,5     | 0,3     |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (j)    | 5 (n)  |        |
| Trifolium alexandrinum | 80 (a)(b) | 20 | 97 | 1,5     | 1,0     |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (l)(m) | 10     |        |
| Trifolium hybridum     | 80 (a)(b) | 20 | 97 | 1,5     | 1,0     |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (l)(m) | 10     |        |
| Trifolium incarnatum   | 75 (a)(b) | 20 | 97 | 1,5     | 1,0     |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (l)(m) | 10     |        |
| Trifolium pratense     | 80 (a)(b) | 20 | 97 | 1,5     | 1,0     |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (l)(m) | 10     |        |
| Trifolium repens       | 80 (a)(b) | 40 | 97 | 1,5     | 1,0     |     |     | 0,3 |  |  | 0     | 0 (l)(m) | 10     |        |

|                                                                  |           |    |    |         |         |  |  |     |     |     |       |          |       |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|---------|---------|--|--|-----|-----|-----|-------|----------|-------|--|
| Trifolium resupinatum                                            | 80 (a)(b) | 20 | 97 | 1,5     | 1,0     |  |  | 0,3 |     |     | 0     | 0 (l)(m) | 10    |  |
| Trigonella foenumgraecum                                         | 80 (a)    |    | 95 | 1,0     | 0,5     |  |  | 0,3 |     |     | 0     | 0 (j)    | 5     |  |
| Vicia faba                                                       | 80 (a)(b) | 5  | 98 | 0,5     | 0,3     |  |  | 0,3 |     |     | 0     | 0 (j)    | 5 (n) |  |
| Vicia pannonica                                                  | 85 (a)(b) | 20 | 98 | 1,0 (e) | 0,5 (e) |  |  | 0,3 |     |     | 0 (i) | 0 (j)    | 5 (n) |  |
| Vicia sativa                                                     | 85 (a)(b) | 20 | 98 | 1,0 (e) | 0,5 (e) |  |  | 0,3 |     |     | 0 (i) | 0 (j)    | 5 (n) |  |
| Vicia villosa                                                    | 85 (a)(b) | 20 | 98 | 1,0 (e) | 0,5 (e) |  |  | 0,3 |     |     | 0 (i) | 0 (j)    | 5 (n) |  |
| ALTE SPECII                                                      |           |    |    |         |         |  |  |     |     |     |       |          |       |  |
| Brassica napus var. napobrassica                                 | 80 (a)    |    | 98 | 1,0     | 0,5     |  |  |     | 0,3 | 0,3 | 0     | 0 (j)(k) | 5     |  |
| Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis | 75 (a)    |    | 98 | 1,0     | 0,5     |  |  |     | 0,3 | 0,3 | 0     | 0 (j)(k) | 10    |  |
| Phacelia tanacetifolia                                           | 80 (a)    |    | 96 | 1,0     | 0,5     |  |  |     |     |     | 0     | 0 (j)(k) |       |  |
| Raphanus sativus var. oleiformis                                 | 80 (a)    |    | 97 | 1,0     | 0,5     |  |  |     | 0,3 | 0,3 | 0     | 0 (j)    | 5     |  |

Norme sau alte condiții aplicabile atunci când se face referire la ele în tabelul nr. 1 prevăzut la pct.4 a prezentei anexe.

a) Se consideră semințe germinate toate semințele proaspete și sănătoase negerminate după pretratare.

b) Până la conținutul maxim stabilit, semințele tari prezente se consideră semințe care pot germina.

c) Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de 0,8% din greutate de semințe de alte specii Poa.

d) Nu se consideră impuritate un conținut maxim de 1% din greutate de semințe de Trifolium pratense.

e) Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de 0,5% din greutate de semințe de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. într-o altă specie relevantă.

f) Procentajul maxim indicat din greutatea de semințe dintr-o singură specie nu se aplică semințelor de Poa spp.

g) Nu se consideră impuritate un conținut maxim total de două semințe de *Avena fatua* și *Avena sterilis* într-un eșantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eșantion de aceeași greutate nu conține semințe din aceste specii.

h) Nu se consideră impuritate prezența unei singure semințe de *Avena fatua* și *Avena sterilis* într-un eșantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eșantion cu o greutate de două ori mai mare decât cea stabilită nu conține semințe din aceste specii.

i) Numărarea semințelor de *Avena fatua* și *Avena sterilis* nu este necesară, cu excepția situației în care există îndoieli cu privire la respectarea condițiilor menționate în coloana 12.

j) Numărarea semințelor de *Cuscuta* spp. nu este necesară, cu excepția situației în care există îndoieli cu privire la respectarea condițiilor menționate în coloana 13.

k) Nu se consideră impuritate prezența unei singure semințe de *Cuscuta* spp. într-un eșantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eșantion de aceeași greutate nu conține semințe de *Cuscuta* spp.

l) Greutatea eșantionului pentru numărarea semințelor de *Cuscuta* spp. este de două ori mai mare decât greutatea menționată în coloana 4 din anexa nr. 4 la cerințe pentru speciile relevante.

m) Nu se consideră impuritate prezența unei singure semințe de *Cuscuta* spp. într-un eșantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eșantion cu greutate de două ori mai mare decât greutatea stabilită nu conține semințe de *Cuscuta* spp.

n) Numărarea semințelor de *Rumex* spp., altele decât *Rumex acetosella* și *Rumex maritimus*, nu este necesară, cu excepția situației în care există îndoieli cu privire la respectarea condițiilor menționate în coloana 14.

o) Procentul numărului de semințe de *Lupinus* spp. de o altă culoare nu trebuie să depășească:

2% în lupinul amar;

1% în *Lupinus* spp., altele decât lupinul amar.

p) Procentul numărului de semințe amare în soiurile de *Lupinus* spp. nu trebuie să depășească 2,5%.

**5.** Cultura este efectiv indemnă de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea semințelor. Cultura respectă, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină („ORNC”) prevăzute în Legea nr.422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

Prezența ORNC-urilor pe cultură și pe respectivele categorii respectă cerințele stabilite în tabelul următor:



[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Norme sau alte condiții aplicabile atunci când se face referire la ele în tabelul nr. 2 prevăzut la pct.9.

- a) Un conținut total maxim de 80 de semințe de *Poa spp.* nu se consideră impuritate.
- b) Condiția menționată în coloana 3 nu este aplicabilă semințelor de *Poa spp.* Conținutul total maxim de semințe de *Poa spp.* din alte specii decât cea examinată nu trebuie să depășească una într-un eșantion de 500 de semințe.
- c) Un conținut total maxim de 20 de semințe de *Poa spp.* nu se consideră impuritate.
- d) Numărarea semințelor de *Melilotus spp.* nu este necesară, cu excepția situației în care există îndoieli cu privire la respectarea condițiilor menționate în coloana 7.
- e) Nu se consideră impuritate prezența unei singure semințe de *Melilotus spp.* într-un eșantion cu greutatea stabilită, dacă un al doilea eșantion cu o greutate de două ori mai mare decât cea stabilită nu conține semințe de *Melilotus spp.*
- f) Condiția c) prevăzută la pct.4 subpct.1) nu se aplică.
- g) Condiția d) prevăzută la pct.4 subpct.1) nu se aplică.
- h) Condiția e) prevăzută la pct.4 subpct.1) nu se aplică.
- i) Condiția f) prevăzută la pct.4 subpct.1) nu se aplică.
- j) Condițiile k) și m) prevăzute la pct. 1 subpct. 2) nu se aplică.
- k) Procentul numărului de semințe de lupin amar în celelalte varietăți de *Lupinus spp.* nu trebuie să fie mai mare de 1%.

### Secțiunea 3

#### Cerințe privind semințele Comerciale

**10.** Sub rezerva respectării cerințelor din prezenta secțiune, semințelor Comerciale li se aplică și cerințele stabilite în secțiunea 1 pct. 4 și 5.

**11.** Procentele din greutate menționate în coloanele 5 și 6 ale tabelului nr. 1 se măresc cu 1%.

**12.** Pentru *Poa annua*, un conținut total maxim de 10% din greutate de semințe de alte specii de *Poa* nu se consideră impuritate.

**13.** Pentru *Poa spp.*, altele decât *Poa annua*, un conținut total maxim de 3% din greutate de semințe din alte specii de *Poa* nu se consideră impuritate.

**14.** Pentru *Hedysarum coronarium* un conținut total maxim de 1% din greutate de semințe de *Melilotus spp.* nu se consideră impuritate.

**15.** Condiția d) prevăzută la pct.4 subpct.1) nu este aplicabilă pentru *Lotus corniculatus*.

**16.** Pentru *Lupinus spp.*:

16.1. puritatea specifică minimă este de 97% din greutate;

16.2. procentul numărului de semințe de *Lupinus spp.* de altă culoare nu trebuie să depășească:

16.2.1. 4% în lupinul amar;

16.2.2. 2% în *Lupinus spp.*, altele decât lupinul amar.

**17.** Pentru *Vicia spp.*, un conținut total maxim de 6% din greutate de semințe de *Vicia pannonica*, *Vicia villosa* sau de specii cultivate aparținând altor specii corespondente nu se consideră impuritate.

**18.** Pentru *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* puritatea fizică minimă este de 97% din greutate.

Anexa nr.4  
la Cerințele privind producerea,  
prelucrarea și comercializarea semințelor  
de plante furajere

**Greutatea loturilor și a eșantioanelor**

| Speciile                   | Greutatea maximă a unui lot (tone) | Greutatea minimă a unui eșantion prelevată dintr-un lot (grame) | Greutatea eșanti- onului pentru numărările prevăzute în coloanele 12-14 din anexa nr. 3 din tabelul nr. 1 și coloanele 3-7 din anexa nr. 3 pct. 9 din tabelul nr. 2 (grame) |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                  | 3                                                               | 4                                                                                                                                                                           |
| <b>POACEAE (GRAMINAE )</b> |                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| Agrostis canina            | 10                                 | 50                                                              | 5                                                                                                                                                                           |
| Agrostis capillaris        | 10                                 | 50                                                              | 5                                                                                                                                                                           |
| Agrostis gigantea          | 10                                 | 50                                                              | 5                                                                                                                                                                           |
| Agrostis stolonifera       | 10                                 | 50                                                              | 5                                                                                                                                                                           |
| Alopecurus pratensis       | 10                                 | 100                                                             | 30                                                                                                                                                                          |
| Arrhenatherum elatius      | 10                                 | 200                                                             | 80                                                                                                                                                                          |
| Bromus catharticus         | 10                                 | 200                                                             | 200                                                                                                                                                                         |
| Bromus sitchensis          | 10                                 | 200                                                             | 200                                                                                                                                                                         |
| Cynodon dactylon           | 10                                 | 50                                                              | 5                                                                                                                                                                           |
| Dactylis glomerata         | 10                                 | 100                                                             | 30                                                                                                                                                                          |
| Festuca arundinacea        | 10                                 | 100                                                             | 50                                                                                                                                                                          |
| Festuca filiformis         | 10                                 | 100                                                             | 30                                                                                                                                                                          |
| Festuca ovina              | 10                                 | 100                                                             | 30                                                                                                                                                                          |
| Festuca pratensis          | 10                                 | 100                                                             | 50                                                                                                                                                                          |
| Festuca rubra              | 10                                 | 100                                                             | 30                                                                                                                                                                          |
| Festuca trachyphylla       | 10                                 | 100                                                             | 30                                                                                                                                                                          |
| x Festulolium              | 10                                 | 200                                                             | 60                                                                                                                                                                          |
| Lolium multiflorum         | 10                                 | 200                                                             | 60                                                                                                                                                                          |
| Lolium perenne             | 10                                 | 200                                                             | 60                                                                                                                                                                          |
| Lolium x hybrdum           | 10                                 | 200                                                             | 60                                                                                                                                                                          |
| Phalaris aquatica          | 10                                 | 100                                                             | 50                                                                                                                                                                          |
| Phleum nodosum             | 10                                 | 50                                                              | 10                                                                                                                                                                          |

|                               |    |      |      |
|-------------------------------|----|------|------|
| Phleum pratense               | 10 | 50   | 10   |
| Poa annua                     | 10 | 50   | 10   |
| Poa nemoralis                 | 10 | 50   | 5    |
| Poa palustris                 | 10 | 50   | 5    |
| Poa pratensis                 | 10 | 50   | 5    |
| Poa trivialis                 | 10 | 50   | 5    |
| Trisetum<br>flavescens        | 10 | 50   | 5    |
| FABACEAE (LEGUMINOASAE)       |    |      |      |
| Galega orientalis             | 10 | 250  | 200  |
| Hedysarum<br>coronarium       |    |      |      |
| - fruct                       | 10 | 1000 | 300  |
| - semințe                     | 10 | 400  | 120  |
| Lotus corniculatus            | 10 | 200  | 30   |
| Lupinus albus                 | 30 | 1000 | 1000 |
| Lupinus<br>angustifolius      | 30 | 1000 | 1000 |
| Lupinus luteus                | 30 | 1000 | 1000 |
| Medicago lupulina             | 10 | 300  | 50   |
| Medicago sativa               | 10 | 300  | 50   |
| Medicago x varia              | 10 | 300  | 50   |
| Onobrychis<br>viciifolia      |    |      |      |
| - fruct                       | 10 | 600  | 600  |
| - semințe                     | 10 | 400  | 400  |
| Pisum sativum                 | 30 | 1000 | 1000 |
| Trifolium<br>alexandrinum     | 10 | 400  | 60   |
| Trifolium<br>hybridum         | 10 | 200  | 20   |
| Trifolium<br>incarnatum       | 10 | 500  | 80   |
| Trifolium pratense            | 10 | 300  | 50   |
| Trifolium repens              | 10 | 200  | 20   |
| Trifolium<br>resupinatum      | 10 | 200  | 20   |
| Trigonella foenum-<br>graecum | 10 | 500  | 450  |
| Vicia faba                    | 30 | 1000 | 1000 |
| Vicia pannonica               | 30 | 1000 | 1000 |

|                                    |    |      |      |
|------------------------------------|----|------|------|
| Vicia sativa                       | 30 | 1000 | 1000 |
| Vicia villosa                      | 30 | 1000 | 1000 |
| ALTE SPECII                        |    |      |      |
| Brassica napus var. napobrassica   | 10 | 200  | 100  |
| Brassica oleracea convar. acephala | 10 | 200  | 100  |
| Phacelia tanacetifolia             | 10 | 300  | 40   |
| Raphanus sativus var. oleiformis   | 10 | 300  | 300  |

Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depășită cu mai mult de 5%.

## **Secțiunea 1**

### **Cerințe privind eticheta oficială**

**1. Indicații obligatorii pentru sămânța Bază și pentru sămânța Certificată:**

- 1.1. serviciul de certificare și țara producătoare sau sigla acestuia;
- 1.2. numărul de referință al lotului;
- 1.3. luna și anul închiderii, exprimate prin mențiunea: "închis...(luna și anul)" sau luna și anul ultimei eșantionări oficiale în vederea certificării, exprimate prin mențiunea: "închis...(luna și anul)";
- 1.4. specia, indicată cel puțin cu denumirea botanică, care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în limba latină;
- 1.5. în cazul lui *xFestulolium*, se indică numele speciilor aparținând tipului *Festuca* și *Lolium*;
- 1.6. soiul, indicat cel puțin în latină;
- 1.7. categoria;
- 1.8. țara producătoare;
- 1.9. greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de semințe pure;
- 1.10. în cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală;
- 1.11. pentru sămânța Certificată din a doua generație și din generațiile următoare obținută din sămânța Bază se specifică numărul generațiilor obținute din sămânța Bază;
- 1.12. semințele din soiurile de graminee care nu au fost supuse unei testări a valorii culturale și a valorii de utilizare și care nu sunt destinate utilizării ca plante furajere;
- 1.13. în cazul în care cel puțin germinarea a fost supusă unei noi analize, mențiunea "reanalizat ..." (luna și anul), precum și indicarea serviciului responsabil pentru această repetare a analizei. Indicațiile respective se furnizează pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;
- 1.14. în conformitate cu prevederile prezentelor Cerințe, autoritatea competentă poate fi scutită de obligația de a indica denumirea botanică pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a stabilit că neajunsurile rezultate din respectarea acestei obligații depășesc avantajele scontate ale comercializării semințelor;
- 1.15. dimensiuni minime – 110 mm × 67 mm.

**2. Indicații obligatorii pentru sămânța Comercială:**

- 2.1. "Sămânță Comercială (necertificate pentru soiul respectiv)";
- 2.2. serviciul de certificare și țara producătoare sau sigla acestuia;
- 2.3. numărul de referință al lotului;
- 2.4. luna și anul închiderii, exprimate prin mențiunea: "închis...(luna și anul)" sau luna și anul ultimei eșantionări oficiale în vederea certificării, exprimate prin mențiunea: "închis...(luna și anul)";
- 2.5. specia, indicată cel puțin cu denumirea botanică, care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în limba latină;
- 2.6. regiunea producătoare;
- 2.7. greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de semințe pure;
- 2.8. în cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau al unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau semințelor pure și greutatea totală
- 2.9. în cazul în care cel puțin germinarea a fost supusă unei noi analize, mențiunea "reanalizat ..." (luna și anul), precum și indicarea serviciului responsabil pentru această repetare a analizei. Indicațiile respective se furnizează pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;
- 2.10. în conformitate cu prevederile prezentelor Cerințe, autoritatea competentă poate fi scutită de obligația de a indica denumirea botanică pentru anumite specii și, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a stabilit că neajunsurile rezultate din respectarea acestei obligații depășesc avantajele scontate ale comercializării semințelor;
- 2.11. dimensiuni minime – 110 mm × 67 mm.

**3. Indicații obligatorii pentru amestecurile de semințe:**

- 3.1. mențiunea "Amestec de semințe destinat..." (utilizarea prevăzută);
- 3.2. serviciul care a efectuat închiderea ambalajului și țara producătoare;
- 3.3. numărul de referință al lotului;
- 3.4. luna și anul ambalării exprimate prin mențiunea: "ambalat..." (luna și anul);
- 3.5. proporția de greutate a diferiților componenți, indicată în funcție de specie și, după caz, în funcție de soi, și, în ambele cazuri, cel puțin în latină; menționarea denumirii amestecului este suficientă atunci când proporția de greutate este adusă la cunoștința cumpărătorului în scris și dacă ea a fost înregistrată în mod oficial.
- 3.6. în cazul x *Festulolium*, se indică numele speciilor aparținând tipului *Festuca* și *Lolium*. În ceea ce privește lupinul, trebuie specificat dacă este vorba despre lupin amar sau lupin dulce;
- 3.7. greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de glomerule sau de semințe pure;

3.8. în cazul indicării greutatei și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de acoperire sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau semințelor pure și greutatea totală;

3.9. în cazul în care cel puțin germinarea a fost supusă unei noi analize, mențiunea “reanalizat ...” (luna și anul), precum și indicarea serviciului responsabil pentru această repetare a analizei. Indicațiile respective se furnizează pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;

3.10. dimensiuni minime – 110 mm × 67 mm.

## **Secțiunea 2**

### **Eticheta furnizorului sau inscripția de pe ambalaj (la ambalajele mici)**

**4. Indicații obligatorii pentru semințele certificate.**

4.1. mențiunea “Ambalaj mic de tipul...”;

4.2. numărul de ordine, atribuit în mod oficial;

4.3. serviciul care a atribuit numărul unic de identitate și numele țării producătoare sau siglele acestora;

4.4. numărul de referință în cazul în care numărul unic de identitate nu permite identificarea lotului certificat;

4.5. specia indicată cel puțin în latină;

4.6. soiul indicat cel puțin în latină;

4.7. mențiunea “Categorie”;

4.8. greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de semințe pure;

4.9. natura aditivului, precum și raportul aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală, în cazul indicării greutatei și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de învelire sau a unor aditivi solizi.

**5. Indicații obligatorii pentru semințele comerciale:**

5.1. mențiunea “Ambalaj mic de tipul...”;

5.2. numele și adresa furnizorului responsabil pentru marcarea sau marca sa de identificare;

5.3. numărul de ordine, atribuit în mod oficial;

5.4. autoritatea competentă responsabilă pentru atribuirea numărului unic de identitate și numele țării producătoare sau siglele acestora;

5.5. numărul de referință în cazul în care numărul unic de identitate nu permite identificarea lotului certificat;

5.6. specia indicată cel puțin în latină;

5.7. mențiunea “Categorie”;

- 5.8. greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de semințe pure;
- 5.9. natura aditivului, precum și raportul aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală, în cazul indicării greutatei și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de învelire sau a unor aditivi solizi.

**6. Indicații obligatorii pentru amestecurile de semințe:**

- 6.1. mențiunea „Ambalaj mic” în conformitate cu pct. 6 subpct. 6);
- 6.2. numele și adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau marca de identificare a acestuia;
- 6.3. în cazul ambalajului mic – în conformitate cu pct. 6 subpct. 6) lit. b):
  - 6.3.1. numărul unic de identitate în mod oficial;
  - 6.3.2. serviciul care a atribuit numărul unic de identitate și țara producătoare sau siglele acesteia;
  - 6.3.3. numărul de referință, în cazul în care numărul unic de identitate nu permite identificarea loturilor utilizate.
- 6.4. Indicații în cazul ambalajului mic, în conformitate cu pct. 6 subpct. 6) lit. a):
  - 6.4.1. numărul de referință care permite identificarea loturilor utilizate;
  - 6.4.2. țara producătoare sau sigla acesteia;
- 6.5. "Amestec de semințe destinat ... (utilizarea prevăzută)";
- 6.6. greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de semințe pure;
- 6.7. natura aditivului, precum și raportul aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau semințelor pure și greutatea totală, în cazul indicării greutatei și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de învelire sau a unor aditivi solizi;
- 6.8. proporția de greutate a diferitelor componente, indicată pe specii sau, după caz, pe soiuri, în ambele cazuri, cel puțin în latină; sunt suficiente numai o parte din numitele mențiuni, în cazul în care s-a dispus obligativitatea acestora pentru ambalajele mici, produse pe teritoriul țării, precum și indicarea denumirii amestecului, în cazul în care proporția de greutate poate fi comunicată cumpărătorului la cerere și aceasta este înregistrată în mod oficial;
- 6.9. în ceea ce privește lupinul, trebuie specificat dacă este vorba despre lupin amar sau lupin dulce.

### **Eticheta și documentul în cazul semințelor certificate provizoriu**

#### **1. Informațiile care trebuie să figureze pe etichetă:**

- 1.1. autoritatea responsabilă de inspecția în câmp și țara producătoare sau abrevierile lor;
- 1.2. specia, indicată cel puțin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în latină;
- 1.3. soiul, indicat cel puțin cu caractere latine;
- 1.4. categoria;
- 1.5. numărul de referință al câmpului sau lotului;
- 1.6. greutatea netă sau brută declarată;
- 1.7. mențiunea “semințe certificate provizoriu”.

#### **2. Eticheta trebuie să fie de culoare gri.**

#### **3. Informațiile care trebuie să figureze pe document:**

- 3.1. autoritatea care eliberează documentul;
- 3.2. specia, indicată cel puțin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în latină;
- 3.3. soiul, indicat cel puțin cu caractere române;
- 3.4. categoria;
- 3.5. numărul de referință al semințelor folosite și numele țării sau țărilor care le-au certificat;
- 3.6. numărul de referință al câmpului sau lotului;
- 3.7. suprafața cultivată pentru producția lotului la care se referă documentul;
- 3.8. cantitatea de semințe recoltate și numărul de ambalaje;
- 3.9. numărul de generații după semințele Bază, în cazul semințelor Certificate;
- 3.10. atestarea că sunt îndeplinite condițiile pe care trebuie să le satisfacă culturile din care provin semințele;
- 3.11. după caz, rezultatele unei analize preliminare a semințelor.

Anexa nr.7  
la Cerințele privind producerea,  
prelucrarea și comercializarea semințelor  
de plante furajere

| <b>Specie</b>                                             | <b>Denumire comună</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Poa pratensis L.                                          | firuță de câmp         |
| Vicia faba L. (partim)                                    | bob                    |
| Papaver somniferum L.                                     | mac                    |
| Agrostis gigantea Roth                                    | iarbă mare albă        |
| Agrostis stolonifera L.                                   | iarba-cîmpului         |
| Phleum bertolonii DC                                      | timoftică              |
| Poa palustris L.                                          | firuță de mlaștină     |
| Poa trivialis L.                                          | șuvăr de munte         |
| Lupinus albus L.                                          | lupin alb              |
| Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson                    | muștar vânat           |
| Agrostis capillaris L.                                    | păiuș comun            |
| Lotus corniculatus L.                                     | ghizdei                |
| Medicago lupulina L.                                      | trifoi mărunț          |
| Trifolium hybridum L.                                     | trifoi hibrid          |
| Alopecurus pratensis L.                                   | coada vulpii           |
| Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. et K. B. Presl | ovăscior               |
| Bromus catharticus Vahl                                   | obsigă                 |
| Bromus sitchensis Trin.                                   | obsigă                 |
| Lupinus luteus L.                                         | lupin galben           |
| Lupinus angustifolius L.                                  | lupin albastru         |
| Poa nemoralis L.                                          | iarbă-deasă            |
| Trisetum flavescens (L.) Beauv.                           | ovăscior auriu         |
| Phacelia tanacetifolia Benth.                             | Zacelia                |
| Sinapis alba L.                                           | muștar alb             |
| Agrostis canina L.                                        | bucățel                |
| Festuca ovina L.                                          | păiușul oilor          |
| Trifolium alexandrinum L.                                 | trifoiul egiptean      |
| Trifolium incarnatum L.                                   | trifoiul încarnat      |
| Trifolium resupinatum L.                                  | trifoiul persan        |
| Vicia sativa L.                                           | măzăriche de primăvară |
| Vicia villosa Roth                                        | măzăriche de Cerdange  |

## **Cerințele privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră**

Prezentele Cerințe transpun parțial Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă, CELEX: 32002L0054, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 193 din 20 iulie 2002, așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva de punere în aplicare (UE) 2021/971 a Comisiei din 16 iunie 2021

### **Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE**

1. Prezentele Cerințe se aplica producerii în vederea prelucrării, certificării și comercializării semințelor de sfeclă de zahăr și furajeră.

2. Cerințele obligatorii prescrise nu se referă la semințele produse în gospodăriile individuale neînregistrate, precum și la semințele de tranzit sau depozitate temporar ca produse de tranzit, dacă nu prezintă pericol pentru sănătatea umană și mediul înconjurător.

### **Capitolul II TERMINOLOGIE**

3. În sensul prezentelor Cerințe, termenii utilizați semnifică următoarele:

3.1. *comercializare* - vânzarea, păstrarea spre vânzare, expunerea sau oferta spre vânzare, vânzarea și/sau livrarea către o altă persoană, fie că este sau nu remunerată. Comercializarea semințelor care nu vizează exploatarea comercială a soiului nu reprezintă comercializare, precum următoarele operațiuni:

3.1.1. furnizarea de semințe autorităților de inspecție și testare;

3.1.2. furnizarea de semințe prestatorilor de servicii în vederea procesării sau ambalării, în cazul în care prestatorul nu obține nici un drept asupra respectivelor semințe;

3.1.3. furnizarea de semințe prestatorilor de servicii, în anumite condiții, în vederea producerii anumitor materii prime agricole, destinate scopurilor industriale, sau multiplicarea semințelor pentru acest scop, nu se va privi ca fiind comercializare, în cazul în care prestatorul nu devine proprietarul semințelor sau produsului recoltat. Furnizorul semințelor va furniza autorității de certificare o copie a părților relevante din contractul încheiat cu prestatorul de servicii, ce va cuprinde standardele și condițiile pe care sămânța furnizată le îndeplinește.

3.2. *sfeclă* - sfecla de zahăr și sfecla furajeră din specia *Beta vulgaris L.*;

3.3. *sămânța Bază* - sămânța:

3.3.1. care a fost produsă de sau sub responsabilitatea amelioratorului în concordanță cu practicile recunoscute de menținerea unui soi;

3.3.2. care este destinată producerii de semințe din categoria Certificată;

3.3.3. care satisface condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 pentru sămânța Bază; și

3.3.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări, că îndeplinesc condițiile menționate mai sus.

3.4. *sămânța Certificată* - sămânța:

3.4.1. care provine direct din sămânța Bază;

3.4.2. care este destinată producției de sfeclă;

3.4.3. care satisface condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 pentru sămânța Bază; și

3.4.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări, că îndeplinesc condițiile menționate mai sus.

3.5. *semințe monogerme* - semințele monogerme din punct de vedere genetic;

3.6. *semințe de precizie* - semințele pentru semănători de precizie și care, în conformitate cu indicațiile din Anexa nr. 1 Secțiunea 2 pct. 3 subpct. 2) lit. b) și c), nu produc decât o singură plantulă;

3.7. *ambalaje mici* - ambalajele ce conțin următoarele tipuri de semințe certificate:

3.7.1. semințe monogerme sau de precizie: un număr de 100 000 de glomerule sau semințe sau o greutate netă de 2,5 kg, cu excepția pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a altor aditivi solizi, după caz;

3.7.2. alte semințe decât semințele monogerme sau de precizie: o greutate netă de 10 kg, cu excepția pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a altor aditivi solizi, după caz.

### **Capitolul III**

#### **INSPECȚIA ÎN CÂMP ȘI TESTAREA SEMINTELOR**

4. Eșantionarea semințelor, realizată sub supravegherea oficială descrisă la pct. 3, subpct. 3) lit. d) și la pct. 3, subpct. 4) lit. d), presupune respectarea procedurii de inspecție în câmp, unde inspectorii în conformitate cu art. 20 din Legea despre semințe nr. 68/2013:

4.1. dețin calificările tehnice necesare;

4.2. nu obțin nici un câștig personal prin efectuarea inspecțiilor;

4.3. să fie nominalizați anual prin ordinul directorului general al autorității competente prevăzute la pct.6 subpct.5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului.

**5.** Cultura de semințe care urmează să fie inspectată a fost obținută din semințe care au fost supuse unui control oficial a posteriori, iar rezultatele acestui control au fost satisfăcătoare.

**6.** Un procentaj din cultura de semințe este verificat de inspectori. Acest procentaj este de cel puțin 5 %.

**7.** Un procentaj din eșantioanele provenind din loturile de semințe recoltate din culturile de semințe se prelevează pentru control a posteriori și, după caz, pentru testarea oficială în laborator a semințelor în privința identității și purității varietale.

**8.** Autoritatea competentă prevăzută la pct. 6 subpct. 5) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului, aplică regulile privind sancționarea încălcării prevederilor legale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancțiunile prevăzute vor fi efective, proporționale și descurajatoare. Sancțiunile pot include și retragerea nominalizării inspectorilor, prevăzută la pct.4 subpct. 3), care au fost găsiți vinovați că au încălcat prevederile legale, deliberat sau din neglijență. Se va anula orice certificare a seminței examinate cu excepția cazului în care se demonstrează că sămânța îndeplinește toate prevederile relevante.

**9.** Testarea semințelor se efectuează într-un laborator acreditat.

**10.** Laboratorul de testare a semințelor:

10.1. trebuie să dețină un analist-șef pentru semințe care este direct răspunzător pentru operațiunile tehnice ale laboratorului și are calificările necesare pentru conducerea tehnică a laboratorului de testare a semințelor;

10.2. trebuie să aibă analiști pentru semințe care să dețină calificările tehnice necesare, obținute în cadrul cursurilor de formare organizate în condițiile aplicabile analiștilor oficiali pentru semințe și confirmate prin examene oficiale;

10.3. trebuie să fie instalat în locații bine întreținute și dotat cu echipamente considerate în mod oficial de autoritatea competentă ca fiind satisfăcătoare pentru testarea semințelor, în limitele domeniului de aplicare al autorizării;

10.4. trebuie să efectueze testarea semințelor în conformitate cu metodele internaționale actuale.

**11.** Laboratorul de testare a semințelor trebuie să fie:

11.1. un laborator independent sau

11.2. un laborator care aparține unei companii producătoare de semințe. Laboratorul poate efectua testarea semințelor numai pe loturi de semințe produse în numele companiei producătoare de semințe căreia îi aparține, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod diferit între respectiva compania producătoare de semințe, solicitantul certificării și autoritatea competentă.

**12.** Activitățile de testare a semințelor din laborator sunt efectuate sub supravegherea oficială a autorității competente.

**13.** În scopul supravegherii oficiale prevăzute la pct.12, cel puțin 5% din loturile de semințe înscrise pentru certificarea oficială trebuie verificat prin testarea oficială a semințelor de către autoritatea competentă. Acest procentaj se repartizează, în principiu, cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

**14.** Nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentele Cerințe, atrage retragerea acreditării prevăzute la pct.9, în cazul în care se constată că inspectorii nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale, și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.

## **Capitolul IV**

### **COMERCIALIZAREA SEMINTELOR DE SFECLĂ**

**15.** Semințele de sfeclă nu pot fi comercializate decât în cazul în care au fost certificate oficial drept „semințe de bază” sau „semințe certificate”.

**16.** Examinarea oficială a semințelor se efectuează în conformitate cu metodele internaționale utilizate, în măsura în care acestea există.

**17.** În conformitate cu prevederile pct. 15, se permite comercializarea:

17.1. semințe derivate din generațiile anterioare semințelor de bază și

17.2. semințe brute destinate prelucrării, cu condiția asigurării garantării identității acestora.

**18.** Prin derogare de la pct. 15 și 16 autoritatea competentă poate autoriza:

18.1. certificarea oficială și comercializarea semințelor de bază care nu îndeplinesc condițiile stabilite în anexa nr. 1 referitoare la facultatea germinativă; în acest sens, se adoptă toate dispozițiile necesare pentru ca furnizorul să garanteze o facultate germinativă determinată pe care o indică, în vederea comercializării, pe o etichetă specială pe care sunt menționate numele și adresa sa, precum și numărul de referință al lotului;

18.2. în scopul unei aprovizionări rapide cu semințe, certificarea oficială și comercializarea, până la primul destinatar comercial, a semințelor din categoriile „semințe de bază” sau „semințe certificate” pentru care nu a fost încheiată examinarea oficială destinată să controleze respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 1 referitoare la facultatea germinativă. Certificarea va fi acordată numai în cazul prezentării unui buletin de analiză provizoriu asupra seminței și care conține numele și adresa primului destinatar,

în acest sens, se vor lua toate măsurile necesare pentru garantarea de către furnizor a germinației stabilite la analizele provizorii, indicarea facultății germinative trebuie să figureze, în vederea comercializării, pe o etichetă specială împreună cu numele și adresa furnizorului și numărul de referință a lotului de semințe.

Aceste dispoziții nu se aplică în cazul semințelor importate din state din afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care acestea sunt destinate multiplicării în afara Republicii Moldova.

**19.** În conformitate cu prevederile pct. 15, autoritatea competentă poate autoriza producătorii să comercializeze pe teritoriul Republicii Moldova:

19.1. cantități mici de semințe, în scopuri științifice sau pentru operațiuni de selecție;

19.2. cantități adecvate de semințe destinate altor scopuri, de testare sau experimentare, în măsura în care acestea fac parte din soiuri pentru care s-a făcut o cerere de înscriere în Catalogul Soiurilor de Plante.

**20.** Comercializarea și utilizarea materialului semincer modificat genetic se efectuează în baza autorizației eliberate de Agenția de Mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/2022 cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic.

**21.** La cererea producătorului, descrierea solicitată a componentelor genealogice este confidențială.

**22.** Pentru a verifica soiurile și a examina semințele în vederea certificării, se efectuează eșantionarea conform pct. 20 și pct. 21 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului.

**23.** În cadrul examinării semințelor în vederea certificării, eșantioanele se prelevează din loturi omogene. Greutatea maximă a unui lot și greutatea minimă a unui eșantion sunt indicate în Anexa nr. 2.

**24.** În conformitate cu prezentele Cerințe, comercializarea semințelor de bază și a semințelor certificate se realizează numai în loturi suficient de omogene și în ambalaje închise, prevăzute cu un sistem de închidere și cu marcaj.

**25.** Ambalajele pentru semințe de bază și semințe certificate, în cazul în care acestea nu se prezintă sub forma unor ambalaje mici, să fie închise în mod oficial sau sub control oficial, astfel încât să nu poată fi deschise fără a se deteriora sistemul de închidere sau fără ca eticheta oficială prevăzută la pct. 30 ori ambalajul să nu prezinte urme de manipulare.

**26.** În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere trebuie să fie prevăzut fie cu eticheta oficială, fie cu o ștampilă oficială.

**27.** Se poate renunța la măsurile prevăzute la pct. 26 în cazul unui sistem de închidere de unică folosință.

**28.** Cu excepția împărțirii semințelor în ambalaje mai mici, ambalajul nu trebuie deschis și închis repetat decât oficial sau sub supraveghere oficială. În această situație, data ultimei închideri și autoritatea responsabilă de închiderea respectivă trebuie să fie menționate pe eticheta prevăzută la pct. 30.

**29.** În conformitate cu prezentele Cerințe, ambalajele mici trebuie să fie închise astfel încât să nu poată fi deschise fără a se deteriora sistemul de închidere sau fără ca marcajul ori ambalajul să nu prezinte urme de manipulare. Ambalajul nu se deschide și închide din nou, de mai multe ori, decât sub control oficial.

**30.** Ambalajele destinate semințelor de bază și semințelor certificate, în cazul în care acestea nu se prezintă sub forma unor ambalaje mici trebuie:

30.1. să fie prevăzute cu o etichetă oficială exterioară la prima utilizare, conformă condițiilor stabilite la Anexa nr. 3 Secțiunea 1. Eticheta este albă pentru semințele de bază și albastră pentru semințele certificate. Etichetele prevăzute cu un vizor se atașează după sigilarea oficială. În cazul în care, în conformitate cu prevederile pct. 18 subpct. 1), semințele de bază nu corespund condițiilor stabilite în anexa nr. 1, referitor la facultatea germinativă, acest fapt se indică pe etichetă. Se permite folosirea etichetelor adezive oficiale. Autorizarea înscrierii indicațiilor pe ambalaj cu cerneală indelebilă este posibilă sub supraveghere oficială și în conformitate cu modelul etichetei;

30.2. să includă o notă oficială de culoarea etichetei în care sunt înscrise indicațiile prevăzute în Anexa nr. 3 Secțiunea 1 pct. 3, 5, 6, 11 și 12 referitoare la etichetă; nota oficiale se concepe astfel încât să nu poată fi confundată cu eticheta prevăzută la subpct.1). Se poate renunța la nota oficială în cazul în care indicațiile sunt înscrise pe ambalaj cu cerneală indelebilă sau în cazul în care, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la subpct.1), se utilizează o etichetă adezivă sau o etichetă dintr-un material foarte rezistent.

**31.** Ambalajele mici trebuie:

31.1. să fie prevăzute în exterior, în conformitate cu indicațiile din Anexa nr. 3 Secțiunea 2, cu o etichetă a furnizorului, cu un înscris imprimat sau cu o ștampilă conținând informații scrise, În cazul ambalajelor transparente, eticheta poate fi pusă în interior, cu condiția să fie lizibilă; eticheta este albă pentru semințele de bază și albastră pentru semințele certificate;

31.2. să fie prevăzute cu un număr de ordine atribuit oficial și aplicat fie în exteriorul ambalajului, fie pe eticheta furnizorului prevăzută la subpct. 1). În cazul utilizării unei viniete oficiale adezive, eticheta este albă pentru semințele de bază și albastră pentru semințele certificate iar modalitățile de aplicare a numărului de ordine se stabilește de autoritatea competentă.

**32.** În caz de necesitate, autoritatea competentă poate solicita ca ambalajele mici să fie închise și marcate oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu prevederile de la pct. 25-30.

**33.** Autoritatea competentă va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul ambalajelor mici de semințe, identitatea semințelor să poată fi verificată, în special, în momentul în care lotul de semințe se divizează. În acest scop, autoritatea solicită ca ambalajele mici divizate pe teritoriul lor să se închidă oficial sau sub supraveghere oficială.

**34.** În cazul semințelor dintr-un soi care a fost modificat genetic, orice etichetă oficială sau neoficială aplicată pe lotul de semințe, precum și orice document, oficial sau neoficial, care însoțește lotul în conformitate cu prezentele Cerințe indică în mod clar faptul că soiul respectiv a fost modificat genetic.

**35.** Orice tratament chimic al semințelor de bază sau al semințelor certificate este menționat fie pe eticheta oficială, fie pe o etichetă a furnizorului, precum și pe ambalaj sau în interiorul acestuia.

**36.** În vederea comercializării, în conformitate cu dispozițiile pct.17 subpct.1), semințele selectate din generații anterioare semințelor de bază trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

36.1. să fie controlate de autoritatea competentă pentru certificare, în conformitate cu dispozițiile care se aplică pentru certificarea semințelor de bază;

36.2. să fie ambalate în conformitate cu dispozițiile prezentelor cerințe și

36.3. pe ambalaje să fie aplicată o etichetă prin care se furnizează cel puțin următoarele indicații:

36.3.1. autoritatea competentă și statul sau sigla acestora;

36.3.2. numărul de referință al lotului;

36.3.3. luna și anul închiderii sau

36.3.4. luna și anul ultimei prelevări oficiale de eșantioane în vederea certificării;

36.3.5. specia, cel puțin în caractere latine, cu denumirea botanică sub formă prescurtată și fără numele creatorilor, cu denumirea comună sau cu ambele denumiri; se menționează dacă este vorba de sfeclă de zahăr sau de sfeclă furajeră;

36.3.6. soiul, cel puțin în caractere latine;

36.3.7. mențiunea „semințe de prebază”;

36.3.8. numărul de generații anterioare semințelor din categoria „semințe certificate”.

Eticheta este de culoare albă, barată pe diagonală cu o linie de culoare violet.

**37.** În conformitate cu prezentele Cerințe, semințele de sfeclă:

37.1. care provin direct din semințe de bază certificate oficial în țările Uniunii Europene sau în altă țară căreia i s-a acordat echivalența conform pct. 40 subpct 2), și

37.2. recoltate în țările Uniunii Europene, trebuie, să fie certificate oficial ca samânță certificată în oricare stat dacă acele semințe au fost inspectate în câmp și corespund condițiilor din Anexa nr. 1 Secțiunea 1 pentru categoria relevantă și dacă în urma examinărilor oficiale a rezultat că sunt respectate condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 Secțiunea 2 pentru aceeași categorie.

37.3. de asemenea, în cazul în care semințele au fost produse direct din semințe certificate oficial dintr-o generație anterioară a seminței de bază, se poate autoriza certificarea oficială ca semințe de bază, dacă condițiile prevăzute pentru această categorie sunt îndeplinite.

**38.** Semințele de sfeclă recoltate care urmează să fie certificate în conformitate cu dispozițiile pct.37 trebuie să fie:

38.1. ambalate și etichetate cu o etichetă oficială care îndeplinește condițiile stabilite în Anexa nr.4 Secțiunile 1 și 2, în conformitate cu dispozițiile pct. 25-27 și

38.2. însoțite de un document oficial care îndeplinește condițiile stabilite în Anexa nr.4 pct. 3.

**39.** Cerințele din pct. 38 subpct. 1), referitoare la ambalare și etichetare, pot să nu fie aplicabile atunci când autoritatea responsabilă de inspecția în câmp, de gestionarea documentelor pentru semințele care nu sunt încă certificate definitiv în vederea certificării, precum și de certificare, sunt aceleași. De asemenea, aceste cerințe pot să nu fie aplicabile în cazul în care această autoritate este de acord cu exonerarea respectivă.

**40.** Autoritatea competentă constată:

40.1. dacă, în cazul prevăzut pct. 37-39, inspecțiile efectuate în câmp în alte țări îndeplinesc condițiile stabilite în Anexa nr.1 Secțiunea 1;

40.2. dacă, semințele de sfeclă recoltate în altă țară oferă aceleași garanții în ceea ce privește caracteristicile lor și procedurile de examinare, asigurându-se astfel identitatea, marcarea și controlul lor sunt echivalente în acest sens cu semințele recoltate conform cerințelor prezentelor Cerințe.

**41.** În scopul depășirii tuturor dificultăților temporare legate de aprovizionarea generală cu semințe de bază sau certificate pe teritoriul Republicii Moldova, care nu pot fi soluționate în alt mod, se poate autoriza, pentru o perioadă determinată, comercializarea în cantități necesare pentru a depăși aceste dificultăți de aprovizionare, a semințelor dintr-o categorie ce corespunde unor cerințe mai puțin stricte, precum și a semințelor din soiuri care nu sunt incluse nici în catalogul comun al soiurilor și speciilor de plante agricole, nici în cataloagele naționale ale soiurilor din Republica Moldova.

**42.** Pentru o categorie de semințe dintr-un soi dat, eticheta oficială este cea prevăzută pentru categoria corespunzătoare, iar pentru semințele din soiuri care nu figurează în cataloagele menționate anterior, eticheta oficială este de culoare maro. În oricare dintre cazuri, eticheta indică faptul că semințele respective fac parte dintr-o categorie ce corespunde unor cerințe mai puțin stricte.

**43.** Semințele de sfeclă se controlează oficial în cursul comercializării, cel puțin prin sondaj, pentru verificarea conformității cu cerințele și condițiile prevăzute în prezentele Cerințe.

**44.** La comercializarea unor cantități mai mari de 2 kg de semințe, provenite din import, pe etichetă trebuie să fie indicate:

- 44.1. specia;
- 44.2. varietatea;
- 44.3. categoria;
- 44.4. țara producătoare și autoritatea competentă pentru certificare;
- 44.5. țara expeditoare;
- 44.6. importatorul;
- 44.7. cantitatea de semințe.

**45.** Autoritatea competentă pot efectua teste și verificări comparative pentru controlul ulterior al eșantioanelor, prelevate prin sondaj, de semințe de sfeclă introduse pe piață. Testele și verificările comparative pot include:

- 45.1. semințe recoltate în alte țări;
- 45.2. semințe adecvate agriculturii ecologice;
- 45.3. semințe comercializate în cadrul conservării și utilizării durabile a resurselor fitogenetice.

Aceste teste și verificări comparative sunt utilizate pentru armonizarea metodelor tehnice de certificare și pentru controlul respectării condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească semințele.

## **Condițiile care trebuie îndeplinite în vederea certificării**

### **Secțiunea 1**

#### **Cultura**

1. Culturile premergătoare din câmpul de producție nu sunt incompatibile cu producția de semințe de *Beta vulgaris*, soiul pentru cultură, iar pe câmp nu au rămas plante din culturile precedente.
2. Cultura are o identitate clară, iar puritatea soiului este suficient de mare.
3. Producătorul de semințe furnizează serviciului de certificare toate semințele multiplicare dintr-o soi dat.
4. Pentru „semințele certificate” din toate categoriile, trebuie organizată cel puțin o inspecție în câmp, oficială sau sub control oficial, iar pentru semințele de bază cel puțin două inspecții oficiale în câmp, una pentru material săditor, cealaltă pentru plantele cu semințe.
5. Situația culturilor agricole de producție și faza de dezvoltare a culturii permit un control suficient al identității și purității soiului.
6. În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a punctelor 2-5, persistă îndoieli cu privire la identitatea soiurilor de semințe, autoritatea competentă poate utiliza, în vederea examinării identității respective, o tehnică biochimică sau moleculară reproductibilă și recunoscută la nivel internațional, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile.

**7. Distanțele minime față de sursele de polenizare sunt de:**

|    | <b>Cultura</b>                                                                                                                                  | <b>Distanța minimă</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Pentru producția de semințe de bază<br>– față de orice sursă de polenizare de tip <i>Beta</i>                                                   | 1 000 m                |
| 2. | Pentru producția de semințe certificate                                                                                                         |                        |
|    | (a) de sfeclă de zahăr                                                                                                                          |                        |
|    | – față de orice sursă de polenizare de tip <i>Beta</i> nementionată în continuare                                                               | 1 000 m                |
|    | – în cazul în care fecundantul specificat sau unul dintre fecundanți este diploid, față de sursele de polenizare de sfeclă de zahăr tetraploidă | 600 m                  |
|    | – numai în cazul în care fecundantul specificat este tetraploid, față de sursele de polenizare de sfeclă de zahăr diploidă                      | 600 m                  |
|    | – față de sursele de polen de sfeclă de zahăr cu ploidie necunoscută                                                                            | 600 m                  |
|    | – în cazul în care fecundantul specificat sau unul dintre fecundanți este diploid, față de sursele de polenizare de sfeclă de zahăr diploidă    | 300 m                  |
|    | – numai în cazul în care fecundantul este tetraploid, față de sursele de polenizare de sfeclă de zahăr tetraploidă                              | 300 m                  |
|    | – între două câmpuri de producere de semințe de sfeclă de zahăr în care nu se utilizează androsterilitatea                                      | 300 m                  |
|    | (b) de sfeclă furajeră                                                                                                                          |                        |
|    | – față de orice sursă de polenizare de tip <i>Beta</i> nementionată în continuare                                                               | 1 000 m                |
|    | – în cazul în care fecundantul specificat sau unul dintre fecundanți este diploid, față de sursele de polenizare de sfeclă furajeră tetraploidă | 600 m                  |
|    | – numai în cazul în care fecundantul specificat este tetraploid, față de sursele de polenizare de sfeclă furajeră diploidă                      | 600 m                  |
|    | – față de sursele de polen de sfeclă furajeră cu ploidie necunoscută                                                                            | 600 m                  |
|    | – în cazul în care fecundantul specificat sau unul dintre fecundanți este diploid, față de sursele de polenizare de sfeclă furajeră diploidă    | 300 m                  |
|    | – numai în cazul în care fecundantul este tetraploid, față de sursele de polenizare de sfeclă furajeră tetraploidă                              | 300 m                  |
|    | – între două câmpuri de producere de semințe de sfeclă furajeră în care nu se utilizează androsterilitatea                                      | 300 m                  |

**8.** În cazul în care există o protecție suficientă față de orice fecundant străin indezirabil, este permisă nerespectarea distanțelor menționate anterior. Nu se impune nici o izolare între culturile de sămânță cu același fecundant.

**9.** Pentru a se putea stabili ploidia componentelor cu semințe și a surselor de polen din culturile producătoare de semințe, ea trebuie verificată în Catalogul Comun de Specii și Soiuri Agricole sau în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova. În cazul în care informația respectivă lipsește pentru un soi oarecare, ploidia trebuie considerată necunoscută și se impune o izolare minimă de 600 m.

## **Secțiunea 2**

### **Semințele**

**10.** Semințele au o identitate clară și o puritate a soiului suficient de mare.

11. Prezența bolilor care reduc valoarea de utilizare a semințelor nu se admite decât în limitele cele mai reduse.

12. Semințele trebuie să mai îndeplinească următoarele condiții:

12.1. Tabelul nr. 1:

| Specia                                                                                              |                                                                                                                                 | Puritatea fizică<br>minimă<br>(% din greutate) | Germinația<br>minimă<br>(% de glomerule<br>sau sem. pure) | Umiditatea maximă<br>(% din greutate) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sfecla de zahăr                                                                                     | Semințe monogerme                                                                                                               | 97                                             | 80                                                        | 15                                    |
|                                                                                                     | Semințe de precizie                                                                                                             | 97                                             | 75                                                        | 15                                    |
|                                                                                                     | Semințe plurigerme ale<br>soiurilor al căror procent<br>în diploidie depășește 85                                               | 97                                             | 73                                                        | 15                                    |
|                                                                                                     | Alte semințe                                                                                                                    | 97                                             | 68                                                        | 15                                    |
| Sfecla furajeră                                                                                     | Semințe plurigerme ale<br>soiurilor al căror procent<br>în diploidie depășește 85,<br>semințe monogerme,<br>semințe de precizie | 97                                             | 73                                                        | 15                                    |
|                                                                                                     | Alte semințe                                                                                                                    | 97                                             | 68                                                        | 15                                    |
|                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                           |                                       |
| Procentajul de greutate a semințelor de alte plante nu depășește 0,3.                               |                                                                                                                                 |                                                |                                                           |                                       |
| Cu excepția pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a altor aditivi solizi, după caz. |                                                                                                                                 |                                                |                                                           |                                       |

12.2. Condiții suplimentare pe care trebuie să le îndeplinească semințele monogerme și semințele de precizie:

12.2.1. Semințe monogerme:

Minimum 90 % din glomerulele germinate nu dau decât o singură plantulă.

Procentul de glomerule care dau trei sau mai multe plantule nu depășește 5 %, calculat pe glomerulele germinate.

12.2.2. Semințe de precizie de sfeclă de zahăr:

Minimum 70 % din glomerulele germinate nu dau decât o singură plantulă. Procentul de glomerule care dau trei sau mai multe plantule nu depășește 5 %, calculat pe glomerulele germinate.

12.2.3. Semințe de precizie de sfeclă furajeră:

Pentru soiurile cu diploidie mai mare de 85, cel puțin 58 % din glomerulele germinate nu dau decât o singură plantulă. Pentru toate celelalte semințe, cel puțin 63 % din glomerulele germinate nu dau decât o singură plantulă. Procentul de glomerule care dau trei sau mai multe plantule nu depășește 5 %, calculat pe glomerulele germinate.

12.2.4. Pentru semințele din categoria „semințe de bază”, procentul de materii inerte nu depășește 1,0. Pentru semințele din categoria „semințe certificate”, procentul de materii inerte nu depășește 0,5. În ceea ce privește semințele drajate din ambele categorii, respectarea acestor condiții se verifică pe baza eșantioanelor prelevate în conformitate cu pct. 20 și pct. 21 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului, din semințele prelucrate care au

fost parțial decorticate (șlefuite sau zdrobite), dar care nu au fost încă drajate, fără să se aducă atingere examinării oficiale referitoare la puritatea analitică minimă a semințelor drajate.

Anexa nr.2  
la Cerințele privind producerea, prelucrarea  
și comercializarea semințelor de sfeclă  
de zahăr și sfeclă furajeră

**Norme privind greutatea loturilor și eșantioanelor de semințe  
de sfeclă de zahăr și furajeră**

1. Greutatea maximă a unui lot: 20 de tone.
2. Greutatea minimă a unui eșantion: 500 de grame.
3. Greutatea maximă a unui lot nu trebuie depășită cu mai mult de 5 %.

la Cerințele privind producerea, prelucrarea  
și comercializarea semințelor de sfeclă  
de zahăr și sfeclă furajeră

**MARCAJUL**

**Secțiunea 1**

**Indicațiile prevăzute pentru eticheta oficială**

1. Serviciul de certificare și țara producătoare sau sigla acestuia.
2. Numărul de ordine atribuit oficial.
3. Numărul de referință al lotului.
4. Luna și anul închiderii, exprimate prin mențiunea: "închis...(luna și anul)" sau luna și anul ultimei eșantionări oficiale în vederea certificării, exprimate prin mențiunea: "închis...(luna și anul)".
5. Specia, cel puțin în caractere latine, cu denumirea botanică sub formă prescurtată și fără numele creatorilor, cu denumirea comună sau cu ambele denumiri; se menționează dacă este vorba de sfeclă de zahăr sau de sfeclă furajeră.
6. Soiul, cel puțin în caractere latine.
7. Categoria.
8. Țara producătoare.
9. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de glomerule sau de semințe pure.
10. În cazul în care se indică greutatea și modul de utilizare a pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a altor aditivi solizi, indicația privind tipul aditivului, precum și raportul aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau a semințelor pure și greutatea totală.
11. Pentru semințele monogerme: mențiunea „monogerme”.
12. Pentru semințele de precizie: mențiunea „de precizie”.
13. În cazul în care germinarea a fost reanalizată, se poate include mențiunea „reanalizată...(luna și anul)” și serviciul responsabil cu reanalizarea respectivă. Indicațiile pot fi înscrise pe o vinieta adevizivă oficială care se lipește pe eticheta oficială.
14. Dimensiuni minime – 110 mm × 67 mm.

**Secțiunea 2**

**Indicațiile prevăzute pentru eticheta furnizorului sau înscrierea  
pe ambalaj (ambalaj mic)**

15. Mențiunea “Ambalaj mic de tipul....”.

16. Numele și adresa furnizorului responsabil cu marcajul sau marca de identificare a acestuia.
17. Numărul de ordine atribuit oficial.
18. Serviciul care a atribuit numărul unic de identitate și numele țării producătoare sau siglele acestora.
19. Numărul de referință în cazul în care numărul unic de identitate nu permite identificarea lotului certificat.
20. Specia, indicată cel puțin în caractere latine. Se menționează dacă este vorba de sfeclă: de zahăr sau furajeră.
21. Soiul, indicat cel puțin în caractere latine.
22. Categoria.
23. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de glomerule sau de semințe pure.
24. În cazul în care se indică greutatea și modul de utilizare a pesticidelor granulate, a substanțelor de drajare sau a altor aditivi solizi, indicația privind tipul aditivului, precum și raportul aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau a semințelor pure și greutatea totală.
25. Pentru semințele monogerme: mențiunea „monogerme”.
26. Pentru semințele de precizie: mențiunea „de precizie”.

**ETICHETA ȘI DOCUMENTUL PREVĂZUT PENTRU SEMINȚELE  
NECERTIFICATE DEFINITIV ȘI RECOLTATE ÎNTR-UN ALT STAT**

**1. Indicațiile care trebuie menționate pe etichetă**

- 1.1. Autoritatea care răspunde de inspecția în câmp și statul sau sigla acestuia.
- 1.2. Numărul de ordine atribuit în mod oficial.
- 1.3. Specia, cel puțin în caractere latine, cu denumirea botanică sub formă prescurtată și fără numele creatorilor, cu denumirea comună sau cu ambele denumiri. Se menționează dacă este vorba despre sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră.
- 1.4. Soiul, indicat cel puțin în caractere latine.
- 1.5. Categoria.
- 1.6. Numărul de referință al câmpului sau al lotului.
- 1.7. Greutatea netă sau brută declarată.
- 1.8. Mențiunea: „semințe necertificate definitiv”.

**2. Culoarea etichetei**

Eticheta este de culoare gri.

**3. Indicațiile care trebuie să figureze în document**

- 3.1. Autoritatea care eliberează documentul.
- 3.2. Numărul de ordine atribuit în mod oficial.
- 3.3. Specia, indicată cel puțin în caractere latine, cu denumirea botanică sub formă prescurtată și fără numele creatorilor, cu denumirea comună sau cu ambele denumiri. Se menționează dacă este vorba despre sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră.
- 3.4. Soiul, indicat cel puțin în caractere latine.
- 3.5. Categoria.
- 3.6. Numărul de referință al semințelor utilizate și numele țării sau ale țărilor care au realizat certificarea.
- 3.7. Numărul de referință al câmpului sau al lotului.
- 3.8. Suprafața cultivată pentru producerea lotului înscris în document.
- 3.9. Cantitatea de semințe recoltate și numărul de ambalaje.
- 3.10. Atestarea de respectare a condițiilor de către cultura din care provin semințele respective.
- 3.11. Rezultatele unei analize preliminare a semințelor, după caz.