



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2025

Chișinău

Cu privire la modificarea unor acte normative (ajustarea normelor privind utilizarea soluțiilor alternative de sanitație în instituțiile sociale și gospodăriile individuale)

În temeiul art. 6 lit. h) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul sanitar pentru instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și II, și profesional tehnic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 492/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 404-407, art. 763) se modifică după cum urmează:

1.1 Punctul 208 va avea următorul cuprins:

„208. Instituțiile de învățământ general trebuie să fie racordate la sistemul centralizat de canalizare. În localitățile în care nu există sistem centralizat de canalizare, se vor implementa soluții alternative autorizate pentru gestionarea apelor uzate, cu respectarea strictă a normelor de mediu și sanitare în vigoare. Aceste soluții pot include:

208.1. Sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate, conforme cu standardele naționale;

208.2. Bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate și nămolurilor, urmate de transportul și epurarea apelor uzate și a nămolului la o stație de epurare autorizată.”

1.2 Se completează cu pct. 208¹-208³ cu următorul cuprins:

„208¹. La solicitarea beneficiarului și cu coordonarea organelor administrației publice locale, în instituțiile de învățământ unde nu există spațiu suficient în clădirile existente, grupurile sanitare pot fi proiectate în anexe, cu sisteme de încălzire, ventilare, utilaj sanitar și instalații de apă și canalizare autonomă. În acest caz, stocarea apelor uzate

se va realiza exclusiv prin intermediul bazinelor vidanjabile pentru colectarea apelor uzate și nămolurilor, urmate de transportul și epurarea apelor uzate și nămolurilor la o stație de epurare autorizată, conform legislației în vigoare.

208². Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 15 m până la construcțiile rezidențiale și nerezidențiale. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 25 m până la sursele de apă potabile (fântâni). În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate, se va realiza în conformitate cu prevederile normelor tehnice, de protecție a sănătății și mediului.

208³. Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile pentru monitorizarea respectării prevederilor prezentului punct și pentru asigurarea implementării unor soluții adecvate pentru gestionarea apelor uzate în instituțiile de învățământ.”

2. Punctul 1 din Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la construcția și recepția caselor individuale cu un etaj, cu suprafața mai mică de 150 de metri pătrați, destinate pentru una sau două familii, și a anexelor gospodărești ale acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 392-394, art. 730) va avea următorul cuprins:

„1. În cazul lipsei sistemului centralizat de canalizare, în limitele terenului, se admite amplasarea și exploatarea sistemelor individuale de colectare și epurare și/sau a bazinelor vidanjabile, cu ulterioara evacuare a apelor reziduale și nămolurilor acumulate la stația de epurare autorizată, sau alte soluții tehnice, în conformitate cu legislația din domeniu. În cazul existenței sistemului centralizat de canalizare, se interzice amenajarea sistemelor individuale de epurare și/sau a bazinelor vidanjabile. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 15 m până la construcțiile rezidențiale și nerezidențiale. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 25 m până la sursele de apă potabile (fântâni).. În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate se va realiza în conformitate cu prevederile normelor tehnice, de protecție a sănătății și mediului în vigoare.”

3. Punctul 9 din Regulamentul privind autorizarea, construcția, înregistrarea, controlul și exploatarea sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 508/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 341-343, art. 666) se completează cu următorul text:

„ Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 15 m până la construcțiile

rezidențiale și nerezidențiale. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 25 m până la sursele de apă potabile (fântâni). În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate, se va realiza în conformitate cu prevederile normelor tehnice, de protecția a sănătății și mediului în vigoare.”

4. Regulamentul sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 663/2010 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 131-134, art. 746) se modifică după cum urmează:

4.1. Punctul 135 va avea următorul cuprins:

„135. În cazul lipsei sistemelor de epurare menționate la punctul 134 din prezentul Regulament, se vor implementa soluții alternative autorizate pentru gestionarea apelor uzate, cu respectarea strictă a normelor de mediu și sanitare. Aceste soluții pot include:

135.1. Sisteme individuale de colectare și epurare biologică completă a apelor uzate supuse dezinfecției, conforme cu standardele naționale;

135.2. Bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate și nămolurilor, urmate de transportul și epurarea apelor uzate și a nămolului la o stație de epurare autorizată.”

4.2 Se completează cu punctele 135¹ și 135² cu următorul cuprins:

„135¹. Proiectarea, instalarea și exploatarea sistemelor de sanitație prevăzute la punctele 135.1 și 135.2 se va realiza cu respectarea strictă a normelor de mediu, sanitare și de construcție în vigoare, și vor fi supuse autorizării de către autoritățile competente. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 15 m până la construcțiile rezidențiale și nerezidențiale. Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³ per zi este de minimum 25 m până la sursele de apă potabile (fântâni). În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate, se va realiza în conformitate cu prevederile normelor tehnice, de protecția a sănătății și mediului.

135² Autoritățile locale sunt responsabile pentru monitorizarea respectării prevederilor prezentului punct și pentru asigurarea implementării unor soluții adecvate pentru gestionarea apelor uzate în instituțiile medico-sanitare.”

5. Modificările aduse Regulamentului privind autorizarea, construcția, înregistrarea, controlul și exploatarea sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 508/2024 și prevăzute la punctul 3 din prezenta hotărâre, vor intra în vigoare începând cu 26 februarie 2026.

Prim-ministru

Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, Ministrul infrastructurii

și dezvoltării regionale

Ministrul Sănătății

Ministrul Educației și Cercetării

Vladimir Bolea

Ala Nemerenco

Dan Perciun