

TABEL DE CONCORDANȚĂ

la proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea
Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de
canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Directiva Consiliului Comunității Europene din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE) adoptată la Bruxelles, (publicat în J.O L135 din 30.05.1991). Ultima versiune consolidată: 01/01/2014.					
2	Titlul proiectului de act normativ național <i>Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale</i>					
3	Gradul general de compatibilitate Parțial compatibil. <i>Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale transpune norme din Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, și anume, noțiunile „ape menajere uzate” și „ape industriale uzate”, precum și Anexa nr. III a Directivei – Sectoarele industriale.</i>					
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Diferențele	Observațiile	Autoritatea/ persoana responsabil
4	5	6	7	8	9	
Articolul 1 Prezenta directivă se aplică colectării, tratării și evacuării apelor urbane reziduale, precum și tratării și evacuării apelor uzate care provin din anumite sectoare industriale. Prezenta directivă are ca obiect protejarea mediului împotriva deteriorării datorate evacuărilor de ape reziduale menționate anterior.			Parțial compatibil		Legea apelor nr. 272/2011, Articolul 39. Cerințele de epurare a apelor uzate în localitățile urbane Articolul 40. Cerințele de epurare a apelor uzate în localitățile rurale În baza prevederii art. 39 al acestei legi a fost elaborat și aprobat Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemele de canalizare și/sau în emisari de apă pentru localitățile urbane și rurale (HG nr. 950 /2013). HG nr. 802/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă	

Articolul 2 În sensul prezentei directive: 1. „ape urbane reziduale” înseamnă apele menajere uzate sau amestecul de ape menajere uzate cu ape industriale uzate și/sau ape de scurgere; 2. „ape menajere uzate” înseamnă apele uzate care provin de la așezări și servicii rezidențiale și care sunt generate, în special, de metabolismul uman și de activitățile menajere; 3. „ape industriale uzate” înseamnă toate apele uzate care provin din spațiile utilizate în scopuri comerciale sau industriale, altele	În pct. 6 din proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale este transpusă total noțiunea prevăzută la pct. 2 art. 2 al Directivei 91/271/CEE. Astfel, pct. 6 din Regulament definește noțiunea de ape menajere uzate ca ape uzate care provin de la așezări și servicii rezidențiale și care sunt generate, în special, de metabolismul uman și de activitățile menajere. În pct. 6 din proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.	Parțial compatibil Compatibil Compatibil	Gradul de compatibilitate este ca compatibil, fiind transpusă în esență, sensul prezentei noțiuni. Gradul de compatibilitate este ca compatibil, fiind transpusă în	Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, art. 4. - ape menajere uzate – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții publice și servicii, care provin din metabolismul uman, din activități menajere și igienico-sanitare și care sînt deversate în sistemul de canalizare; - ape industriale uzate – toate apele uzate care provin din spațiile utilizate în scopuri comerciale sau industriale, altele decît apele menajere uzate sau apele pluviale; - sistem public de canalizare – ansamblu de instalații tehnologice, echipamente funcționale și dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente: rețele publice de canalizare, stații de pompare, stații de epurare, colectoare de evacuare spre emisar; Legea apelor nr. 272/2011, art. 2. - aglomerări – zone în care populația și/sau activitățile economice sînt suficient de concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate din localitățile urbane și rurale și direcționarea acestora spre o stație de epurare sau spre un punct final de deversare; HG nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, cu modificările ulterioare, cap. II, pct. 5.	Ministerul Mediului, consultant principal Căsuța Anna Ministerul Mediului, consultant principal Căsuța Anna
--	---	---	---	---	---

decât apele menajere uzate sau apele de scurgere;	950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale este transpusă total noțiunea prevăzută la pct. 3 art. 2 al Directivei 91/271/CEE. Astfel, pct. 6 din Regulament definește noțiunea de <i>ape industriale uzate</i> ca ape uzate care provin din spațiile utilizate în scopuri comerciale sau industriale, altele decât apele menajere uzate sau apele de scurgere.		esență, sensul prezentei noțiuni.	- ape urbane uzate – ape menajere uzate sau amestec de ape menajere uzate cu ape industriale uzate și/sau ape de scurgere; - echivalent-locuitor (EL) – încărcarea organică biodegradabilă avînd un consum biochimic de oxigen la 5 zile – CBO5 - de 60 g O2/zi; - nămol – material rezidual, semisolid, tratat sau netratat brut, rămas din procesele de colectare și epurare a apelor urbane uzate, precum și nămolurile produse și colectate în sistemele de sanitație.	
4. „aglomerare” înseamnă o zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt concentrate suficient, astfel încât să fie posibilă colectarea apelor urbane reziduale în vederea dirijării lor către o stație de epurare sau un punct final de evacuare; 5. „sistem de colectare” înseamnă un sistem de canalizare care adună și transportă apele urbane reziduale; 6. „echivalent-locuitor (EL)” înseamnă încărcarea organică biodegradabilă cu o cerere biochimică de oxigen în cinci zile (CBO5) de 60 de grame de oxigen pe zi; 7. „tratare primară” înseamnă tratarea apelor urbane reziduale printr-un procedeu fizic și/sau					

chimic care cuprinde decantarea materiilor solide în suspensie sau prin alte procedee prin care CBO5 a apelor reziduale care intră se reduce cu cel puțin 20 % înaintea evacuării, și totalul materiilor solide în suspensie al apelor reziduale care intră, cu cel puțin 50 %; 8. „tratare secundară” înseamnă tratarea apelor urbane reziduale printrun procedeu care conține în general o tratare biologică cu decantare secundară sau printr-un procedeu care permite respectarea condițiilor din tabelul I din anexa I; 9. „tratare corespunzătoare” înseamnă tratarea apelor urbane reziduale prin orice procedeu și/sau sistem de evacuare care să permită, pentru apele receptoare de deșeuri, respectarea obiectivelor de calitate reținute, precum și conformarea la dispozițiile corespunzătoare ale prezentei directive și ale altor directive comunitare; 10. „nămoluri” înseamnă nămolurile reziduale, tratate sau nu, care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale; 11. „eutrofizare” înseamnă îmbogățirea apei cu elemente nutritive, în special cu compuși ai azotului și/sau ai fosforului, provocând o dezvoltare accelerată a algelor și a vegetalelor din specii superioare, care duce la o perturbare nedorită a echilibrului organismelor prezente în apă și la o degradare a calității apei respective; 12. „estuar” înseamnă zona de tranziție la gura de vărsare a unui curs de apă, între apa dulce și apele litorale. Statele membre stabilesc limitele exterioare (maritime) ale estuarelor în sensul prezentei directive, în cadrul programului de punere în aplicare, conform articolului 17 alineatele (1) și (2);					
--	--	--	--	--	--

13. „ape litorale” înseamnă apele din afara etiajului sau a limitei exterioare a unui estuar.					
Articolul 3 (1) Statele membre veghează ca toate aglomerările să fie echipate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale: — până la 31 decembrie 2000, pentru cele al căror echivalent-locuitor (EL) este mai mare de 15 000 și — până la 31 decembrie 2005, pentru cele al căror EL se situează între 2 000 și 15 000. Pentru evacuările de ape urbane reziduale în ape receptoare considerate ca „zone sensibile”, definite la articolul 5, statele membre asigură instalarea unor sisteme de colectare până la 31 decembrie 1998, pentru aglomerările al căror EL este mai mare de 10 000. Atunci când instalarea unui sistem de colectare nu se justifică, fie pentru că nu ar prezenta interes pentru mediu, fie pentru că instalarea sa presupune un cost excesiv, se utilizează sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare care să asigure un nivel identic de protecție a mediului. (2) Sistemele de colectare descrise la alineatul (1) trebuie să respecte cerințele din anexa I punctul A. Aceste cerințe se pot modifica în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.		Parțial compatibil		Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) aprobată prin HG nr. 199/2014: Cap. V, pct.1. Investițiile pe termen mediu incluse în această Strategie se axează atât pe zonele urbane, cât și pe cele rurale. În zonele rurale, comunele și satele vor fi grupate după mărime, deoarece necesitățile lor sînt foarte diferite. Comunele care au o populație de peste 7.000 de locuitori sînt asimilate orașelor de mărime medie, iar cele cu peste 5.000 de locuitori – orașelor de mărime mică. Prin urmare, acolo unde nu există sisteme de alimentare cu apă și canalizare, investițiile pentru construirea unor sisteme noi centralizate de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stațiile de epurare a apei uzate, se vor calcula pe baza celor mai ieftine și sigure soluții.	

Articolul 4 (1) Statele membre veghează ca apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate, să facă obiectul unei tratări secundare sau echivalente, în următoarele împrejurări: —până la 31 decembrie 2000, pentru toate evacuările care provin de la aglomerări cu EL mai mare de 15 000; —până la 31 decembrie 2005, pentru toate evacuările care provin de la aglomerări cu EL cuprins între 10 000 și 15 000; —până la 31 decembrie 2005, pentru evacuările în apele dulci și în estuare, care provin de la aglomerări cu EL cuprins între 2000 și 10 000. (2) Evacuările de ape urbane reziduale în apele situate în regiuni muntoase (la o altitudine mai mare de 1 500 m), unde este dificil să se aplice o tratare biologică eficientă din cauza temperaturilor scăzute, pot face obiectul unei tratări mai puțin riguroase decât cea prevăzută la alineatul (1), cu condiția să se indice pe baza unor studii aprofundate că aceste evacuări nu deteriorează mediul. (3) Evacuările din stațiile de epurare a apelor urbane reziduale prevăzute la alineatele (1) și (2) respectă condițiile din anexa I punctul B. Aceste condiții se pot modifica în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18. (4) Încărcarea exprimată în EL se calculează pe baza încărcării medii maxime săptămânale care intră în instalația de tratare în cursul anului, cu excepția situațiilor neobișnuite, cum ar fi cele produse de precipitații intense.		Parțial compatibil		Legea apelor nr. 272/2011. Articolul 39. Cerințele de epurare a apelor uzate în localitățile urbane. Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Articolul 22. Evacuarea apelor uzate (1) Cantitatea de substanțe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare trebuie să nu depășească concentrația maxim admisibilă. HG nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, cu modificările ulterioare, Regulamentul are drept scop stabilirea cerințelor pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localitățile urbane și pentru exploatarea stațiilor de epurare. Cap. II, pct. 5. Pentru stațiile de epurare încărcarea cu poluanți a apelor uzate se exprimă în locuitori echivalenți (EL) și se calculează în baza încărcării medii maxime săptămânale în consum biochimic de oxigen (CBO5) intrat în stația de epurare în cursul unui an, exceptând situațiile de fenomene hidrometeorologice neobișnuite, excepționale, cum sînt precipitațiile abundente.	
--	--	----------------------------------	--	---	--

Articolul 5 (1) În sensul alineatului (2), statele membre identifică, până la 31 decembrie 1993, zonele sensibile pe baza criteriilor definite la anexa II. (2) Statele membre veghează ca apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate în zonele sensibile, să facă obiectul unei tratări mai riguroase decât cea descrisă la articolul 4, până la 31 decembrie 1998, pentru toate evacuările care provin din aglomerări cu EL mai mare de 10 000. (3) Evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale menționate la alineatul (2) respectă condițiile corespunzătoare din anexa I punctul B. Aceste condiții se pot modifica în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18. (4) Cu toate acestea, condițiile impuse unei stații de epurare în conformitate cu alineatele (2) și (3) nu se aplică în mod obligatoriu zonelor sensibile, dacă se poate dovedi că procentul minim de reducere a încărcării globale care intră în toate stațiile de epurare a apelor reziduale urbane din această zonă atinge cel puțin 75 % pentru cantitatea totală de fosfor și cel puțin 75 % pentru cantitatea totală de azot. (5) Pentru evacuările de la stațiile de epurare a apelor urbane situate în bazinele hidrografice corespunzătoare zonelor sensibile și		Parțial compatibil		HG nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, cu modificările ulterioare, Capitolul VI: Criterii pentru identificarea zonelor sensibile Pct. 44. – 51. Acest capitol prevede criterii generale privind identificare, examinarea și desemnarea zonelor sensibile, precum și cerințe specifice privind deversarea apelor uzate în aceste zone.	
care contribuie la poluarea acestor zone, se aplică alineatele (2), (3) și (4). Atunci când bazinele hidrografice menționate la primul paragraf se situează, în totalitate sau parțial, într-un alt stat membru, se aplică art. 9.					

(6) Statele membre veghează ca lista zonelor sensibile să fie revizuită cel puțin la fiecare patru ani. (7) Statele membre veghează ca zonele identificate ca sensibile ca urmare a revizuirii prevăzute la alineatul (6) să se conformeze condițiilor menționate anterior în termen de șapte ani. (8) Un stat membru nu este obligat să identifice zonele sensibile în sensul prezentei directive, dacă acest stat aplică pe întreg teritoriul său tratarea prevăzută la alineatele (2), (3) și (4). Articolul 6 (1) În sensul alineatului (2), statele membre pot identifica, până la 31 decembrie 1993, zone mai puțin sensibile pe baza criteriilor stabilite la anexa II. (2) Evacuările de ape urbane reziduale care provin din aglomerări cu EL cuprins între 10 000 și 150 000 în apele litorale și între 2 000 și 10 000 în estuarele situate în zonele prevăzute la alineatul (1) pot face obiectul unei tratări mai puțin riguroase decât cea prevăzută la articolul 4, cu condiția ca: — aceste evacuări să fi făcut obiectul cel puțin unei tratări primare în temeiul articolului 2 alineatul (7), conform procedurilor de control stabilite la anexa I punctul D; — să se demonstreze, pe baza unor studii aprofundate, că aceste evacuări nu vor deteriora mediul. Statele membre pun la dispoziția Comisiei orice informație importantă privind aceste studii. (3) În cazul în care Comisia estimează că nu se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (2), aceasta prezintă Consiliului o propunere corespunzătoare. (4) Statele membre veghează ca lista		Norme UE neaplicabile		Deoarece zonele mai puțin sensibile sunt caracteristice pentru golfuri deschise, estuare și ape litorale această normă este neaplicabilă pentru Republica Moldova.	
---	--	---	--	---	--

zonelor mai puțin sensibile să fie revizuită cel puțin la fiecare patru ani. (5) Statele membre veghează ca zonele care nu mai sunt considerate mai puțin sensibile să se conformeze condițiilor corespunzătoare din articolele 4 și 5 în termen de șapte ani.					
Articolul 7 Statele membre veghează ca, până la 31 decembrie 2005, apele urbane reziduale să fie tratate, înainte de a fi evacuate, în mod corespunzător, în conformitate cu articolul 2 punctul 9, în următoarele cazuri: - evacuări în ape dulci și estuare, care provin din aglomerări cu EL mai mic de 2000; —evacuări în ape litorale, care provin din aglomerări cu EL mai mic de 10 000.		Parțial compatibil		Legea apelor nr. 272/2011. Capitolul V PROTECȚIA APELOR, Art. 34. Interzicerea poluării apelor HG nr. 950/2013: Capitolul IV Evacuarea apelor uzate în emisare pct. 24. Valorile-limită admisibile ale indicatorilor/parametrilor de calitate, debitul maxim al apelor uzate admise spre deversare în emisare într-o unitate de timp în locul stabilit vor constitui deversările limitat admisibile. Ultimul alineat al art. 7 al Directivei 91/271/CEE nu este aplicabil pentru Republica Moldova, reieșind din faptul că nu dispunem de ape litorale.	
Articolul 8 (1) În cazuri excepționale datorate unor probleme tehnice și în sprijinul grupurilor de populație determinate în funcție de considerente geografice, statele membre pot prezenta Comisiei o cerere specială de prelungire a termenului pentru conformarea la dispozițiile articolului 4. (2) Această cerere, care trebuie motivată în mod corespunzător, expune problemele tehnice întâmpinate și propune un program de acțiuni care trebuie întreprinse conform unui calendar corespunzător pentru a atinge obiectivul prezentei directive. Acest calendar se include în programul de		Compatibil		HG nr. 950/2013: Capitolul II, pct. 7, lit. h) determinarea aglomerărilor umane în conformitate cu anexa nr. 8 la prezentul Regulament (Metodologia cu privire la delimitarea aglomerărilor)	

punere în aplicare prevăzut la articolul 17. (3) Se pot accepta numai motive tehnice, iar termenul prelungit prevăzut la alineatul (1) nu poate depăși data de 31 decembrie 2005. (4) Comisia analizează respectiva cerere și ia măsurile adecvate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2). (5) În împrejurări excepționale, atunci când se poate dovedi că o tratare mai riguroasă nu prezintă interes pentru mediu, evacuările, în zonele mai puțin sensibile, de ape reziduale care provin din aglomerări cu EL mai mare de 150 000 pot face obiectul tratării prevăzute la articolul 6 pentru apele reziduale care provin din aglomerări cu EL cuprins între 10 000 și 150 000. În astfel de circumstanțe, statele membre înaintează în prealabil Comisiei documentația relevantă. Comisia analizează cazul și ia măsurile adecvate în conformitate cu procedura Articolul 9 În cazul în care apele care țin de jurisdicția unui stat membru sunt alterate de evacuările de ape urbane reziduale care provin de la un alt stat membru, statul membru ale cărui ape sunt poluate poate notifica faptele celui alt stat membru și Comisiei. Statele membre în cauză facilitează, eventual împreună cu Comisia, concentrarea necesară pentru identificarea sursei evacuărilor și a măsurilor care trebuie luate la sursă în favoarea apelor poluate, pentru a asigura conformitatea cu prezenta directivă.		Incompatibil	Articolul 9 din Directiva 91/271/CEE se va transpune urmare a aprobării cadrului normativ în domeniul protecției și gestionării durabile a resurselor acvatice în contextul cooperării internaționale pe această dimensiune.		
---	--	----------------------------	---	--	--

Articolul 10 Statele membre veghează ca stațiile de epurare a apelor urbane reziduale, construite în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 4, 5, 6 și 7, să fie concepute, construite, exploatate și întreținute astfel încât să aibă un randament suficient în toate condițiile climatice normale ale locului în care sunt amplasate. Este necesar să se țină seama de variațiile sezoniere ale încărcării în momentul conceperii acestor instalații.		Compatibil		HG 950/2013 Cap. III Colectarea și evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și în stațiile de epurare, pct. 22 Preluarea în rețelele de canalizare a localităților și/sau în stațiile de epurare a unor ape uzate ce implică modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcționare a stațiilor de epurare se ia în considerare numai după realizarea în stația de epurare a tuturor lucrărilor necesare asigurării respectării condițiilor de descărcare în emisare.	
Articolul 11 (1) Statele membre veghează ca, până la 31 decembrie 1993, evacuarea de ape industriale uzate în sistemele de colectare și stațiile de epurare a apelor urbane reziduale să facă obiectul unor reglementări prealabile și/sau al unor autorizații specifice din partea autorităților competente sau a organismelor corespunzătoare. (2) Reglementările și/sau autorizațiile specifice trebuie să respecte condițiile prevăzute la anexa I punctul C. Aceste condiții se pot modifica conform procedurii prevăzută la art.18. (3) Reglementările și autorizațiile specifice se reexaminează și, dacă este necesar, se adaptează la intervale regulate.		Parțial compatibil		Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător Cap. V, art. 47, Agenții economici, indiferent de forma de proprietate, care folosesc resursele acvatice și care evacuează ape uzate sînt obligați: lit. b). să asigure preepurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în rețeaua de canalizare a localităților. Acumularea apelor reziduale în orice rezervoare este admisă numai cu acordul comun al autorităților administrației publice locale, al autorităților pentru mediu și al serviciului sanitar epidemiologic; Legea apelor nr. 272/2011. Capitolul V PROTECȚIA APELOR, art. 39. Cerințele de epurare a apelor uzate în localitățile urbane, Cerințele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localitățile urbane și pentru exploatarea stațiilor de epurare se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern, care trebuie să conțină prevederi referitor la: c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un	

				sistem de colectare în localitățile urbane, care trebuie să aibă loc pe baza unui acord, cu excepția cazurilor argumentate din punct de vedere tehnic, economic și ecologic; Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. art. 22. Evacuarea apelor uzate (5) Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează numai în baza avizelor de racordare și/sau a acordurilor de preluare întocmite în scris, eliberate de operatorii care administrează și exploatează sistemele de canalizare și care exercită controlul calității apelor recepționate și al contractelor de furnizare/prestare a serviciului de canalizare încheiate. O condiție obligatorie pentru eliberarea acordurilor de preluare a apelor uzate agenților economici care dispun de fântini arteziene este deținerea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei conform Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. HG nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, cu modificările ulterioare, pct. 10. Consumatorii, alții decât cei casnici, au obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în avizul de bransare/racordare eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciilor, precum și în normativele de evacuare, cu respectarea CMA.	
--	--	--	--	---	--

				pct. 11. În situația în care apele uzate industriale sînt evacuate direct în rețeaua de canalizare, se interzice descărcarea de substanțe periculoase și prioritar periculoase.	
Articolul 12 (1) Apele uzate tratate se reutilizează, dacă acest lucru se dovedește adecvat. Căile de evacuare trebuie să reducă la maximum efectele negative asupra mediului. (2) Autoritățile competente sau organismele corespunzătoare se asigură că evacuarea apelor uzate care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale face obiectul unor reglementări prealabile și/sau al unor autorizații specifice. (3) Reglementările și/sau autorizațiile specifice prealabile privind evacuările care provin de la stațiile de tratare a apelor urbane reziduale și care se efectuează în temeiul alineatului (2) în aglomerările cu EL cuprins între 2 000 și 10 000, pentru evacuările în ape dulci și în estuare, și în aglomerări cu EL de 10 000 sau mai mult pentru toate evacuările, definesc condițiile necesare pentru a respecta cerințele corespunzătoare din secțiunea B din anexa I. Comisia poate modifica cerințele în cauză. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3). (4) Reglementările și/sau autorizațiile se reexaminează și, dacă este necesar, se adaptează la intervale regulate.		Parțial compatibil		HG 950/2013 Cap. III Colectarea și evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și în stațiile de epurare, pct. 22 Preluarea în rețelele de canalizare a localităților și/sau în stațiile de epurare a unor ape uzate ce implică modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcționare a stațiilor de epurare se ia în considerare numai după realizarea în stația de epurare a tuturor lucrărilor necesare asigurării respectării condițiilor de descărcare în emisare, Cap. VI Criterii pentru identificarea zonelor sensibile, pct. 46 În funcție de specificul apelor industriale uzate care se deversează în rețelele de canalizare, de utilizările din aval și de obiectivele de calitate ale emisarului, autoritatea competentă poate stabili și alte condiții de calitate pentru efluenții stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, suplimentar celor prevăzute în anexele nr. 1 și nr.2 la prezentul Regulament.	
Articolul 13 (1) Statele membre veghează ca, până la 31 decembrie 2000, apele industriale uzate biodegradabile care		Parțial compatibil		Legea apelor nr. 272/2011. Capitolul V PROTECȚIA APELOR,	

provin de la instalațiile sectoarelor industriale enumerate la anexa III și care nu intră în stațiile de epurare a apelor urbane reziduale înainte de a fi evacuate în apele receptoare să respecte, înainte de evacuare, condițiile stabilite în reglementările prealabile și/sau autorizațiile specifice ale autorității competente sau ale organismului corespunzător pentru toate evacuările care provin din instalații prevăzute pentru un EL de cel puțin 4 000. (2) Până la 31 decembrie 1993, autoritatea competentă sau organismul corespunzător din fiecare stat membru stabilește condițiile pentru evacuarea acestor ape uzate în funcție de natură sectorului industrial în cauză. (3) Comisia efectuează un studiu comparativ al condițiilor impuse de statele membre până la 31 decembrie 1994. Comisia își publică concluziile într-un raport și prezintă, dacă este necesar, o propunere corespunzătoare.				Art. 34. Interzicerea poluării apelor, alin. (1), (2). Art. 35. Substanțele prioritare periculoase Art. 36. Cerințele privind deversarea substanțelor periculoase, alin. (1), (2). HG nr. 802/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă Actul transpune: - anexa III din Directiva 91/271/CE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 135 din 30 mai 1991;	
Articolul 14 (1) Nămolurile de epurare se reutilizează atunci când acest lucru se dovedește necesar. Căile de evacuare trebuie să reducă la maximum efectele negative asupra mediului. (2) Autoritățile competente sau organismele corespunzătoare veghează ca, până la 31 decembrie 1998, evacuarea nămolurilor care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale să facă obiectul unor norme generale sau al înregistrării, al sau autorizării. (3) Statele membre asigură, până la 31 decembrie 1998, eliminarea nămolurilor de epurare în apele de suprafață prin deversare de pe vapoare, evacuare prin conducte sau prin orice alt mijloc.		Parțial compatibil		HG nr. 1157/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Măsurile de protecție a solului în cadrul practicilor agricole” Secțiunea 11 Măsurile de protecție a solului în condiții de utilizare a nămolurilor în agricultură, în special a celor de la stațiile de epurare Pct. 33-39. HG nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, cu modificările ulterioare, Cap. V Utilizarea nămolului provenit de la stațiile de epurare a apelor uzate, pct. 41, 42, 43.	

(4) Până la eliminarea formelor de evacuare menționate la alineatul (3), statele membre asigură autorizarea și reducerea treptată a cantităților totale de substanțe toxice, persistente sau bioacumulabile conținute în nămolurile evacuate în apele de suprafață.					
Articolul 15 (1) Autoritățile competente sau organismele corespunzătoare supraveghează: —evacuările care provin de la stațiile de tratare a apelor urbane reziduale, pentru a verifica respectarea condițiilor din anexa I punctul B, în conformitate cu procedurile de control stabilite la anexa I punctul D; —cantitățile și compoziția nămolurilor de epurare evacuate în apele de suprafață. (2) Autoritățile competente sau organismele corespunzătoare supraveghează apele receptoare de deșeuri provenind de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale și din evacuări directe, cum ar fi cele descrise la articolul 13, atunci când există temeri că mediul receptor va fi puternic deteriorat de aceste evacuări. (3) În cazul evacuărilor conforme cu dispozițiile articolului 6 și în cazul evacuării de nămoluri în apele de suprafață, statele membre stabilesc o supraveghere și efectuează orice studiu care poate fi necesar pentru a garanta că deversarea sau evacuarea de nămoluri nu deteriorează mediul. (4) Informațiile colectate de autoritățile competente sau de organismele corespunzătoare în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) se păstrează în statul membru și se pun la dispoziția Comisiei în		Parțial compatibil		Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, Secțiunea 3 Inspectoratul pentru Protecția Mediului, art. 26, alin. (1) Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare art. 14. Atribuțiile operatorului, lit. d).	

decurs de șase luni de la primirea unei cereri în acest sens. (5) Principiile directoare pentru supravegherea prevăzută la alineatele (1), (2) și (3) pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la art. 18 alineatul (2).					
Articolul 16 Fără a aduce atingere punerii în aplicare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la informații privind mediul (5), statele membre asigură publicarea la fiecare doi ani, de către autoritățile și organismele în cauză, a unui raport de situație privind evacuarea apelor urbane reziduale și a nămolurilor din sectorul lor. Statele membre transmit aceste rapoarte Comisiei îndată după publicarea lor.		Parțial compatibil		HG 549/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, Anexa nr. 1, pct. 8, sbp. 4) una din funcțiile Agenției de Mediu constă în realizarea monitoringului calității factorilor de mediu, inclusiv monitoringul calității apei, stării și folosinței resurselor de apă (care va conține și prevederi referitoare la evacuarea apelor urbane reziduale) în scopul elaborării și publicării Raportului național privind starea mediului în Republica Moldova, care elaborat l dată la 4 ani și publicat pe pagina web a Agenției de Mediu. HG 548/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Anexa. 1, Cap. II, pct. 10, sbp. 1), lit. i) Inspectoratul emite raportul anual cu privire la controlul de mediu de stat, destinat instituțiilor de mediu, administrației publice centrale și locale, ONG-urilor, instituțiilor de învățământ și cercetare, Raport ce conține date inclusiv și despre deversarea apelor urbane reziduale.	
Articolul 17 (1) Statele membre stabilesc, până la 31 decembrie 1993, un program de punere în aplicare a prezentei directive. (2) Statele membre transmit Comisiei informațiile privind programul până la 30 iunie 1994. (3) După caz, statele membre transmit Comisiei, la fiecare doi ani, o actualizare a informațiilor		Incompatibil	Articolul 17 din Directiva 91/271/CEE se va transpune urmare a aprobării cadrului normativ în domeniul protecției și gestionării	Conform Legii nr. 112/2014, Anexa XI, Capitolul 16, componenta <i>Calitatea apei și gestionarea resurselor</i> : Calendarul privind executarea acțiunii: <i>Elaborarea programului tehnic și de investiții pentru punerea în aplicare a cerințelor privind tratarea apelor uzate urbane</i> stabilește 8 ani de la intrarea în vigoare a Acordului RM-UE.	

prevăzute la alineatul (2), până la 30 iunie. (4) Metodele și modelele de prezentare care trebuie adoptate pentru rapoartele privind programele naționale se determină în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18. Orice modificare a acestor metode și modele de prezentare se adoptă în conformitate cu aceeași procedură. (5) Comisia efectuează, la fiecare doi ani, o examinare și o evaluare a informațiilor pe care le-a primit în conformitate cu alineatele (2) și (3) și publică un raport în acest sens.			durabile a resurselor acvatice.		
Articolul 18 (1) Comisia este sprijinită de un comitet format din reprezentanții statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei. (2) Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect într-un termen pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută în art. 148 alin. (2) din Tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. În cadrul comitetului, voturile reprezentanților statelor membre sunt ponderate conform articolului menționat anterior. Președintele nu participă la vot. (3) (a) Comisia adoptă măsurile preconizate, dacă acestea sunt conforme cu avizul comitetului. (b) Dacă măsurile preconizate nu sunt conforme cu avizul comitetului sau în absența avizului, Comisia prezintă Consiliului, fără întârziere, o propunere cu privire la măsurile ce				Nu este reglementat în cadrul normativ național.	

trebuie adoptate. Consiliul hotărâș te cu majoritate calificată. Dacă, la expirarea unui termen de trei luni de la data prezentării la Consiliu, acesta nu hotărâș te, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie, cu excepția cazului în care Consiliul s-a pronunțat împotriva acestor măsuri cu majoritate simplă.					
Articolul 19 (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 1993. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.				Nu este reglementat în cadrul normativ național.	
Articolul 20 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Bruxelles, 21 mai 1991.					
ANEXA I Dispoziții privind apele urbane reziduale A. Sistemele de colectare Sistemele de colectare țin seama de dispozițiile din domeniul tratării apelor uzate. Conceperea, construirea și întreținerea sistemelor de colectare se întreprind pe baza celor mai avansate cunoș tințe tehnice, fără a atrage costuri excesive, în special în ceea ce privește: — volumul și caracteristicile apelor urbane reziduale; — prevenirea scurgerilor; — limitarea poluării apelor receptoare care rezultă din supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor.		Parțial compatibil		HG nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, cu modificările ulterioare, Cap. I, pct. 2. stabilește cerințele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate și pentru exploatarea stațiilor de epurare.	
B. Evacuările provenind de la stațiile de epurare a apelor uzate reziduale receptoare.		Parțial compatibil		HG nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare,	

1. Stațiile de epurare a apelor uzate sunt concepute sau modificate astfel încât probele reprezentative din apele uzate care intră și din efluenții tratați să se poată obține înaintea evacuării în apele receptoare. 2. Evacuările provenind de la stațiile de tratare a apelor urbane reziduale, tratate în conformitate cu articolele 4 și 5 din prezenta directivă, corespund dispozițiilor din tabelul 1. 3. Evacuările instalațiilor de tratare a apelor urbane reziduale în zonele sensibile predispuse la eutrofizare, cum ar fi cele identificate la anexa II punctul A litera (a), respectă, în afară de aceasta, dispozițiile care figurează în tabelul 2 din prezenta anexă. 4. După caz, pentru a garanta că apele receptoare respectă dispozițiile oricărei alte directive din domeniu, se aplică dispoziții mai riguroase decât cele care figurează în tabelele 1 și 2. 5. Punctele de evacuare a apelor urbane reziduale se aleg, în măsura posibilului, astfel încât să reducă la minimum efectele asupra apelor receptoare.				epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, cu modificările ulterioare, Cap. III prevede colectarea și evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și în stațiile de epurare. De asemenea, dispozițiile din tabelul 1, anexa 1 a Directivei 91/271/CEE se regăsesc transpuse în anexa nr. 3 a HG nr. 950/2013, fiind transpuse în totalitate. De asemenea, dispozițiile prevăzute în tabelul 2, anexa 1 a Directivei 91/271/CEE se regăsește în anexa nr. 5 a HG nr. 950/2013. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiilor de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și zonelor sensibile la nutrienți, Anexa 2.	
C. Apele uzate industriale Apele uzate industriale care intră în sistemele de colectare și în stațiile de epurare a apelor urbane reziduale fac obiectul unei tratări prealabile necesare pentru: — a proteja sănătatea personalului care lucrează în sistemele de colectare și în stațiile de epurare; — a asigura că sistemele de colectare, stațiile de epurare a apelor uzate și echipamentele conexe nu sunt deteriorate; — a asigura că funcționarea stației de epurare a apelor uzate și tratarea nămolurilor nu sunt împiedicate; — a asigura că evacuările de la stațiile de epurare nu deteriorează		Parțial compatibil		HG nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, cu modificările ulterioare, Cap. III, pct. 19¹, lit. g), prevede condițiile de preluare a apelor uzate de la consumator, în baza cerințelor.... De asemenea, condițiile de evacuare a apelor uzate sunt reglementate și la pct. 51, iar condițiile de prelucrare a nămolurilor sunt reglementate la pct. 43⁴.	

mediul sau nu împiedică apele receptoare să respecte dispozițiile altor directive comunitare; — a asigura evacuarea nămolurilor în condiții de securitate și într-un mod acceptabil pentru mediu.					
D. Metodele de referință pentru urmărirea și evaluarea rezultatelor 1. Statele membre asigură aplicarea unei metode de supraveghere care să corespundă cel puțin cerințelor descrise mai jos. Se pot folosi alte metode decât cele prevăzute la punctele 2, 3 și 4, cu condiția să se poată dovedi că acestea permit obținerea unor rezultate echivalente. Statele membre transmit Comisiei toate informațiile corespunzătoare privind metodele aplicate. Dacă estimează că nu se îndeplinesc condițiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4, Comisia prezintă Consiliului o propunere corespunzătoare în această privință. 2. Pe o perioadă de 24 de ore se prelevează probe, proporțional cu debitul sau la intervale regulate, într-un punct bine determinat la ieșirea din și, dacă este necesar, la intrarea în instalația de tratare, pentru a se verifica dacă se respectă dispozițiile prezentei directive în domeniul evacuărilor de ape uzate. Se vor aplica practici internaționale de laborator corecte, pentru a reduce la minimum degradarea probelor între momentul colectării și cel al analizei. 3. Numărul minim de probe care trebuie prelevate la intervale regulate într-un an se fixează în funcție de mărimea stației de epurare: — EL cuprins între 2 000 și 9 999: 12 probe în cursul primului an 4 probe în anii următori, dacă se poate demonstra că apele respectă		Parțial compatibil		HG nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, cu modificările ulterioare, prevede în anexa. nr. 4 numărul de probe care ar putea devia de la solicitări (tabelul preluat conform anexei I, tab. 3 al Directivei 91/271/CEE). De asemenea, modalitatea și periodicitatea de prelevare a probelor este reglementată și în cap. III Colectarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și în stațiile de epurare. HG nr. 802/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, de asemenea stabilește modalitatea și periodicitatea de prelevare a probelor de ape uzate din corpurile de apă.	

dispozițiile prezentei directive în primul an; dacă una dintre cele 4 probe nu corespunde normelor, în anul următor se vor preleva 12 probe. — EL cuprins între 10 000 și 49 999: 12 probe. — EL de 50 000 sau mai mult: 24 probe . 4. Se consideră că apele uzate tratate respectă valorile fixate pentru diferiți parametri dacă, pentru fiecare parametru în parte, eșantioanele prelevate arată că se respectă valorile corespunzătoare, în funcție de următoarele dispoziții: (a) pentru parametrii care figurează în tabelul 1 și la articolul 2 punctul 7, numărul maxim de probe care pot să nu corespundă valorilor de concentrație și/sau procentelor de reducere indicate în tabelul 1 și la articolul 2 punctul 7 este precizat în tabelul 3; (b) pentru parametrii care figurează în tabelul 1 și care sunt exprimați în valori de concentrație, numărul maxim de probe prelevate în condiții de exploatare normale nu trebuie să se abată cu mai mult de 100 % de valorile parametrilor. Pentru valorile de concentrație care se raportează la totalul de materii solide în suspensie, abaterea poate merge până la 150 %; (c) pentru parametrii care figurează în tabelul 2, media anuală a probelor trebuie să respecte valorile corespunzătoare, pentru fiecare parametru. 5. Pentru calitatea apei avută în vedere, nu se ține seama de valorile extreme, dacă acestea se datorează unor circumstanțe excepționale, cum ar fi precipitațiile intense.					
ANEXA II Criterii de identificare a zonelor sensibile și mai puțin sensibile A. Zone sensibile		Compatibil		Hotărîrea Guvernului nr. 736/2020 cu privire la aprobarea Metodologiilor de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile	

O masă de apă trebuie identificată ca zonă sensibilă dacă aparține uneia dintre următoarele grupe: (a) lacuri naturale cu apă dulce, alte mase de apă dulce, estuare și ape litorale, despre care s-a stabilit că sunt eutrofe sau ar putea deveni în curând eutrofe, dacă nu se iau măsuri de protecție. Se poate ține seama de următoarele aspecte în cursul examinării elementelor nutritive care trebuie reduse printr-o tratare complementară: (i) lacuri și cursuri de apă care se varsă în lacuri/bazine de acumulare/golfuri închise unde s-a constatat că schimbul de apă este slab, ceea ce poate genera un fenomen de acumulare. Este necesar să se prevadă o eliminare a fosforului din aceste zone, cu excepția cazului în care se poate demonstra că această eliminare nu va avea efecte asupra eutrofizării. Se poate, de asemenea, preconiza eliminarea azotului în cazul evacuărilor care provin de la marile aglomerări; (ii) estuare, golfuri și alte ape litorale unde s-a constatat că schimbul de apă este slab sau care primesc mari cantități de elemente nutritive. Evacuările care provin din mici aglomerări prezintă, în general, puțină importanță în aceste zone, dar, în ceea ce privește marile aglomerări, trebuie prevăzută eliminarea fosforului și/sau a azotului, cu excepția cazului în care se demonstrează că această eliminare nu are efecte asupra nivelului de eutrofizare; (b) ape dulci de suprafață destinate captării apei potabile și care ar putea conține o concentrație de nitrați superioară celei prevăzute de dispozițiile corespunzătoare ale Directivei 75/440/CEE a Consiliului				la nitrați și zonelor sensibile la nutrienți, Anexa 2. HG nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, cu modificările ulterioare, la Cap. VI prevede criteriile pentru identificarea zonelor sensibile.	
--	--	--	--	--	--

din 16 iunie 1975 privind cerințele de calitate pentru apa de suprafață destinată preparării apei potabile în statele membre, dacă nu se iau măsuri în acest sens; (c) zone pentru care este necesară o tratare complementară celei prevăzute la articolul 4 din prezenta directivă pentru a respecta directivele Consiliului.					
B. Zonele mai puțin sensibile O masă sau o zonă de apă marină poate fi identificată ca zonă mai puțin sensibilă dacă evacuarea de ape uzate nu deteriorează mediul având în vedere morfologia, hidrologia sau condițiile hidraulice specifice zonei respective. În cursul identificării zonelor mai puțin sensibile, statele membre țin seama de faptul că încărcătura evacuată riscă să fie transferată spre zonele adiacente unde aceasta ar putea altera mediul. Statele membre recunosc prezența zonelor sensibile din afara jurisdicției lor naționale. Se ține seama de următoarele elemente în cursul identificării zonelor mai puțin sensibile: golfuri deschise, estuare și alte ape litorale cu un schimb bun de apă și fără risc de eutrofizare sau de pierdere de oxigen sau despre care se consideră că este puțin probabil să devină eutrofe sau să piardă oxigen în urma evacuării apelor urbane reziduale.		Norme UE neaplicabile.		Deoarece zonele mai puțin sensibile sunt caracteristice pentru golfuri deschise, estuare și ape litorale această normă este neaplicabilă pentru Republica Moldova.	
ANEXA III Sectoarele industriale 1. Prelucrarea laptelui. 2. Fabricarea de produse pe bază de fructe și legume. 3. Fabricarea și îmbutelierea băuturilor nealcoolice. 4. Prelucrarea cartofilor. 5. Industria cărnii. 6. Fabricarea berii. 7. Producerea alcoolului și a băuturilor alcoolice.	Anexa nr. 9 a proiectului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor	Compatibil	Gradul de compatibilitate este apreciat ca <i>parțial compatibil</i> , fiind transpusă în totalitate Anexa nr. III a Directivei 91/271/CEE, care prevede	HG nr. 802/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, anexele 1-8, prevăd valorile-limită de emisie pentru fiecare sector industrial.	Ministerul Mediului Consultant principal, Căsuța Anna

8. Fabricarea de alimente destinate animalelor pe baza unor produse vegetale. 9. Fabricarea de gelatină și lipici din piei și oase. 10. Fabricarea malțului. 11. Industria de prelucrare a peștelui	<i>uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale.</i> Astfel, proiectul de modificare, a fost completat cu Anexa nr. 9, în care sunt preluate, exemplificate și desfășurate sectoarele industriale, care generează ape uzate industriale, prevăzute la Anexa nr. III din Directiva nr. 91/271/CEE		sectoarele industriale, care generează ape uzate industriale.		

Ministru

Iordanca-Rodica IORDANOV