

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. _____
din _____ 2024
Chișinău

privind comercializarea semințelor de cereale

În temeiul art.9 alin. (7) din Legea despre semințe nr.68/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.130–134, art.417), cu modificările ulterioare, Guvernul,

HOTĂRĂȘTE:

Prezenta hotărâre transpune **Directiva 66/402/CEE** a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (CELEX: 01966L0402), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 125 din 11 iulie 1966, astfel cum a fost modificată ultima oară prin Directiva de punere în aplicare (UE) 2021/2171 a Comisiei din 7 decembrie 2021; **Directiva 2006/47/CE** a Comisiei din 23 mai 2006 de stabilire a condițiilor speciale în ceea ce privește prezența de *Avena fatua* în semințele de cereale (CELEX:32006L0047), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 136, 2006; **Decizia Comisiei 80/755/CEE** din 17 iulie 1980 de autorizare a aplicării indicațiilor prevăzute pe ambalajele semințelor de cereale (CELEX: 01980D0755-1981031), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 207, 1980, astfel cum a fost modificată ultima oară prin Decizia Comisiei 81/109/CEE din 10 februarie 1981.

1. Se aprobă Regulamentul privind comercializarea semințelor de cereale (se anexează).

2. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor:

2.1 va emite actele administrative privind procedurile interne de implementare a prevederilor prezentei hotărâri în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

2.2 va exercita controlul asupra executării prezentei hotărâri.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

4.1 Hotărârea Guvernului nr.1211/2008 cu privire la aprobarea Cerințelor „Material semincer pentru porumb și sorg” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.198-200, art.1227), cu modificările ulterioare;

4.2 Hotărârea Guvernului nr.600/2014 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de culturi cerealiere păioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.209-216, art.653), cu modificările ulterioare.

5. Furnizorii vor comercializa materialul semincer, care a fost produs în conformitate cu cerințele actelor normative indicate la pct.4, până la epuizarea stocurilor, cu condiția că întreaga cantitate a materialului respectiv va fi declarată Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU

Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministru al afacerilor externe

Mihai Popșoi

Viceprim-ministru,
ministru al agriculturii
și industriei alimentare

Vladimir Bolea

REGULAMENT
privind comercializarea semințelor de cereale

1. Regulamentul privind comercializarea semințelor de cereale (în continuare – *Regulament*) stabilește cerințe pentru producerea și comercializarea semințelor de cereale pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Contractele de furnizare a semințelor de cereale încheiate cu prestatorii de servicii în scopurile prevăzute la art. 9 alin. (8) lit. b) și c) din Legea despre semințe nr.68/2013 (în continuare – *Legea nr.68/2013*) trebuie să includă normele și condițiile actuale deținute de semințele furnizate și se prezintă Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de către furnizorii de semințe în copie pe suport de hârtie sau în format electronic înainte de a fi executate.

3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr.68/2013, Legea nr.39/2008 privind protecția soiurilor de plante (în continuare – *Legea nr.39/2008*), precum și se definesc următoarele noțiuni:

3.1 cereale - plantele din următoarele specii destinate producției agricole cu excepția destinațiilor ornamentale:

<i>Avena nuda</i> L.	Ovăz nud mic, ovăz Hulless.
<i>Avena sativa</i> L. (include <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Ovăz și Ovăz roșu
<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Ovăz negru, Ovăz țepos
<i>Fagopirum esculentum</i> Moench	Hrișcă
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orz
<i>Oryza sativa</i> L.	Orez
<i>Panicum miliaceum</i> L.	Mei
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Iarba-cănărașului, alpista
<i>Secale cereale</i> L.	Secară
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	Sorg
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Iarbă de Sudan
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Hibridzi (cereale) rezultate din încrucișarea unei specii din genul <i>Triticum</i> (grâu) cu o specie din genul <i>Secale</i> (secară)
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Grâu
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren/ <i>Triticum durum</i> Desf.	Grâu dur
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell.	Alac

<i>Zea mays L.</i>	Porumb, cu excepția porumbului pentru floricele și a porumbului dulce.
--------------------	--

Prezenta definiție conține în egală măsură următorii hibrizi, rezultați din încrucișarea speciilor menționate anterior:

<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Hibrizi rezultați din încrucișarea dintre <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> și <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse
---	--

În lipsa unor dispoziții contrare, semințele hibrizilor menționați anterior trebuie să corespundă standardelor sau altor condiții aplicabile semințelor fiecăreia dintre speciile din care sunt derivați.

3.2. soiuri, hibrizi și linii consangvinizate de porumb și *Sorghum* spp.:

3.2.1. *soi cu polenizare liberă* – soi suficient de omogen și stabil;

3.2.2. *linie consangvinizată* – linie suficient de omogenă și de stabilă, obținută fie prin autofecundare artificială însoțită de selecție la mai multe generații succesive, fie prin operațiuni echivalente;

3.2.3. *hibrid simplu* – prima generație dintr-o încrucișare între două linii consangvinizate, definit de menținător;

3.2.4. *hibrid dublu* – prima generație dintr-o încrucișare între doi hibrizi simpli, definit de menținător;

3.2.5. *hibrid trilinear* – prima generație dintr-o încrucișare între o linie consangvinizată și un hibrid simplu, definit de menținător;

3.2.6. *hibrid Top Cross* – prima generație dintr-o încrucișare între o linie consangvinizată sau un hibrid simplu și un soi cu polenizare liberă, definit de menținător;

3.2.7. *hibrid intervarietal* – prima generație dintr-o încrucișare între plante din semințe de bază de două soiuri cu polenizare liberă, definit de menținător;

3.3. semințe bază de ovăz, orz, orez, alpista, secară, triticale, grâu, grâu dur și alac, altele decât hibrizii respectivi – semințele:

3.3.1. care au fost produse sub responsabilitatea menținătorului, după reguli de selecție conservativă în ceea ce privește soiul;

3.3.2. care sunt destinate producției de semințe fie din categoria „semințe certificate”, fie din categoriile „semințe certificate din prima generație” sau „semințe certificate din a doua generație”;

3.3.3. care îndeplinesc, sub rezerva prevederilor subpct. 9.1, condițiile pentru semințele bază prevăzute în anexele nr.1 și 2;

3.3.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr.2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.3.1-3.3.3;

3.4. semințe bază de hibrizi de ovăz, de orz, de orez, de secară, de grâu, de grâu dur, de grâu spelt și de triticală autogamă – semințele:

3.4.1. destinate producției de hibrizi;

3.4.2. care, conform normelor menționate la pct. 9-11, corespund condițiilor prevăzute în anexele nr.1 și 2 pentru semințele bază și

3.4.3. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr.2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.4.1 și 3.4.2;

3.5. semințe bază de porumb și *Sorghum* spp. reprezintă:

3.5.1. din soiuri cu polenizare liberă, semințele:

3.5.1.1. care au fost produse sub responsabilitatea unui menținător, conform regulilor de selecție conservativă în ceea ce privește soiul;

3.5.1.2. care sunt destinate producției de semințe din categoria „semințe certificate” din acest soi, de hibrizi „Top Cross” sau de hibrizi intervarietali;

3.5.1.3. care îndeplinesc, sub rezerva dispozițiilor pct. 9-11, condițiile pentru semințe bază prevăzute în anexele nr.1 și 2;

3.5.1.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr.2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.5.1.1-3.5.1.3;

3.5.2. din linii consangvinizate, semințele:

3.5.2.1. care îndeplinesc, sub rezerva dispozițiilor pct. 9-11, condițiile pentru semințele bază prevăzute în anexele nr.1 și 2;

3.5.2.2. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr.2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.5.2.1;

3.5.3. din hibrizi simpli, semințele:

3.5.3.1. care sunt destinate producției de hibrizi dubli, hibrizi triliniari sau de hibrizi „Top Cross”;

3.5.3.2. care îndeplinesc, sub rezerva dispozițiilor pct. 9-11, condițiile pentru semințele bază prevăzute în anexele nr.1 și 2;

3.5.3.3. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr.2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.5.3.1 și 3.5.3.2;

3.6. semințe certificate de iarba-cănărașului, alta decât hibrizii săi, secară, sorg, iarbă de Sudan, porumb și hibrizi de ovăz, de orz, de grâu, de grâu dur, de grâu spelt și de triticală autogamă – semințele:

3.6.1. care provin direct din semințe bază sau, la cererea amelioratorului, din semințe dintr-o generație anterioară semințelor bază care pot îndeplini și care au îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele nr.1 și 2 pentru semințele bază;

3.6.2. care sunt destinate unei alte producții decât cea de semințe de cereale;

3.6.3. care îndeplinesc, sub rezerva dispozițiilor subpct. 9.2, condițiile pentru semințe certificate prevăzute în anexele nr.1 și 2;

3.6.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.6.1-3.6.3;

3.7. semințe certificate din prima reproducere de ovăz, orz, orez, triticale, grâu, grâu dur și alac, altele decât hibrizii – semințele:

3.7.1. care provin direct din semințe bază sau, la cererea amelioratorului, din semințe dintr-o generație anterioară semințelor bază care au îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele nr.1 și 2 pentru semințele bază;

3.7.2. care sunt destinate fie producției de semințe din categoria „semințe certificate din a doua generație”, fie unei alte producții decât cea de semințe de cereale;

3.7.3. care îndeplinesc condițiile pentru semințele certificate din prima generație prevăzute în anexele nr.1 și 2;

3.7.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.7.1-3.7.3;

3.8. semințe certificate din a doua reproducere de ovăz, orz, orez, triticale, grâu, grâu dur și alac, altele decât hibrizii lor respectivi – semințele:

3.8.1. care provin direct din semințe bază, din semințe certificate din prima reproducere sau, la cererea amelioratorului, din semințe dintr-o generație anterioară semințelor bază care au îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele nr.1 și 2 pentru semințele bază;

3.8.2. care sunt destinate unei alte producții decât cea de semințe de cereale;

3.8.3. care îndeplinesc condițiile pentru semințele certificate din a doua generație prevăzute în anexele nr.1 și 2;

3.8.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct 3.8.1-3.8.3;

3.9. măsuri oficiale – măsurile luate de către:

3.9.1. autoritățile responsabile ale statului:

3.9.1.1. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – *Agenție*), inclusiv prin intermediul subdiviziunilor ei teritoriale și a Instituției Publice Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor;

3.9.1.2. Instituția Publică Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară;

3.9.2. alte persoane juridice de drept public sau privat sub responsabilitatea autorităților responsabile prevăzute la subpct. 3.9.1 ori persoane fizice autorizate de Agenție pe baza unui regulament aprobat de aceasta, cu condiția că persoanele menționate în prezentul subpunct să nu folosească aceste măsuri în vederea obținerii unui profit personal;

3.10. *autoritatea competentă* – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;

3.11. *examinare sub supraveghere oficială* – înseamnă atestarea de către o persoană menționată la subpct. 3.9.2 a faptului că semințele de cereale îndeplinesc cerințele aplicabile, iar cel puțin una sau mai multe dintre activitățile relevante în materie de inspecție, eșantionare, testare sau imprimare a etichetelor au fost efectuate sub supravegherea oficială a autorității competente și aceasta a ajuns la concluzia că semințele îndeplinesc cerințele respective.

4. Examinările semințelor sub supraveghere oficială se efectuează cu respectarea următoarelor cerințe:

4.1. pentru inspecția în câmp:

4.1.1. inspectorii **autorizați de autoritatea competentă** trebuie:

4.1.1.1. să dețină calificările tehnice necesare;

4.1.1.2. să nu obțin nici un câștig personal prin efectuarea inspecțiilor;

4.1.1.3. să fie autorizați în mod oficial de autoritatea competentă, iar această autorizare trebuie să conțină o declarație pe propria răspundere a inspectorilor sau un angajament scris semnat de ei cu privire la respectarea normelor care reglementează examinările oficiale;

4.1.1.4. să efectueze inspecțiile sub supraveghere oficială în conformitate cu normele aplicabile inspecțiilor oficiale;

4.1.2. cultura semincă care urmează să fie inspectată a fost obținută din semințe care au fost supuse unui postcontrol oficial, iar rezultatele obținute au fost satisfăcătoare;

4.1.3. cel puțin 5% din culturile semincere sunt verificate de **inspectorii de stat** ai autorității competente;

4.1.4. un procentaj al eșantioanelor provenind din loturile de semințe recoltate din culturile de semințe se prelevă pentru verificare în postcontrol și, după caz, pentru testarea oficială în laborator a semințelor în privința identității și purității varietale;

4.2. pentru testarea semințelor:

4.2.1. testarea semințelor se efectuează de către laboratoarele acreditate de testare a semințelor sau care au fost autorizate în acest scop de autoritatea competentă, în condițiile stabilite la subpct. 4.2.2 – 4.2.4;

4.2.2. laboratorul de testare a semințelor:

4.2.2.1. are un **șef laborator** pentru semințe care este direct răspunzător pentru operațiile tehnice ale laboratorului și deține calificările necesare pentru conducerea tehnică a laboratorului de testare a semințelor;

4.2.2.2. are **tehnicieni** pentru semințe care dețin calificările tehnice necesare, obținute în cadrul cursurilor de formare organizate în condițiile aplicabile analiștilor oficiali pentru semințe și confirmate prin examene oficiale;

4.2.2.3. este instalat în locații și dotat cu echipamente considerate în mod oficial de autoritatea de certificare a semințelor ca fiind satisfăcătoare în scopul testării semințelor, în limitele domeniului de aplicare al autorizării;

4.2.2.4. efectuează testarea semințelor în conformitate cu metodele internaționale actuale;

4.2.3. laboratorul de testare a semințelor este:

4.2.3.1. un laborator independent sau

4.2.3.2. un laborator care aparține unei întreprinderi producătoare de semințe.

În situația prevăzută în prezentul subpunct, laboratorul poate efectua testarea semințelor numai pe loturi de semințe produse în numele întreprinderii producătoare de semințe căreia îi aparține, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între întreprinderea de producere a semințelor respectivă, solicitantul certificării și autoritatea competentă;

4.2.4. activitățile de testare a semințelor ale laboratorului se supun supravegherii adecvate de către autoritatea competentă;

4.2.5. în scopul supravegherii menționate la subpct. 4.2.4, cel puțin 5% din loturile de semințe prezentate pentru certificarea oficială trebuie verificate prin testarea oficială a semințelor de către autoritatea competentă;

4.3. nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul regulament, atrage retragerea autorizării prevăzute la subpct. 4.1.1.3 sau 4.2.1, în situația în care se constată că inspectorii **autorizați de autoritatea competentă** nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.

5. Semințele de cereale nu pot fi comercializate decât dacă au fost certificate oficial ca „semințe bază”, „semințe certificate”, „semințe certificate din prima generație” sau „semințe certificate din a doua generație”.

6. Umiditatea maximă conținută de semințele bază și semințele certificate de orice tip nu trebuie să depășească 14%.

7. Examinările oficiale ale semințelor se realizează după metodele internaționale curente, în măsura în care există astfel de metode.

8. Fără a se aduce atingere dispozițiilor pct. 5, se pot comercializa și alte categorii de semințe de cereale, cu condiția ca identitatea lor să fie garantată, în special:

8.1. semințele din generațiile anterioare semințelor bază (sămânță prebază);

8.2. semințele brute, comercializate pentru prelucrare.

9. Prin derogare de la prevederile pct. 5, autoritatea competentă autorizează:

9.1. certificarea oficială și comercializarea semințelor bază care nu îndeplinesc condițiile referitoare la facultatea germinativă prevăzute în anexa nr. 2, furnizorul având obligația să garanteze facultatea germinativă cunoscută, pe care o indică pentru comercializare pe o etichetă specială care să conțină numele și adresa furnizorului, precum și numărul de referință al lotului;

9.2. certificarea oficială și comercializarea atunci când este nevoie de o aprovizionare rapidă cu semințe până la primul cumpărător al semințelor din categoriile de sămânță bază sau certificată pentru care nu s-a încheiat examinarea oficială menită să verifice respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 2 cu privire la facultatea germinativă.

10. Certificarea semințelor în condițiile pct. 9 se efectuează doar după prezentarea unui raport de analiză provizorie a semințelor și cu următoarele condiții:

10.1. să se indice numele și adresa primului destinatar;

10.2. să se ia toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să garanteze facultatea germinativă constatată la analiza provizorie;

10.3. în vederea comercializării, facultatea germinativă trebuie să fie înscrisă pe o etichetă specială conținând numele și adresa furnizorului și numărul de referință al lotului.

11. Prevederile pct. 9 și 10 nu se aplică semințelor importate din țări terțe, excepție făcând cazurile prevăzute la pct.33-37, în ceea ce privește multiplicarea în afara Republicii Moldova.

12. Fără a aduce atingere dispozițiilor pct. 5, autoritatea competentă autorizează producătorii stabiliți în Republica Moldova să comercializeze:

12.1. cantități mici de semințe, pentru scopuri științifice sau pentru activitatea de ameliorare;

12.2. cantități corespunzătoare de semințe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparțin varietăților pentru care cererea de înscriere în Catalogul soiurilor de plante a fost depusă la autoritatea competentă și cu respectarea următoarelor cerințe:

12.2.1. solicitantul trebuie să comunice informații despre testele și analizele prevăzute și locul realizării lor, o descriere a soiului, selecția conservativă a soiului;

12.2.2. autorizațiile se acordă numai pentru testele și analizele efectuate în cadrul întreprinderilor agricole, în vederea culegerii de informații cu privire la cultivarea sau utilizarea soiului;

12.2.3. semințele trebuie să îndeplinească condițiile menționate în anexele nr.1 și 2 pentru semințele certificate (*Phalaris canariensis*, altele decât hibrizii, *Secale cereale*, *Sorghum bicolor*, *Sorghum sudanense*, *Zea mays* și hibrizii de *Avena sativa*, *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta* și *x Triticosecale*, altele decât soiurile autogame) sau semințele certificate a doua generație (*Avena sativa*, *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta* și soiurile autogame de *x Triticosecale*, altele decât hibrizii în fiecare caz);

12.2.4. respectarea condițiilor menționate la subpct. 12.2.3 se evaluează printr-o examinare oficială sau o examinare sub control oficial;

12.2.5. respectarea condițiilor referitoare la identitatea și puritatea soiurilor se evaluează pe baza descrierii soiului furnizată de solicitant sau, după caz, a descrierii provizorii a soiului întocmită pe baza rezultatelor examinării oficiale a distincției, stabilității și omogenității soiului;

12.2.6. examinarea se efectuează în conformitate cu metodele internaționale curente, în măsura în care acestea există, iar probele se prelevează în mod oficial sau sub control oficial pe loturi omogene;

12.2.7. cantitățile autorizate pentru fiecare soi nu trebuie să depășească următoarele procentaje ale aceleiași specii utilizate anual:

12.2.7.1. pentru grâul dur - 0,05 %;

12.2.7.2. pentru ovăz, orz și grâu - 0,3 %;

12.2.7.3. în toate celelalte cazuri - 0,1 %.

12.2.8. semințele se comercializează în ambalaje sau recipiente prevăzute cu un dispozitiv de închidere. Ambalajele și recipientele pentru semințe se închid oficial sau sub control oficial astfel încât să nu mai poată fi deschise fără a deteriora sistemul de închidere sau fără a determina apariția unor urme de manipulare pe eticheta oficială sau pe ambalaj. Pentru a asigura închiderea, sistemul de închidere este prevăzut cu eticheta oficială sau cu un sigiliu oficial.

13. În cazul semințelor modificate genetic, autorizația prevăzută la pct. 12 se acordă cu condiția că au fost luate toate măsurile adecvate în vederea evitării riscurilor pentru sănătatea umană și protecția mediului, în conformitate cu prevederile Legea cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic nr.152/2022.

14. La cererea menținătorului, descrierea solicitată a componentelor genealogice este confidențială.

15. Pentru verificarea soiurilor și examinarea semințelor pentru certificare, eșantioanele trebuie să fie prelevate oficial sau sub supraveghere oficială, în conformitate cu metodele internaționale actuale. Eșantionarea semințelor în vederea efectuării controalelor prevăzute la pct.43 se efectuează numai oficial. Atunci când eșantionarea semințelor se efectuează sub supraveghere oficială, se respectă următoarele cerințe:

15.1. eșantionarea semințelor se efectuează de specialiști în eșantionarea semințelor care au fost autorizați în acest scop de autoritatea competentă, în condițiile stabilite la subpct. 15.2 -15.4;

15.2. specialiștii în eșantionarea semințelor dețin calificările tehnice necesare, obținute prin cursuri de formare organizate în condițiile aplicabile specialiștilor oficiali în eșantionarea semințelor și confirmate prin examene oficiale;

15.3. specialiștii în eșantionarea semințelor sunt:

15.3.1. persoane fizice independente;

15.3.2. persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activități nu implică producerea semințelor, cultivarea semințelor, tratarea semințelor sau comercializarea semințelor sau persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activități implică producerea semințelor, cultivarea semințelor, tratarea semințelor sau comercializarea semințelor. În acest caz, un eșantionor poate efectua eșantionarea semințelor numai pe loturi de semințe produse în numele angajatorului său, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între angajatorul său, solicitantul certificării și autoritatea competentă;

15.4. activitățile eșantionorilor se supun supravegherii oficiale de către autoritatea competentă. În cazul eșantionării automate, se aplică procedurile care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

15.5. în scopul supravegherii prevăzute la subpct.15.4, cel puțin 5% din loturile de semințe destinate certificării oficiale se supun unei verificări de către eșantionarii oficiali ai autorității competente. Această verificare a eșantionării nu se aplică în cazul eșantionării automate. Autoritatea competentă compară eșantioanele de semințe prelevate oficial cu cele din același lot de semințe prelevate sub supraveghere oficială.

16. Nerespectarea dispozițiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul regulament, atrage retragerea autorizării prevăzute la subpct. 15.1, în cazul în care se constată că inspectorii autorizați **de autoritatea competentă** nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele care reglementează examinările oficiale, și anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele corespunzătoare.

17. Procedurile, condițiile și regulile aplicabile eșantionării semințelor sub supraveghere oficială se stabilesc prin actul administrativ al autorității competente.

18. În cursul examinării semințelor în vederea certificării, eșantioanele sunt prelevate din loturi omogene, greutatea maximă a unui lot și greutatea minimă a unei probe fiind prevăzute în anexa nr.3.

19. Semințele bază și semințele certificate, de orice tip, nu pot fi comercializate decât în loturi suficient de omogene și în ambalaje închise și dotate, conform prevederilor pct.20-23, cu sistem de închidere și marcarea.

20. Ambalajele semințelor bază și ale semințelor certificate, de orice tip, sunt închise în mod oficial sau sub control oficial, astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta oficială prevăzută la pct. 23 sau ambalajul să nu prezinte urme de manipulare. În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere presupune, cel puțin, încorporarea etichetei în acesta sau aplicarea unui sigiliu oficial. Aceste măsuri sunt opționale în cazul unui sistem de închidere de unică folosință.

21. Autoritatea competentă constată dacă un anumit sistem de închidere corespunde sau nu dispozițiilor pct. 20.

22. Ambalajele desigilate pot fi resigilate doar în mod oficial sau sub control oficial, situație în care pe eticheta oficială se menționează data ultimei resigilări și autoritatea competentă care a realizat-o.

23. Ambalajele semințelor bază și ale semințelor certificate, de orice tip, trebuie:

23.1. să fie prevăzute la exterior cu o etichetă oficială care nu a mai fost utilizată anterior, conform condițiilor stabilite în anexa nr. 4 și ale cărei indicații sunt redactate în limba română și, opțional, în altă limbă oficială a Uniunii Europene, după cum urmează:

23.1.1. culoarea etichetei este: albă pentru semințele bază, albastră pentru semințele certificate și semințele certificate din prima generație, roșie pentru semințele certificate din a doua generație;

23.1.2. atunci când eticheta este prevăzută cu un orificiu, fixarea acesteia este asigurată în toate cazurile cu un sigiliu oficial;

23.1.3. dacă, în cazul prevăzut la subpct. 9.1 și pct. 10, semințele bază nu îndeplinesc condițiile stabilite în anexa nr.1 cu privire la facultatea germinativă, acest lucru se menționează pe etichetă;

23.1.4. utilizarea etichetelor oficiale adezive este permisă;

23.1.5. indicațiile obligatorii se aplică într-un mod rezistent la ștergere;

23.2. să conțină un prospect oficial de culoarea etichetei, care să cuprindă cel puțin indicațiile prevăzute pentru etichetă la subpct.1.1.4-1.1.8 din anexa nr.4. Prospectul este astfel constituit încât să nu poată fi confundat cu eticheta oficială prevăzută la subpct.23.1. Prospectul nu mai este obligatoriu în cazul în care informațiile respective sunt înscrise pe ambalaj și nu pot fi șterse sau dacă, în conformitate cu subpct. 23.1, s-a folosit fie o etichetă adezivă, fie o etichetă fabricată dintr-un material rezistent la ștergere.

24. Ambalajele semințelor bază și semințelor certificate, de orice tip, altele decât cele prevăzute de prezentul regulament, trebuie să poarte o etichetă a furnizorului, care poate fi o etichetă separată de eticheta oficială sau poate lua forma unor informații ale furnizorilor imprimate direct pe ambalajul propriu-zis.

25. Loturile de semințe care îndeplinesc condițiile speciale cu privire la prezența de *Avena fatua* trebuie să fie însoțite de un certificat oficial care să le ateste conformitatea cu aceste condiții, care se eliberează, la cerere, în cazul în care:

25.1. în momentul efectuării inspecției oficiale în câmp în conformitate cu dispozițiile din anexa nr.1, cultura este lipsită de *Avena fatua* și, în cazul în care un eșantion de cel puțin 1 kg, prelevat în conformitate cu dispozițiile pct.15-18, este lipsit de *Avena fatua*, în timpul unei examinări oficiale; sau

25.2. în cazul în care un eșantion de cel puțin 3 kg, prelevat în conformitate cu dispozițiile pct.15-18, este lipsit de *Avena fatua*, în timpul unei examinări oficiale.

26. În cazul semințelor ce aparțin unei varietăți modificate genetic, orice etichetă aplicată pe lotul de semințe sau orice document care însoțește lotul, în mod oficial sau nu, trebuie să indice în mod clar că varietatea a fost modificată genetic.

27. Orice tratament chimic aplicat semințelor bază și semințelor certificate de orice tip trebuie să fie menționat fie pe eticheta oficială, fie pe eticheta furnizorului, precum și pe ambalaj sau în interiorul acestuia.

28. Semințele unei specii de cereale pot fi comercializate sub formă de amestec stabilit din semințele diferitelor soiuri, în măsura în care amestecul respectiv este de natură, pe baza cunoștințelor științifice sau tehnice, să fie în mod deosebit eficace împotriva propagării organismelor dăunătoare și atâta timp cât compușii amestecului corespund, înaintea amestecului, normelor de comercializare care li se aplică.

29. Semințele de cereale pot fi comercializate sub formă de amestecuri de semințe din specii diferite, cu condiția că, înainte de a fi amestecate, componentele amestecului să îndeplinească cerințele de comercializare care le sunt aplicabile.

30. Pentru situațiile prevăzute la pct. 28 și 29 se aplică prevederile pct. 19-27, sub rezerva că, pentru amestecuri, culoarea etichetei este verde.

31. Semințele comercializate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, fie obligatoriu, fie facultativ, nu sunt supuse în ceea ce privește caracteristicile lor, condițiile de examinare, marcare și sigilare niciunor restricții de comercializare, cu excepția celor prevăzute în prezentul regulament și Legea nr.68/2013.

32. Semințele din generațiile de selecție anterioare semințelor bază (semințe prebază), prevăzute la subpct. 8.1, pot fi comercializate cu respectarea următoarelor condiții:

32.1. au fost controlate oficial de autoritatea competentă în conformitate cu dispozițiile care se aplică certificării semințelor bază;

32.2. sunt ambalate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;

32.3. pe ambalaje este aplicată o etichetă oficială care cuprinde cel puțin următoarele informații:

32.3.1. autoritatea competentă pentru certificare și țara producătoare sau sigla ei distinctă;

- 32.3.2. numărul de referință al lotului;
- 32.3.3. luna și anul sigilării sau
- 32.3.4. luna și anul ultimei prelevări oficiale de eșantioane în vederea certificării;
- 32.3.5. specia, indicată cel puțin cu denumirea botanică, care poate figura sub forma abreviată și fără numele autorilor, cu caractere latine;
- 32.3.6. denumirea soiului, indicată cu caractere latine;
- 32.3.7. mențiunea „semințe prebază”;
- 32.3.8. număr de generații anterioare semințelor din categoria „semințe certificate” și „semințe certificate din prima generație”;
- 32.4. eticheta este de culoare albă, cu o dungă pe diagonală de culoare violet.

33. Semințele de cereale produse în alte state se certifică oficial de către autoritatea competentă, la cerere și fără a se aduce atingere dispozițiilor actelor normative naționale cu privire la testarea și înregistrarea soiurilor de plante, ca semințe certificate cu condiția că:

33.1. acestea provin direct din semințe bază sau semințe certificate din prima generație certificate oficial de către autoritățile competente în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene sau într-o țară terță căreia, conform procedurii Uniunii Europene, i s-a acordat echivalență referitoare la inspecțiile în câmp, garanțiile cu privire la caracteristicile semințelor de cereale, măsurile luate pentru asigurarea identității, marcarea și controlul lor; sau

33.2. provin direct din încrucișarea semințelor de bază oficial certificate într-un stat membru al Uniunii Europene cu semințe de bază oficial certificate în una din țările terțe menționate la subpct.33.1 și recoltate într-un alt stat membru al Uniunii Europene; și

33.3. aceste semințe au fost supuse unei inspecții în câmp în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa nr.1 pentru categoria în cauză și în cazul în care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr.2 pentru aceeași categorie.

34. Atunci când, în cazurile prevăzute la pct.33, semințele au fost obținute direct din semințe oficial certificate din reproduceri anterioare din semințe de bază, autoritatea competentă poate autoriza certificarea oficială ca semințe de bază în cazul în care s-au respectat condițiile menționate pentru această categorie.

35. Semințele de cereale care au fost recoltate și urmează să fie certificate conform dispozițiilor pct.33:

35.1. sunt ambalate și etichetate cu ajutorul unei etichete oficiale îndeplinind condițiile stabilite în pct.1 și 2 din anexa nr.5, conform dispozițiilor pct.20 și 21;

35.2. sunt însoțite de un document oficial îndeplinind condițiile stabilite la pct.3 din anexa nr.5.

36. Dispozițiile pct.35 privind ambalarea și etichetarea pot să nu fie aplicate, dacă autoritățile responsabile cu inspecția în câmp, cele care stabilesc documentele pentru aceste semințe necertificate definitiv în vederea certificării lor și cele responsabile cu certificarea sunt aceleași sau dacă sunt de acord cu această scutire.

37. Semințele de cereale recoltate într-o țară terță sunt certificate oficial, la cerere, în cazul în care:

37.1. au fost obținute direct din:

37.1.1. semințe bază sau semințe certificată din prima generație, certificate în mod oficial fie în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, fie într-o țară terță căreia i s-a acordat echivalență, în conformitate cu procedura Uniunii Europene; sau

37.1.2. încrucișarea semințelor bază certificate oficial într-un stat membru al Uniunii Europene cu semințele bază certificate oficial într-o țară terță prevăzută la subpct.37.1.1;

37.2. au fost supuse unei inspecții în câmp care satisface condițiile prevăzute într-o decizie de echivalență adoptată în conformitate cu procedura Uniunii Europene și art.20¹ din Legea nr.68/2013 pentru categoria respectivă;

37.3. examinarea oficială a demonstrat respectarea condițiilor stabilite în anexa nr.2 pentru aceeași categorie.

38. Cerințele și condițiile din prezentul regulament se aplică opțional semințelor de cereale destinate exportului spre țări terțe.

39. Semințele de cereale se controlează oficial în cursul comercializării, prin sondaj, pentru verificarea conformității cu cerințele și condițiile prevăzute în prezentul regulament.

40. Fără a aduce atingere liberei circulații a semințelor pe piață, în cazul comercializării semințelor de cereale importate din țări în cantități mai mari de 2 kg, pe etichetă se indică în mod obligatoriu:

- 40.1. specia;
- 40.2. varietatea (soiul);
- 40.3. categoria;
- 40.4. țara producătoare și organismul oficial de control;
- 40.5. țara expeditoare;
- 40.6. importatorul;
- 40.7. cantitatea de semințe;
- 40.8. mențiunea dacă varietatea este modificată genetic.

41. Autoritățile de stat sau persoanele juridice care acționează sub responsabilitatea statului (laboratoare de stat sau private acreditate, organizații din domeniul cercetării și inovării), la solicitarea autorității competente, efectuează teste și verificări comparative pentru controlul ulterior al eșantioanelor prelevate prin sondaj, de semințe de cereale introduse pe piață în conformitate cu dispozițiile obligatorii sau facultative ale prezentului regulament. Testele și verificările comparative pot include următoarele:

- 41.1. semințe recoltate în țări terțe;
- 41.2. semințe adecvate agriculturii ecologice;
- 41.3. semințe comercializate în cadrul conservării *in situ* și al utilizării durabile a resurselor fitogenetice.

42. Testele și verificările comparative, efectuate în conformitate cu pct.41, sunt utilizate pentru îmbunătățirea metodelor tehnice de certificare și pentru controlul respectării condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească semințele.

43. Sub rezerva limitelor de toleranță prevăzute la pct.3 din anexa nr. 2, referitoare la prezența organismelor dăunătoare, prezentul regulament nu aduce atingere dispozițiilor contrare din actele normative dacă acestea sunt justificate prin motive privind sănătatea și viața persoanelor și a animalelor, conservarea plantelor sau protecția proprietății industriale și comerciale.

Anexa nr.1
la Regulamentul privind comercializarea semințelor de cereale

CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ CULTURA

1. Culturile premergătoare din câmp trebuie să fie compatibile cu producția de semințe din specia și soiul culturii, iar câmpul trebuie să fie suficient de liber de plante străine rămase din culturile anterioare.

2. Cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:

Cultură	Distanță minimă
<i>Phalaris canariensis</i> , <i>Secale cereale</i> altele decât hibrizi:	
pentru producerea de semințe bază	300 m
pentru producerea de semințe certificate	250 m

<i>Sorghum</i> spp.	
pentru producerea de semințe bază	400 m
pentru producerea de semințe certificate	200 m
<i>xTriticosecale</i> , soiuri autogame	
pentru producerea de semințe bază	50 m
pentru producerea de semințe certificate	20 m
<i>Zea mays</i>	200 m

3. În zonele în care prezența *S. halepense* sau *S. bicolor* subsp. *drummondii* ridică o problemă de polenizare încrucișată, se aplică următoarele dispoziții:

3.1. culturile destinate producției de semințe de bază de *Sorghum bicolor* subsp. *bicolor* sau hibrizii săi trebuie să fie izolate la cel puțin 800 m de orice sursă de contaminare cu polen;

3.2. culturile destinate producției de semințe certificate de *Sorghum bicolor* subsp. *bicolor* sau hibrizii săi trebuie să fie izolate la cel puțin 400 m de orice sursă de contaminare cu polen.

4. Cultura are o suficientă identitate și puritate de soi sau, în cazul unei culturi provenite dintr-o linie consangvină, suficientă identitate și puritate în ceea ce privește caracteristicile sale. În ceea ce privește producția de semințe din soiuri hibride, dispozițiile menționate anterior se aplică, de asemenea, caracteristicilor componentelor, inclusiv sterilității de origine masculină sau restaurării fertilității.

În special, culturile de *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* altele decât hibrizii, *Sorghum* spp. și *Zea mays* se conformează următoarelor alte standarde sau condiții:

4.1. *Oryza sativa*:

numărul de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind plante sălbatice sau plante cu semințe roșii nu depășește:

4.1.1. 0 pentru producția de semințe bază,

4.1.2. una la 100 m² pentru producția de semințe certificate de prima și a doua generație.

4.2. *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* altele decât hibrizi:

numărul de plante din speciile de cultură care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu soiul nu trebuie să depășească:

4.2.1. una la 30 m² pentru producția de semințe bază;

4.2.2. una la 10 m² pentru producția de semințe certificate;

4.3. *Sorghum* spp.:

4.3.1. procentul din numărul de plante din speciile *Sorghum* altele decât speciile de cultură sau de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu linia consangvină sau cu componenta nu depășește:

4.3.1.1. pentru producția de semințe bază:

4.3.1.1.1. la înflorire: 0,1 %;

4.3.1.1.2. la maturitate: 0,1 %;

4.3.1.2. pentru producția de semințe certificate:

4.3.1.2.1. plantele componentei masculine care au scuturat polenul atunci când plantele componentei feminine au stigmate receptive: 0,1 %;

4.3.1.2.2. plante ale componentei feminine:

4.3.1.2.2.1. la înflorire: 0,3 %;

4.3.1.2.2.2. la maturitate: 0,1 %;

4.3.2. pentru producția de semințe certificate din soiuri hibride se respectă următoarele alte standarde sau condiții:

4.3.2.1. plantele componentei masculine scutură suficient polen în timp ce plantele componentei feminine au stigmate receptive;

4.3.2.2. atunci când plantele componentei feminine au stigmate receptive, procentul de plante din acea componentă care au scuturat polen sau care scutură polen nu depășește 0,1 %;

4.3.3. pentru culturile de soiuri cu polenizare liberă sau de soiuri sintetice de *Sorghum* spp. numărul de plante din specia cultivată care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu soiul nu depășește:

4.3.3.1. una la 30 m² pentru producția de semințe de bază;

4.3.3.2. una la 10 m² pentru producția de semințe certificate;

4.4 *Zea mays*:

4.4.1 procentul din numărul de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu soiul, cu linia consangvină sau cu componenta nu depășește:

4.4.1.1. pentru producția de semințe de bază:

4.4.1.1.1. linii consangvine: 0,1 %;

4.4.1.1.2. hibrizi simpli, pentru fiecare componentă: 0,1 %;

4.4.1.1.3. soiuri cu polenizare liberă: 0,5 %;

4.4.1.2. pentru producția de semințe certificate:

4.4.1.2.1. componente din soiuri hibride:

4.4.1.2.1.1. linii consangvine: 0,2 %;

4.4.1.2.1.2. hibrid simplu: 0,2 %;

4.4.1.2.1.3. soiuri cu polenizare liberă: 1 %;

4.4.1.2.2. soiuri cu polenizare liberă: 1 %;

4.4.2. pentru producția de semințe de soiuri hibride se îndeplinesc următoarele standarde sau condiții:

4.4.2.1. plantele componentei masculine scutură suficient polen în timp ce plantele componentei feminine sunt înflorite;

4.4.2.2. dacă este cazul, se efectuează emascularea;

4.4.2.3. în cazul în care 5 % sau mai mult din plantele componentei feminine au stigmat receptiv, procentul componentei feminine care a scuturat sau care scutură polen nu depășește:

4.4.2.3.1. la orice inspecție oficială în câmp: 1 %; și

4.4.2.3.2. pentru totalul inspecțiilor oficiale în câmp: 2 %.

Se consideră că plantele au scuturat sau scutură polen dacă pe o lungime de cel puțin 50 mm de la axul principal al unei panicule sau al ramificațiilor acesteia anterele au ieșit din glume și au scuturat sau scutură polen.

5. Hibrizi de *Secale cereale*:

5.1 cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze polenizare externă indezirabilă:

Cultură	Distanță minimă
pentru producția de semințe bază	
în situația în care se utilizează sterilitatea masculină	1 000 m
în situația în care nu se utilizează sterilitatea masculină	600 m
pentru producția de semințe certificate	500 m

5.2. cultura are o identitate și o puritate suficiente în ceea ce privește caracteristicile componentelor, incluzând sterilitatea masculină. În special, cultura respectă următoarele alte standarde sau condiții:

5.2.1. numărul de plante din specia cultivată care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu componenta nu depășește:

5.2.1.1. una la 30 m² pentru producția de semințe bază;

5.3.1.2. una la 10 m² pentru producția de semințe certificate; în cursul inspecțiilor oficiale în câmp, acest standard se aplică numai componentei feminine;

5.2.2. pentru semințele bază, în cazul utilizării sterilității masculine, nivelul de sterilitate al componentei masculin-sterile este de cel puțin 98 %;

5.3. dacă este cazul, semințele certificate se produc într-o cultură mixtă de componentă feminină masculin-sterilă cu o componentă masculină care restaurează fertilitatea masculină.

6. Culturi pentru producția de semințe certificate de hibrizi de *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Oryza sativa* și *xTriticosecale* cu autopolenizare și culturi pentru producția de semințe certificate de hibrizi de *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum subsp. aestivum*, *Triticum aestivum subsp. spelta*, *Triticum turgidum subsp. durum*, prin intermediul unei alte tehnici decât sterilitatea masculină citoplasmatică (în continuare - CMS):

6.1. cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:

6.1.1. distanța minimă dintre componenta feminină și orice alt soi din aceeași specie este de 25 m, mai puțin față de o cultură de componentă masculină;

6.1.2. această distanță poate să nu fie luată în considerare dacă există o protecție suficientă împotriva oricărei polenizări externe indezirabile;

6.2. cultura are o identitate și o puritate suficiente în ceea ce privește caracteristicile componentelor. Dacă semințele sunt produse prin utilizarea unui agent chimic de hibridare, cultura respectă următoarele alte standarde sau condiții:

6.2.1. puritatea minimă a soiului pentru fiecare componentă este după cum urmează:

6.2.1.1. *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum subsp. aestivum*, *Triticum turgidum subsp. durum* și *Triticum aestivum subsp. spelta*: 99,7 %;

6.2.1.2. *xTriticosecale* autopolenizant: 99,0 %;

6.2.2. hibriditatea minimă trebuie să fie de 95 %. Procentul de hibriditate se evaluează conform metodelor internaționale actuale, în măsura în care astfel de metode există. În cazurile în care hibriditatea se determină în cursul testării semințelor prealabile certificării, determinarea hibridității în cursul inspecțiilor în câmp nu este necesară.

7. Culturile destinate producției de semințe bază și certificate de hibrizi de *Hordeum vulgare* prin intermediul tehnicii de CMS:

7.1. cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:

Cultură	Distanță minimă
pentru producerea de semințe bază	100 m
pentru producerea de semințe certificate	50 m

7.2. cultura are o identitate și o puritate varietală suficiente în ceea ce privește caracteristicile componentelor. În special, cultura respectă următoarele standarde:

7.2.1. procentul în număr de plante care în mod evident sunt neconforme cu tipul nu depășește:

7.2.1.1. pentru culturile folosite pentru producția de semințe bază: 0,1 % pentru linia menținătoare și linia restauratoare și 0,2 % pentru componenta feminină CMS;

7.2.1.2. pentru culturile folosite pentru producția de semințe certificate: 0,3 % pentru linia restauratoare și componenta feminină CMS și 0,5 % în cazul în care componenta feminină CMS este un hibrid simplu;

7.2.2. nivelul de sterilitate masculină al componentei feminine este de cel puțin:

7.2.2.1. pentru culturile folosite pentru producția de semințe bază: 99,7 %;

7.2.2.2. pentru culturile folosite pentru producția de semințe certificate: 99,5 %;

7.2.3. cerințele de la punctele 7.2.1 și 7.2.2 sunt evaluate în cadrul unui control oficial a posteriori;

7.3. semințele certificate pot fi produse într-o cultură mixtă de componentă feminină masculin-sterilă cu o componentă masculină care restaurează fertilitatea.

8. Culturi pentru producția de semințe bază și semințe certificate de hibrizi de *Triticum aestivum subsp. aestivum*, *Triticum aestivum subsp. spelta*, *Triticum turgidum subsp. durum* prin intermediul tehnicii CMS:

8.1. cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:

Cultură	Distanță minimă
pentru componenta feminină CMS pentru producerea de semințe bază	300 m
pentru producerea de semințe certificate	25 m

8.2. cultura are o identitate și o puritate varietală suficiente în ceea ce privește caracteristicile componentelor. În special, cultura respectă următoarele standarde:

8.2.1. procentajul în număr de plante care în mod evident sunt neconforme cu tipul nu depășește:

8.2.1.1. pentru culturile folosite pentru producția de semințe bază 0,1 % pentru linia menținătoare și linia restauratoare și 0,3 % pentru componenta feminină CMS;

8.2.1.2. pentru culturile folosite pentru producția de semințe certificate 0,3 % pentru linia restauratoare, 0,6 % pentru componenta feminină CMS și 1 % în cazul în care componenta feminină CMS este un hibrid simplu;

8.2.2. nivelul de sterilitate masculină al componentei feminine este de cel puțin:

8.2.2.1. pentru culturile folosite pentru producția de semințe de bază: 99,7 %;

8.2.2.2. pentru culturile folosite pentru producția de semințe certificate: 99 %;

8.2.3. conformitatea cu cerințele de la subpct. 8.2.1 și 8.2.2 sunt evaluate în cadrul unui control oficial a posteriori;

8.3. semințele certificate pot fi produse într-o cultură mixtă de componentă feminină masculin-sterilă cu o componentă masculină care restaurează fertilitatea.

9. Cultura este efectiv indemnă de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea semințelor. Cultura respectă, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru,

organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (în continuare - ORNC) prevăzute în Legea nr.422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și actele normative de punere în aplicare a acesteia, precum și măsurile specifice împotriva organismelor dăunătoare care nu sunt incluse în lista organismelor dăunătoare de carantină.

Prezența ORNC-urilor pe culturi respectă cerințele stabilite în tabelul următor:

Ciuperci și oomicete				
ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru producția de semințe prebază	Praguri pentru producția de semințe bază	Praguri pentru producția de semințe certificate
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Nu mai mult de 2 plante simptomatice la 200 m ² observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.	Nu mai mult de 2 plante simptomatice la 200 m ² observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.	Semințe certificate din prima generație (C1): Nu mai mult de 4 plante simptomatice la 200 m ² observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură. Semințe certificate din a doua generație (C2): Nu mai mult de 8 plante simptomatice la 200 m ² observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.
Nematozi				
ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru producția de semințe prebază	Praguri pentru producția de semințe bază	Praguri pentru producția de semințe certificate
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

10. Respectarea standardelor sau condițiilor menționate anterior se verifică, în cazul semințelor bază, în cursul inspecțiilor oficiale în câmp, iar în cazul semințelor certificate, fie în cursul inspecțiilor oficiale în câmp, fie în cursul inspecțiilor efectuate sub supraveghere oficială. Aceste inspecții în câmp se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

10.1. starea culturii și stadiul de dezvoltare al culturii permit efectuarea unei examinări adecvate;

10.2. numărul de inspecții în câmp trebuie să fie de cel puțin:

10.2.1. pentru *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *xTriticosecale*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Secale cereale*: una;

10.2.2. pentru *Sorghum spp.* și *Zea mays* în cursul sezonului de înflorire:

10.2.2.1. soiuri cu polenizare liberă: una;

10.2.2.2. linii consangvine sau hibrizi: trei.

Atunci când cultura urmează o cultură de *Sorghum spp.* și *Zea mays* din anul precedent sau din anul curent, se efectuează cel puțin o inspecție specială în câmp, pentru a verifica respectarea condițiilor menționate la pct. 1 din prezenta anexă.

10.3. dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de câmp de inspectat pentru a se verifica respectarea condițiilor menționate în prezenta anexă se stabilesc în conformitate cu metode adecvate.

11. În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a pct. 3 și 10, persistă îndoieli cu privire la identitatea soiurilor de semințe, autoritatea competentă poate utiliza, în vederea examinării identității respective, o tehnică biochimică sau moleculară reproductibilă și recunoscută la nivel internațional, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile.

CONDIȚII PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ SEMINȚELE

1. Semințele au suficientă identitate și puritate de soi sau, în cazul unor semințe provenite dintr-o linie consangvină, suficientă identitate și puritate în ceea ce privește caracteristicile lor. În ceea ce privește semințele de soiuri hibride, dispozițiile menționate anterior se aplică, de asemenea, caracteristicilor componentelor.

În special, semințele din speciile menționate mai jos respectă următoarele alte standarde sau condiții:

1.1. *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta* altele decât hibrizii în fiecare caz:

Categorie	Puritatea minimă a soiului (%)
semințe bază	99,9
semințe certificate, prima generație	99,7
semințe certificate, a 2-a generație	99,0

Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspecții în câmp, efectuate conform condițiilor menționate în anexa nr.1.

1.2. Soiurile autopolenizante de *Triticosecale* altele decât hibrizii:

Categorie	Puritatea minimă a soiului (%)
semințe bază	99,7
semințe certificate, prima generație	99,0
semințe certificate, a 2-a generație	98,0

Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspecții în câmp, efectuate conform condițiilor menționate în anexa nr.1.

1.3. *Hibrizi de Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Triticum turgidum* subsp. *durum* și *xTriticosecale* cu autopolenizare:

1.3.1. puritatea minimă a soiului pentru semințele din categoria semințe certificate este de 90 %;

1.3.2. în cazul *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Triticum turgidum* subsp. *durum* produse prin intermediul CMS, puritatea este de 85 %. Impuritățile, altele decât linia restauratoare, nu depășesc 2 %;

1.3.3. puritatea varietală minimă se examinează în cadrul testelor oficiale a *posteriori*, efectuate pe o proporție adecvată de eșantioane;

1.4. *Sorghum spp.* și *Zea mays*:

în cazul în care pentru producția de semințe certificate din soiuri hibride s-a utilizat o componentă feminină masculin-sterilă și o componentă masculină care nu restaurează fertilitatea masculină, semințele se produc:

1.4.1. fie prin amestec de loturi de semințe în proporții adecvate soiului, în cazul în care, pe de o parte, s-a utilizat o componentă feminină masculin-sterilă și, pe de altă parte, o componentă feminină masculin-fertilă,

1.4.2. fie prin cultivarea componentei feminine masculin-sterile și a componentei feminine masculin-fertile în proporții adecvate soiului. Proporția între aceste două componente se examinează în cursul inspecțiilor în câmp efectuate conform condițiilor menționate în anexa nr.1.

1.5 Hibrizi de *Secale cereale* și hibrizi CMS de *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, semințele nu pot fi certificate ca semințe certificate decât dacă s-a ținut cont în mod corespunzător de rezultatele unui test oficial postcontrol, efectuat pe eșantioane de semințe bază prelevate oficial și desfășurat în perioada de vegetație a semințelor prezentate spre certificare ca semințe certificate, pentru a verifica dacă semințele bază au îndeplinit condițiile stabilite în prezentul regulament pentru semințele bază din punctul de vedere al identității și purității aplicabile caracteristicilor componentelor, incluzând sterilitatea masculină.

2. Semințele respectă următoarele alte standarde sau condiții în ceea ce privește germinația, puritatea specifică și conținutul de semințe din alte specii de plante:

2.1 prevăzute în următorul tabel:

Specii și categorii	Germinație minimă (% de semințe pure)	Puritate specifică minimă (% din greutate)	Conținut maxim ca număr de semințe din alte specii de plante incluzând semințe roșii de <i>Oryza sativa</i> într-un eșantion cu greutatea specificată în coloana 4 din anexa III (total per coloană)						
			Alte specii de plante (a)	Semințe roșii de <i>Oryza sativa</i>	Alte specii de cereale	Specii de plante altele decât de cereale	<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i> , <i>Lolium temulentum</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Agrostemma githago</i>	<i>Panicum</i> spp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Avena sativa</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>aestivum</i> , <i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i> , <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>spelta</i> :									
— semințe bază	85	99	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
— semințe certificate, prima și a 2-a generație	85 (d)	98	10		7	7	0 (c)	3	
<i>Avena nuda</i> :									
— semințe bază	75	99	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
— semințe certificate, prima și a 2-a generație	75 (d)	98	10		7	7	0 (c)	3	
<i>Oryza sativa</i> :									
— semințe bază	80	98	4	1					1
— semințe certificate, prima generație	80	98	10	3					3
— semințe certificate, a 2-a generație	80	98	15	5					3
<i>Secale cereale</i> :									
— semințe bază	85	98	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
— semințe certificate	85	98	10		7	7	0 (c)	3	
<i>Phalaris canariensis</i> :									
— semințe bază	75	98	4		1 (b)		0 (c)		
— semințe certificate	75	98	10		5		0 (c)		
<i>Sorghum</i> spp.	80	98	0						
<i>xTriticosecale</i> :									
— semințe bază	80	98	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
— semințe certificate, prima și a 2-a generație	80	98	10		7	7	0 (c)	3	
<i>Zea mays</i>	90	98	0						

2.2. Alte standarde sau condiții aplicabile în cazul în care se face trimitere la acestea în tabelul de la pct.2.1 din prezenta anexă:

2.2.1. conținutul maxim de semințe menționat în coloana 4 include, de asemenea, semințele din speciile menționate în coloanele 5-10;

2.2.2. o a doua sămânță nu se consideră impuritate dacă un al doilea eșantion de aceeași greutate nu conține semințe din alte specii de cereale;

2.2.3. prezența unei singure semințe de *Avena fatua*, *Avena sterilis* sau *Lolium temulentum* într-un eșantion cu greutate stabilită nu se consideră impuritate dacă un al doilea eșantion cu aceeași greutate nu conține semințe din aceste specii;

2.2.4. în cazul soiurilor de *Hordeum vulgare* (orz golaș), capacitatea germinativă minimă cerută este redusă la 75 % de semințe pure. Prospectul oficial include mențiunea „Capacitate germinativă minimă 75 %”.

3. Semințele sunt efectiv indemne de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea semințelor. Semințele respectă, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și ORNC-urile prevăzute în

Legea nr.422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și actele normative de punere în aplicare a acesteia, precum și măsurile specifice împotriva organismelor dăunătoare care nu sunt incluse în lista organismelor dăunătoare de carantină.

Prezența ORNC-urilor pe semințe și pe respectivele categorii respectă cerințele stabilite în tabelul următor:

Nematozi				
ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru semințele prebază	Praguri pentru semințele bază	Praguri pentru semințele certificate
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Ciuperci				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Efectiv indemne	Efectiv indemne	Efectiv indemne

4. Prezența corpurilor fungice pe semințe și pe respectivele categorii respectă cerințele stabilite în tabelul următor:

Categorii	Numărul maxim de corpuri fungice, cum ar fi scleroții sau ergoturile, într-un eșantion cu greutatea specificată în coloana 3 din anexa nr.3 la regulament
Cereale, altele decât hibrizi de <i>Secale cereale</i> :	
semințe bază	1
semințe certificate	3
Hibrizi de <i>Secale cereale</i> :	
semințe bază	1
semințe certificate	4 ¹

Notă:

¹Prezența a cinci corpuri fungice, cum ar fi scleroții sau fragmente de scleroți sau ergoturi într-un eșantion cu greutatea prescrisă se consideră a fi în conformitate cu standardele, în cazul în care un al doilea eșantion de aceeași greutate conține maximum patru corpuri fungice.

Anexa nr.3
la Regulamentul privind comercializarea semințelor de cereale

GREUTATEA LOTURILOR ȘI A EȘANTIOANELOR

Specii	Greutatea maximă a unui lot (tone)	Greutatea minimă a unui eșantion de prelevat dintr-un lot (grame)	Greutatea eșantionului folosit pentru determinările numărului menționat în coloanele 4-10 din anexa nr.2 pct. 2.1 și anexa nr.2 pct. 3 (grame)
1	2	3	4
<i>Avena nuda</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>aestivum</i> , <i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i> , <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>spelta</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>xTriticosecale</i>	30	1 000	500
<i>Phalaris canariensis</i>	10	400	200
<i>Oryza sativa</i>	30	500	500
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	30	900	900
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	10	250	250
Hibrizi de <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	30	300	300
<i>Zea mays</i> , semințe de bază din linii consangvine	40	250	250
<i>Zea mays</i> , semințe de bază altele decât din linii consangvine semințe certificate	40	1 000	1 000

Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depășită cu mai mult de 5 %.

ETICHETA

1. Indicațiile prevăzute:

1.1. pentru semințe de bază și semințe certificate:

1.1.1. norme și standarde CE¹;

1.1.2. autoritatea competentă de certificare și sigla acesteia;

1.1.3. numărul de ordine atribuit oficial;

1.1.4. numărul de referință al lotului;

1.1.5. luna și anul închiderii exprimate prin mențiunea: „închis...” (luna și anul); sau

1.1.6. luna și anul ultimei prelevări oficiale de probe în vederea certificării, exprimate prin mențiunea: „prelevat...” (luna și anul);

1.1.7. specia indicată cel puțin sub denumirea sa botanică care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în latină;

1.1.8. soiul, indicat cel puțin în latină;

1.1.9. categoria biologică;

1.1.10. țara producătoare și denumirea producătorului;

1.1.11. greutatea netă sau brută declarată sau număr declarat de semințe;

1.1.12. natura aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală, în cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de acoperire sau a unor aditivi solizi;

1.1.13. în cazul soiurilor care sunt hibrizi sau linii consangvinizate:

1.1.13.1. pentru semințele bază pentru care hibridul sau linia consangvinizată, din care provin semințele, au fost oficial admise în temeiul Legii nr.68/2013 și Hotărârii Guvernului nr.43/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante – denumirea acestui component, sub care au fost oficial admise, cu sau fără referință la soiul final, însoțită, în cazul hibrizilor sau a liniilor consangvinizate destinate numai pentru a servi drept componente pentru soiuri finale, de cuvântul „component”;

1.1.13.2. pentru alte semințe bază – denumirea componentului căruia îi aparțin semințele bază, care poate fi indicată sub formă de cod, împreună cu o referință la soiul final, cu sau fără referință la funcția sa (masculin sau feminin) și însoțită de cuvântul „component”;

1.1.13.3. pentru semințele certificate – denumirea soiului căreia îi aparțin semințele, însoțite de cuvântul „hibrid”;

1.1.14. în cazul în care cel puțin germinarea a fost supusă unei noi analize, pot fi menționate cuvintele „reanalizat ... (luna și anul)” precum și serviciul responsabil pentru această repetare a analizei. Indicațiile respective pot fi furnizate pe o vinieta adevizivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;

1.2 pentru amestecurile de semințe:

1.2.1. „Amestec de ...” (specii sau soiuri)

1.2.2. serviciul care a realizat închiderea;

1.2.3. numărul de ordine atribuit oficial;

1.2.4. numărul de referință al lotului;

1.2.5. luna și anul închiderii exprimate prin mențiunea: „închis...” (luna și anul);

1.2.6. specia, categoria, soiul, țara producătoare și procentul de masă al fiecărei componente (denumirile speciei și soiului sunt indicate cel puțin în latină);

1.2.7. greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de semințe;

1.2.8. natura aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală – în cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de acoperire sau ale unor aditivi solizi;

1.2.9. în cazul în care cel puțin germinarea a fost supusă unei noi analize, pot fi menționate cuvintele „reanalizat ... (luna și anul)” precum și serviciul responsabil pentru această repetare a analizei. Indicațiile respective pot fi furnizate pe o vinieta adevizivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;

2. Dimensiunile minime ale etichetei: 110 mm x 67 mm.

3. Aplicarea, sub control oficial, a indicațiilor prevăzute pe ambalajele de semințe de cereale din categoriile semințe bază și semințe certificate de orice natură se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

3.1. indicațiile prescrise se tipăresc sau se ștampilează pe ambalaj într-un mod imposibil de șters;

3.2. punerea în pagină și culoarea tipăriturii sau a ștampilei sunt în conformitate cu modelul de etichetă folosit în țara în cauză;

3.3. dintre indicațiile prevăzute, cel puțin cele prevăzute la subpct.1.1.4 și 1.1.5 se aplică în cazul în care prelevarea de probe se efectuează în temeiul dispozițiilor pct.18 din regulament, această aplicare efectuându-se oficial sau sub control oficial;

3.4. pe lângă indicațiile prevăzute, fiecare ambalaj poartă un număr de ordine individual atribuit oficial, care a fost tipărit sau ștampilat într-un mod imposibil de șters sau care a fost perforat de întreprinderea care a realizat tipărirea ambalajului. Această întreprindere informează autoritatea competentă cu privire la cantitățile de ambalaje distribuite, inclusiv cu privire la numerele de ordine ale acestora;

3.5. autoritatea competentă ține evidența cantităților de semințe astfel marcate, inclusiv a numărului și a conținutului ambalajelor din fiecare lot, precum și a numerelor de ordine prevăzute la subpct.3.4;

3.6. evidențele producătorilor fac obiectul controlului autorității competente de certificare.

Notă:

¹Cu condiția că domeniul de reglementare corespunzător se regăsește în lista din anexa nr.3 la Legea privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității nr.235/2011.

Anexa nr.5

la Regulamentul privind comercializarea semințelor de cereale

ETICHETA ȘI DOCUMENTUL PREVĂZUTE ÎN CAZUL SEMINTELOR CERTIFICATE PROVIZORIU

1. Informațiile care trebuie să figureze pe etichetă:

1.1. autoritatea responsabilă de inspecția în câmp și țara producătoare sau sigla acestora;

1.2. numărul de ordine atribuit oficial;

1.3. specia, indicată cel puțin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în latină;

1.4. soiul, indicat cel puțin în latină, în cazul soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) destinate să servească numai drept componenți ai soiurilor hibride, se adaugă cuvântul „component”;

1.5. categoria biologică;

1.6. în cazul soiurilor hibride – cuvântul „hibrid”;

1.7. numărul de referință al câmpului sau al lotului;

1.8. greutatea netă sau brută declarată;

1.9. cuvintele „semințe certificate provizoriu”.

2. Eticheta este de culoare gri.

3. Informațiile care trebuie să figureze în document:

3.1. autoritatea competentă care eliberează documentul;

3.2. numărul de ordine atribuit oficial;

3.3. specia, indicată cel puțin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în latină;

3.4. soiul, indicat cel puțin în latină;

3.5. categoria biologică;

3.6. numărul de referință al semințelor folosite și denumirea țării care le-a certificat;

3.7. numărul de referință al câmpului sau lotului;

3.8. suprafața cultivată pentru producția lotului prevăzut în document;

3.9. cantitatea de semințe recoltate și numărul de ambalaje;

3.10. numărul de generații după semințele bază, în cazul semințelor certificate;

3.11. atestarea că sunt îndeplinite condițiile pe care trebuie să le satisfacă culturile din care provin semințele;

3.12. rezultatele unei analize preliminare a semințelor, după caz.